

MAX SCHÖNWETTER

HANDBUCH DER OOLOGIE

HERAUSGEGEBEN UND ERGÄNZT VON

Prof. Dr. WILHELM MEISE

Zoologisches Institut und Zoologisches Museum Hamburg

Lieferung 47



AKADEMIE VERLAG

1992

Autor: Max Schönwetter
Herausgeber: Prof. Dr. Wilhelm Meise
Martin-Luther-King-Platz 3
W-2000 Hamburg 13

Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung.

1. Auflage 1992

Lektorat: Christiane Grunow

ISBN 3-05-501503-7

© Akademie Verlag GmbH, Berlin 1992
Der Akademie-Verlag ist ein Unternehmen der VCH-Verlagsgruppe.

Gedruckt auf säurefreiem Papier

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenzeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Satz: Graphischer Betrieb Gebr. Garloff GmbH, O-3018 Magdeburg
Druck: GAM-Media GmbH, W-1000 Berlin 61
Bindung: Dieter Mikolai, W-1000 Berlin 10
Printed in the Federal Republic of Germany

QL
675
S766
L29 47
BIRD

INHALTSVERZEICHNIS FÜR DIE LIEFERUNG 47

Register der wissenschaftlichen und der deutschen Tiernamen	726
Satzfehler und Berichtigungen	811



Register der wissenschaftlichen und der deutschen Tiernamen

(Hinweise der Seitenzahlen von Teil A mit Nachträgen und Teil C; das Register für Teil B Mathematischer Teil befindet sich S. 159–178)

- aalge**, *Uria* 282, 283, 610, 673, 675
- abbotti**, *Psittacula* 300
- , *Sula* 200, 201
- , *Trichastoma* 304
- abdulalii**, *Accipiter* 227
- abyssinica**, *Cecropis* 669
- (statt *abysinica*), *Coracias* 344
- abyssinicus**, *Ploceus* 689
- Acanthis**
 - *cannabina* 671, 673
 - – *fringillirostris* 671
 - *flammea cabaret* 449
 - – *flammea* 449
 - *flavirostris altaica* 449
- Acanthisitta** 603
- Acanthisittidae** 367, 368
- Acanthiza** 605
 - *pusilla apicalis* 304
 - *robustirostris* 419
- Acanthizidae** 412, 420, 421
- Accentor** 710
- Accipiter** 220, 668, 696
 - *affinis* 222
 - *badius* 227, 353
 - – *badius* 220
 - *batesi* 353
 - *bicolor bicolor* 226
 - – *fidens* 225/6
 - (*bicolor*) *chilensis* 226, 353
 - *brevipes* 646, 647
 - *cooperii* 220, 226
 - *erythronemius* 226
 - – *erythronemius* 226
 - *erythropus* 226
 - – *erythropus* 226
 - – *zenkeri* 227
 - *francesii griveaudi* 225
 - *gentilis* 10, 646, 669, 690, 705
 - – *atricapillus* 225
 - – *gallinarum* 225
 - *gularis gularis* 227
 - *hartlaubi* 227
 - *madagascariensis* 222, 226
 - *minullus* 226
 - – *intermedius* 227
 - – *minullus* 222, 227
 - – *tropicalis* 227
 - *nanus* 222, 227, 353
 - *nisus* 10, 226, 646, 662, 666
 - – *nisus* 226
 - *ovampensis* 227
 - *poliogaster* 226
 - *rufitorques* 658
 - *striatus erythronemius* 226
 - – *velox* 226
 - *trinotatus* 353
 - *trivirgatus javanicus* 225
 - – *layardi* 225
 - – *microstictus* 225
 - – *peninsulae* 225
 - – *trivirgatus* 225
 - *virgatus* 222
 - – *abdulalii* 227
 - – *affinis* 227
 - – *gularis* 227
 - – *nisoides* 227
 - – *rufotibialis* 227
 - – *virgatus* 227
- Accipitres** 219
- Accipitridae** 219, 259, 603, 684, 695, 714
- Accipitrinae** 220
- accipitrinus**, *Deroptyus* 298
- Aceros narcondami** 345, 358
- Acrocephalus** 411, 605, 608, 646, 681, 684, 705, 714
- *aedon* 473
- – *stegmanni* 473
- *aequinoctialis* 413, 417, 430
- *agricola agricola* 688
- – *haringtoni* 688
- – *hokrae* 688
- – *stevensi* 688
- *arundinaceus* 309, 413, 448, 668, 671, 695
- – *arundinaceus* 307, 309
- – *orientalis* 309
- *brevipennis* 473

- concinens, früher agricola 688
- dumetorum 673
- familiaris 413
- gracilirostris 473
- paludicola 688
- palustris 307, 308, 413, 671, 672, 673, 693
- rufescens senegalensis 473
- schoenobaenus 435, 673
- scirpaceus 307
- vauhanii kaoko 413, 417, 430
- Acrochordopus 428
- Acryllium 244
- Actinodura 665, 681
- waldeni 430
- Actitis 603, 647, 710
- Actophilornis albinucha 258, 354
- acuminata, Erolia 264, 266
- acuta, Anas 213, 465
- acutipennis, Chordeiles 676
- acutirostris, Calandrella 674
- adamauae, Francolinus 247
- adansoni, Excalfactoria 686, 687
- adela, Oreotrochilus 337, 357
- adeliae, Pygoscelis 187, 188, 463
- Adler 220, 223, 604, 667, 670, 684
- adoxa, Ardea 207
- adsimilis, Dicrurus 304, 309, 468
- adpersus, Francolinus 243, 247
- adusta, Muscicapa 422, 424
- Aechmolophus 369
- mexicanus 372
- aedon, Acrocephalus 473
- , Phragmaticola 473
- , Troglodytes 396, 398, 674, 693
- Aegintha 605
- Aegithalidae 432, 457
- Aegithaliscus concinnus 603
- aegithaloides, Leptosthenura 362
- Aegithalos concinnus 665
- Aegithina 310, 392, 603, 663
- tiphia 310, 665, 689
- – philipsi 392
- – scapularis 304
- – tiphia 691
- Aegolius funereus sibiricus 324
- Aegotheles 603, 669, 705, 716
- Aegyptiinae 220
- Aegyptius 668, 680, 682, 683
- monachus 223, 646
- aegyptiacus, Alopochen 609
- aegyptius, Pluvianus 268
- aenea, Chaptia 693, 696
- , Chloroceryle 341
- , Ducula 286
- , Glaucis 333
- aeneus, Molothrus 416, 436, 441, 445, 686
- , Tangavius 686
- Aepyornis 180, 184, 462, 638, 647, 649, 709
- grandidieri 184
- maximus 184
- medius 184
- titan 184
- Aepyornithidae 183, 184
- Aepyornithiden 183
- Aepyornithiformes 184
- Aepypodius 240
- arfakianus 241
- aequatorialis, Apus 332, 356
- , Erithacus 401, 404
- , Heliodoxa 337
- , Lybius 346, 347
- , Sheppardia 401, 404, 429
- , Streptopelia 289
- aequinoctialis, Acrocephalus 413, 417, 430
- , Procellaria 198
- Aerodromus (recte Aerodramus) fuciphagus 331
- Aeronautes andecolus andecolus 468
- – parvulus 333
- aeruginosus, Circus 224, 232, 459, 669, 690
- aesalon, Falco 234, 239, 646, 647
- aestiva, Amazona 298
- aethereus, Phaethon 200
- Aethia pusilla 281, 284
- aethiopica, Threskiornis 212
- Aethopyga 310, 433, 434
- siparaja 310
- – beccarii 316, 348, 433, 434
- – seheriae 312, 433
- afer, Euplectes 453
- , Nilaus 392
- , Pternistis 247
- , Ptilostomus 668
- , Sphenoeacus 413, 417
- affinis, Accipiter 222, 227
- , Aythya 213
- , Cacicus 446
- , Corvinella 393
- , Empidonax 372
- , Glaucis 333
- , Nyroca 213
- , Prinia 311, 676, 692
- , Pycnonotus 429
- , Sarothrura 255, 256
- , Suiriri 374
- , Sylvia 413
- , Turdoides 304, 305
- , Tyto 320
- afra (recte afer), Euplectes 453
- africana, Luscinia 401, 404
- , Mirafra 378, 380
- africanoides, Mirafra 380
- africanus, Buphagus 455
- , Gyps 232
- , Phalacrocorax 205
- , Pseudogyps 232
- , Rhinoptilus 268, 693

- , *Sphenoeacus* 668
- Afropavo* 244
- *congensis* 244, 249
- agami*, *Agamia* 209
- Agamia agami* 209
- Agapornis lilianae* 669
- *nigrigenis* 609
- *pullaria ugandae* 300
- *roseicollis catumbella* 300
- Agelaius* 681
- *cyanopus* 444
- *fulvicapillus* (recte *ruficapillus*) 444
- *neutralis* 696
- *phoeniceus* 461
- – *phoeniceus* 446
- *ruficapillus ruficapillus* 444, 446
- *thilius* 693
- *xanthomus* 445
- Agelastes* 245
- agile*, *Dicaeum* 677
- Aglaeactis cupripennis caumatonotus* 337
- Agelaiocercus kingi* 338, 357
- agricola*, *Acrocephalus* 688
- Agriornis* 368
- *andicola albicauda* 427
- *montana montana* 368, 370
- aharoni*, *Calandrella* 382
- aidabranus* (recte *aldabranus*), *Nesillas* 417
- aigneri*, *Lobivanellus* 260
- Ailuroedus* 692
- *viridis* 684
- Aimophila ruficeps australis* 437
- *stolzmanni* 435, 437
- *strigiceps strigiceps* 437
- Aix* 216, 245
- akahige*, *Luscinia* 672
- akeleyi*, *Ammomanes* 381
- Alaemon* 675
- *alaudipes desertorum* 381
- Alauda* 664, 677, 710
- *arvensis* 610, 668, 673
- – *arvensis* 380, 382
- – *lunata* 382
- *gulgula* 382
- – *inopinata* 675
- – *lhamarum* 380
- Alaudidae* 378, 646, 651, 680, 681, 682, 685, 696
- alaudina*, *Coryphistera* 696
- alaudipes*, *Alaemon* 381
- alba*, *Ardea* 208
- , *Chionis* 269, 693
- , *Ciconia* 646
- , *Crocethia* 610
- , *Eremophila* 431
- , *Guara* 211, 684, 699
- , *Gygis* 280
- , *Kakatoe* 609
- , *Motacilla* 10, 308, 385, 459, 646, 647, 663, 671, 673, 682
- , *Tyto* 320, 321, 647
- Albatrosse* 607, 713
- albescens*, *Certhilauda* 381
- , *Pterocnemis* 182
- albicapillus*, *Spreo* 305
- albicauda*, *Agriornis* 427
- , *Mirafra* 429
- albicaudatus*, *Buteo* 227, 666
- albicilla*, *Haliaeetus* 231, 691
- albicincta*, *Streptoprocne* 331
- albicollis*, *Ficedula* 679
- , *Leucopternis* 221, 222, 229, 234
- , *Nyctidromus* 327, 693
- , *Pipilo* 436
- , *Porzana* 255
- , *Saltator* 440
- , *Turdus* 409
- albida*, *Eudromia* 463
- albidorsalis*, *Thalasseus* 279
- albidus*, *Spilornis* 233
- albifacies*, *Todirostrum* 428
- albifrons*, *Anser* 464, 465
- , *Eremopterix* 381
- , *Henicophaps* 289, 355
- , *Pithys* 265, 366, 427
- , *Serinus* 448, 449
- , *Sterna* 279, 675
- albigula*, *Buteo* 229, 353
- , *Upucerthia* 361
- albigularis*, *Automolus* 427
- , *Falco* 238
- , *Hirundo* 383, 384
- , *Laterallus* 255, 705
- , *Smithornis* 315, 359
- albilinea*, *Tachycineta* 383
- albilineata*, *Meliphaga* 434, 435, 457
- albilora*, *Synallaxis* 427
- albiloris*, *Polioptila* 412, 416, 445
- albinucha*, *Actophilornis* 258, 354
- , *Xenopsaris* 373, 374
- albonis*, *Uria* 283
- albipectus*, *Trichastoma* 409, 410, 430
- albigipennis*, *Penelope* 241, 354
- albirostris*, *Cinclodes* 362
- , *Galbula* 345, 358
- albiventer*, *Phalacrocorax* 204, 205
- albiventris*, *Myiornis* 428
- albivitta*, *Procelsterna* 272
- albofrontata*, *Gerygone* 420
- albugularis*, *Garrulax* 657
- , *Nesofregatta* 199
- , *Phalcoboenus* 466
- albolimbatus*, *Butorides* 208
- alboniger*, *Spizaetus* 223, 230, 353
- albonotatus*, *Caprimulgus* 326
- albosignata*, *Eudypula* 191
- albospecularis*, *Copsychus* 401, 404

- (recte albosuperciliaris), Phylloscopus 412
- albospeculatus, Malurus 415, 419, 430
- albovittata, Conopias 372
- albus, Casmerodius 208, 461
- , Eudocimus 211
- , Porphyrio 251
- Alca 608, 647, 660, 665, 671, 686, 689
- torda 673, 693
- – torda 282
- Alcedinidae 341, 599, 600, 629, 640, 679, 703, 704, 713
- Alcediniden 648, 649
- Alcedo 600, 640, 684
- atthis 625
- – pallasii 341
- coerulescens 341
- euryzona euryzona 341
- leucogaster batesi 341, 357
- meninting meninting 341
- alchata, Pterocles 698
- Alcidae 280, 603, 638, 667, 679, 681, 694, 695
- alcinus, Machaerhamphus 221, 224
- Alcippe 310, 658, 660
- alcyon, Ceryle 341, 692
- aldabranus, Nesillas 417
- aldabrensis, Fregata 205, 206
- Alectoris 242, 629, 633, 646, 702
- graeca graeca 687
- – magna 609
- lathamii 637
- rufa 691
- – hispanica 246
- – laubmanni 687
- – rufa 687
- Alectroenas pulcherrimus 286
- Alectrurus tricolor 369, 371, 427
- Alectura 240
- Alethe choloensis 472
- diademata 472
- – castanea 401
- – woosnami 401, 404
- fuelleborni usambarae 472
- aleuticus, Ptychoramphus 284
- alexandri, Apus 468
- , Psittacula 300
- alexandrinus, Charadrius 261, 664, 673, 675, 693
- alexinae, Schoenicola 416
- algeriensis, Ammomanes 677
- alinae, Eriocnemis 357
- Alisterus amboinensis amboinensis 300
- – hypophonius 292
- – sulaensis 292, 300
- Alken 282, 609, 637, 638, 640, 645, 651, 664, 676, 684, 713
- Alle alle 281
- – alle 281, 282
- alle, Alle 281, 282
- , Plautus 281, 282, 647
- Allocotopterus 426
- Alopochen aegyptiacus 609
- Alpensegler 332
- alpestris, Eremophila 382, 675
- alpina, Erolia 267, 462, 610, 677
- , Muscisaxicola 368, 371
- alpinus, Picoides 352
- altaica, Acanthis 449
- , Luscinia 403
- altaicus, Charadrius 260
- altera, Pachyptila 464
- althaea, Sylvia 413
- alticola, Anas 216
- , Anthus 387
- , Catharus 407
- , Charadrius 261, 354
- , Montifringilla 452
- Altweltgeier 220, 223
- aluco, Strix 321, 324, 628
- amabilis, Amazilia 335, 357
- , Domicella 355
- , Trichastoma 304
- amadoni, Lampornis 336
- Amandava subflava clarkei 450
- – subflava 450
- amaurocephala, Nonnula 358
- Amaurodryas 421
- Amaurolimnas concolor castaneus 254
- – guatemalensis 251, 254
- Amauornis olivacea moluccana 256
- Amazilia amabilis 335, 357
- amazilia dumerilii 336, 337
- beryllina beryllina 336, 357
- boucardi 335, 357
- candida candida 335, 357
- cyanocephala cyanocephala 336
- rutila rutila 336, 357
- violiceps wagneri 336
- – violiceps 336, 357
- viridifrons 336
- viridipallens 357
- amazilia, Amazilia 336
- Amazona aestiva aestiva 298
- autumnalis autumnalis 297, 355
- – salvini 297
- barbadensis barbadensis 298, 355
- brasiliensis 297, 355
- dufresniana rhodocorytha 297, 355
- farinosa farinosa 298
- – guatemalae 298
- – inornata 298
- festiva bodini 298, 355
- guildingii 298, 355
- imperialis 298, 355
- leucocephala bahamensis 297
- ochrocephala ochrocephala 298
- – panamensis 298
- pretrei tucumana 297, 355

- ventralis 297, 355
- xantholora 297, 355
- xanthops 298
- Amazonetta 216
- brasiliensis 216
- brasiliensis brasiliensis 216
- ambigua, Nothoprocta 186
- , Streptopelia 288
- Amblycercus 681
- amboinensis, Alisterus 292, 300
- ameliae, Macronyx 696
- americana, Anas 213
- , Aythya 213, 465
- , Grus 250
- , Mareca 213
- , Mycteria 211
- , Nyroca 213, 465
- , Rhea 182
- americanus, Anous 280
- , Coccyzus 303, 313
- , Daptrius 234
- , Mergus 218
- , Numenius 264
- amethysticollis, Heliangelus 337, 357
- amethystinus, Lampornis 336, 357
- Ammerfink 445
- Ammodramus aurifrons tenebrosus 437
- humeralis 676
- – xanthornus 437
- maritimus 673
- Ammomanes 675
- deserti 677, 678
- – akeleyi 381
- – algeriensis 677
- – erythrochroa 677
- grayi 378, 379, 380, 429
- – grayi 379, 381
- heyi cholmleyi 678
- amnicola, Locustella 430
- Amoropsittace aymara 296
- ampelinus, Hypocolius 668
- Ampelion 665
- rufaxilla 375, 377
- stresemanni 376, 377
- Amphibien 617, 639
- Amphispiza 676
- bilineata bilineata 688
- – nevadensis 688
- Ampilais 430
- amplus, Carpodacus 688
- Amsel 408, 472, 604, 672, 677, 688, 701
- amurensis, Falco 235
- Amyda gangetica 630
- Amytornis 412
- goyderi 415, 419
- purnelli 415, 430
- – purnelli 419
- striatus 415
- textilis modestus 415
- anaethetus, Sterna 603
- Anairetes 428
- flavirostris flavirostris 373
- Anarhynchus 664
- frontalis 663
- Anas 591, 641, 645, 684, 690, 709
- acuta 213
- – drygalskii 465
- – eatoni 465
- americana 213
- angustirostris 646, 647
- brasiliensis 216
- – ipecutiri 216
- castanea 216
- clypeata 213
- crecca 216, 646, 647, 689, 690
- cyanoptera (statt cyanopterus) cyanoptera 216
- – septentrionalis 216
- discors 213, 465
- eatoni drygalskii 465
- – eatoni 465
- flavirostris 218
- – flavirostris 217
- gibberifrons gibberifrons 216
- leucophrys 216, 353
- luzonica 215, 353
- platyrhynchos 213, 237, 460, 671, 690, 700
- – conboschas 215
- – platyrhynchos 213, 215
- poecilorhyncha 700
- querquedula 605, 646, 647
- rubripes 215
- specularioides alticola 216
- spinicauda 217, 218
- strepera 213, 638
- Anatidae 640, 679, 680
- Anatiden 212, 633, 646, 647, 649, 671, 675, 713
- Anatinae 462
- anatum, Falco 234, 238
- anchietae, Stactolaima 346
- andaecola, Upucerthia 362, 426
- Andalusierhühner 700
- andamanensis, Corvus 673
- andecolus, Aeronautes 333, 468
- , Apus 333, 356, 468
- anderssoni, Machaerhamphus 221, 224
- , Struthio 180
- andicola, Agriornis 427
- , Leptasthenura 359, 362
- Andigena bailloni 347, 348
- andina, Capella 265
- andrewsi, Protoceratops 618
- Andropadus 715
- curvirostris 389, 391
- importunus 304, 305
- angolensis, Francolinus 246
- , Oryzoborus 439

- , *Pitta* 367, 368
- , *Ploceus* 458
- anguitimens*, *Eurocephalus* 393, 668, 688
- angulata*, *Gallinula* 253
- angustirostris*, *Anas* 647
- , *Lepidocolaptes* 361
- , *Phytotoma* 378
- , *Todus* 343, 358
- Anhimidae* 679
- Anhinga* 599, 633, 669, 670, 694
- *anhinga* 206
- – *leucogaster* 206
- *cornuta* 212
- *rufa* 634
- anhinga*, *Anhinga* 206
- Anhingidae* 679, 703
- Ani* 710, 711
- ani*, *Crotophaga* 303, 603, 640, 709, 710
- ankoberensis*, *Serinus* 448, 449, 457
- anna*, *Calypte* 238
- annae*, *Leptopterus* 395
- , *Psamathia* 412, 680
- Anodorhynchus glaucus* 294, 355
- *hyazinthinus* 294, 355
- *leari* 294, 355
- Anomalophrys* 259
- *superciliosus* (statt *supersiliosus*) 261, 354
- Anomalopteryx didiformis* 183
- *oweni* 183
- anonyma*, *Cisticola* 418
- Anous* 272, 603, 640
- *minutus* 693
- – *americanus* 280
- – *atlanticus* 280
- – *diamesus* 280
- – *worcesteri* 280
- *stolidus* 272
- – *stolidus* 280
- *tenuirostris* 280
- – *atlanticus* 272
- – *melanops* 280
- anselli*, *Centropus* 320, 356
- Anser* 638, 641, 647, 658, 684, 704
- *albifrons albifrons* 464
- – *flavirostris* 464
- – *frontalis* 465
- *anser* 214, 215, 462, 600, 630, 684, 706, 710
- – *anser* 214
- – *rubrirostris* 214
- *caerulescens* 213, 214
- – *atlanticus* 464
- – *caerulescens* 213
- *indicus* 214, 465
- *rossii* 213, 214
- anser*, *Anser* 214, 215, 462, 600, 630, 684, 706, 710
- Anseriden* 706
- Anseriformes* 212, 464
- ansorgei*, *Pycnonotus* 429
- antarctica*, *Catharacta* 269
- , *Priocella* 195
- , *Pygoscelis* 463
- antarcticus*, *Anthus* 386, 388, 429
- , *Stercorarius* 270
- Anthipes* 420
- Anthocichla* 367
- Anthoscopus musculus* 432
- anthracinus*, *Buteogallus* 220, 466
- Anthreptes malaccensis* 665
- *pallidigaster* 433, 457
- Anthus* 647, 664, 666, 682, 705
- *antarcticus* 386, 387, 429
- *campestris* 671, 673
- *georgicus* 386
- *godlewskii* (statt *godlewski*) 386, 387, 429
- *gustavi gustavi* 387
- – *menzbieri* 387
- *leucophrys zenkeri* 386
- *lineiventris* 471
- *lutescens parvus* 386, 388
- *novaeeseelandiae rufulus* 387
- – *sinensis* 386
- *pratensis* 308, 673, 690, 695
- *similis nicholsoni* 387
- *spinoletta* 386, 646
- – *alticola* 387
- – *coutelli* 388
- – *littoralis* 388
- – *pacificus* 387
- – *petrosus* 386, 673
- *trivialis* 385, 664, 667, 672, 673, 674, 688, 689, 694, 695
- – *trivialis* 387
- antillarum*, *Buteo* 228
- , *Podilymbus* 193
- antipodes*, *Megadyptes* 190
- antiquus*, *Synthliboramphus* 281, 284
- antonii*, *Sarothrura* 255
- Anurophasis* 354
- *monorthonyx* 242, 246
- Apalis* 347, 412
- *flavida neglecta* 414, 418
- *karamojae* 431
- *melanura* 430
- *thoracica arnoldi* 418
- Apaloderma* 684
- *narina* 680
- Aphanapteryx bonasia* 251
- *leguati* 251
- Aphelocephala pectoralis* 415, 419, 430
- Aphelocoma* 681
- *ultramarina arizonae* 684
- apia*, *Leucotreron* 286
- apiaster*, *Merops* 669
- apicalis*, *Acanthiza* 304
- Aplonis* 681
- *tabuensis brevirostris* 658

- apoda, Paradisaea 673
 Apodidae 330, 679, 716
 Apodiformes 330, 468
 apoensis, Collocalia 330
 apricaria, Pluvialis 610, 673
 apricus, Ramphocelus 441
 Aptenodytes 600, 603, 607, 649, 684
 – forsteri 187, 188
 – patachonicus 187
 Apterygidae 183, 185, 679
 Apteryx 460, 603, 604, 608, 621, 649, 684, 697
 – australis mantelli 462
 – apurensis, Cranioleuca 363
 Apus 654, 684
 – aequatorialis aequatorialis 332, 356
 – – bradfieldi 332
 – andecolus andecolus 333, 356, 468
 – – parvulus 333
 – apus 190, 330, 332, 333, 453
 – – apus 332
 – – niassae 333
 – bradfieldi 332
 – horus 356
 – melba 669
 – – melba 332
 – niassae 332
 – schoutedeni 356
 – toulsoni 356
 – unicolor alexandri 468
 apus, Apus 190, 330, 332, 333, 453
 aquaticus, Cinclus 669
 –, Rallus 233, 673, 687
 Aquila 646, 647, 658, 668
 – chrysaetos 646, 647, 691, 698
 – – canadensis 231
 – – fulva 230
 – clanga 220
 – nipalensis nipalensis 231
 – – orientalis 231
 – pomarina 223, 230, 666, 709
 – rapax 220, 223
 – – nipalensis 231
 – – orientalis 231
 – spec. 609
 – verreauxii 223, 231
 aquila, Eutoxeres 334, 356
 –, Fregata 205, 206
 aquilonis, Chondrohierax 224
 Ara nobilis cumanensis 295, 355
 – rubrogenys 295, 355
 – spixii 295, 355
 araca (recte araea), Falco 354
 aracari, Pteroglossus 347, 348, 358
 Arachnothera 603, 654, 694, 704
 – longirostris 312, 603, 665
 – magna 304, 680, 683, 695
 aradus, Cyphorhinus 429
 araea, Falco 240, 354
 Aramididae 680, 681
 Aramus 649, 658, 715
 aranea, Gelochelidon 276
 Aratinga astec nana 295
 – auricapillus 355
 – – auricapillus 295, 355
 – – aurifrons 295
 – canicularis canicularis 295
 – euops 295, 355
 – guarouba 295
 – holochlora holochlora 295
 – jandaya 295, 355
 – mitrata mitrata 295, 355
 – nana 295, 355
 – pertinax surinama 295
 Araucanos-Huhn 672, 700
 Araukaner-Hühner 245
 arborea, Lullula 673
 Arborophila 243, 248, 654, 677, 684, 692
 – mandellii 248
 – torqueola millardi 248
 – – torqueola 248
 arcanus, Ptilinopus 354
 archeri, Cossypha 401, 404, 429
 –, Heteromirafra 381
 arctica, Gavia 191, 594
 arcticus, Cephus 283
 –, Pipilo 686
 arcuata, Emberiza 688
 arcuatus, Ornitholithus 257, 258
 Ardea 629, 641, 651, 660, 684, 696, 714
 – alba 208
 – cinerea 206, 605, 609, 669
 – – cinerea 207
 – – jouyi 207
 – – monicae 207
 – – rectirostris 207
 – goliath 604
 – herodias adoxa 207
 – – herodias 207
 – – treganzai 207
 – humbloti 206, 353
 – imperialis 207
 – insignis 207
 – pupurea 609, 646
 – sumatrana 605
 Ardeidae 462, 605, 679, 680, 681, 716
 Ardeola bacchus 208
 – idae 208, 353
 – rufiventris 208
 Ardeotis australis 258
 – nigriceps 603
 ardesiaca, Egretta 208
 –, Melaenornis 421, 424
 –, Melanophoyx 208
 ardesiacus, Dysithamnus 469
 Ardetta involucris 680
 ardosiaceus, Turdus 408

- Arenaria interpres* 262, 263, 647
 – – *interpres* 265
 – – *morinellus* 263
arenicola, *Streptopelia* 288
 –, *Toxostoma* 686
arfakianus, *Aepyodius* 241
argentatus (statt *argentaureus*), *Ceyx* 357
 –, *Larus* 253, 270, 272, 273, 274, 275, 609, 629, 646, 672, 673, 674, 676, 683
argenteus, *Larus* 272, 273
argentina, *Melanopareia* 715
 –, *Muscisaxicola* 368, 371
 –, *Pseudoseisura* 360
argentinus, *Empidonax* 369, 372
argus, *Argusianus* 244
Argusfasan 244
Argusianus 353, 669
 – *argus argus* 244
 – – *grayi* 244
Argya 410
argyrotis, *Penelope* 241
ariel, *Fregata* 205, 206
aristotelis, *Phalacrocorax* 203, 204
Arizelocichla 391
arizonae, *Aphelocoma* 689
 –, *Caprimulgus* 686, 687
 –, *Dendrocopos* 352
 –, *Picoides* 352
armata, *Merganetta* 213, 218
arminjoniana, *Pterodroma* 196, 198
arnaudi, *Pseudonigrita* 451, 452
arnoldi, *Apalis* 418
arquata, *Numenius* 262
arquatrix, *Columba* 287
Arremonops rufivirgatus crassirostris 439
Artamidae 651, 680
Artamus cinereus hypoleucus 665
artemisiae, *Molothrus* 445, 446
Artisornis 411
arturi, *Nectarinia* 434, 688
aruensis, *Geoffroyus* 299
arundinaceus, *Acrocephalus* 307, 309, 413, 448, 668, 671, 695
Arundinicola leucocephala 444
arvensis, *Alauda* 380, 382, 610, 668, 673
ascensi, *Macronyx* 385, 386
ascensionis, *Phaethon* 200
ascensor, *Xiphorhynchus* 361
ashbyi, *Cacatua* 294
ashi, *Mirafraga* 429
asiatica, *Branta* 214
 –, *Eupoda* 260
 –, *Nectarinia* 310
 –, *Perdicula* 243
Asio 604, 641, 669
 – *flammeus galapagoensis* 324
asio, *Otis* 321, 322
aspasia, *Nectarinia* 420
assimilis, *Cacatua* 294
 –, *Microeca* 424
 –, *Molothrus* 416, 441
astec, *Aratinga* 295
Asthenes 360
 – *cactorum cactorum* 364, 427
 – – *lachayensis* 364
 – *dorbignyi dorbignyi* 360, 363
 – *modesta cordobae* 364
 – – *modesta* 363
 – *patagonica* 363
 – *scclateri* 364, 426, 427
 – *steinbachi* 363, 427
 – *wyatti lilloi* 426
 – – *punensis* 426
astrild, *Estrilda* 450
Asturina nitida 220
 – – *blakei* 229
 – – *costaricensis* 229
atacamensis, *Cinclodes* 362
Atalotriccus pilaris 373
ater, *Daptrius* 234, 236
 –, *Molothrus* 416, 445, 446
 –, *Parus* 646, 647
ateralbus, *Centropus* 302
aterrimus, *Phoeniculus* 345, 358
 –, *Probosciger* 603, 605
Athene 669
 – *noctua* 647
 – – *bactriana* 324
atlanticus, *Anous* 272, 280
 –, *Anser* 464
 –, *Chen* 464
atlantis, *Cephus* 283
Atlapetes melanocephalus 439
 – *pileatus pileatus* 439
atra, *Chalcopsitta* 292, 355
 –, *Fulica* 253, 257, 647, 691, 703
atrata, *Chenopsis* 683
atratus, *Coragyps* 219
atricapilla, *Heteronetta* 216
 –, *Sylvia* 459, 646, 671, 673, 674, 689, 692, 694
atricapillus, *Accipiter* 225
 –, *Donacobius* 399, 680, 683
 –, *Otus* 669
 –, *Parus* 432
 –, *Vireo* 686
atriceps, *Phalacrocorax* 204, 205
 –, *Phrygilus* 435, 437
 –, *Saltator* 440
Atrichornithidae 367, 680
atricilla, *Larus* 274, 275, 461
atricollis, *Ortygospiza* 451
atrifrons, *Charadrius* 261
 –, *Odontophorus* 354
atrimentalis, *Phaethornis* 334
atrinucha, *Thamnophilus* 366
atripennis, *Caprimulgus* 326, 328, 664, 688

- atrocaerulea, *Hirundo* 383, 384
 atrochalybeia, *Terpsiphone* 311, 423, 425, 430
 atrococcineus, *Laniarius* 306
 atrogularis, *Orthotomus* 673
 –, *Prosopeia* 300
 –, *Prunella* 400
 –, *Serinus* 448
 –, *Spizella* 686
 atropurpurea, *Xipholena* 376, 377
Attagis gayi 268, 693
 – *malouinus* 268, 354
atthis, *Alcedo* 341, 625
Attila 368, 375, 428, 665
audax, *Troglodytes* 396, 398
audeberti, *Pachyoccyx* 306, 314, 393
audouinii, *Larus* 272
 Auerhuhn 594, 608, 702
Augasma cyanoberyllina 357
 – *smaragdinea* 357
augur, *Buteo* 223
augustaevictoriae, *Paradisaea* 673
Aulacorhynchus prasinus prasinus 348, 358
aura, *Cathartes* 219, 687
aurantiacus, *Casuarus* 182
aurantiiventris, *Trogon* 340, 357
auratus, *Colaptes* 349
aureola, *Emberiza* 646
aureopectus, *Pipreola* 377
aureus, *Turdus* 673
 –, *Zoothera* 673
auricapilla, *Aratinga* 295, 355
auricularis, *Myiornis* 313
 –, *Puffinus* 196
auriculata, *Zenaidura* 288
aurifrons, *Ammodramus* 437
 –, *Aratinga* 295
 –, *Bolborhynchus* 296
 –, *Chloropsis* 471
 –, *Psilopsiagon* 296
aurigaster, *Pycnonotus* 389, 391
Auriparus 412, 681, 685
 – *flaviceps* 677, 715
aurita, *Heliophryx* 338
 –, *Zenaida* 288
auritus, *Phalacrocorax* 203
aurorae, *Ducula* 286, 354
auroreus, *Phoenicurus* 652, 681
auspicabilis, *Bubo* 323
australis, *Aimophila* 437
 –, *Apteryx* 462
 –, *Ardeotis* 258
 –, *Cryptospiza* 688
 –, *Eopsaltria* 424
 –, *Megalaima* 346
 –, *Melittophagus* 344
 –, *Merops* 344
 –, *Miro* 420, 422, 424
 –, *Oxyura* 213
 –, *Pyrhura* 296
 –, *Struthio* 180, 461, 700
 –, *Tchagra* 393
 –, *Treron* 286
 –, *Tyranniscus* 428
australobysinicus, *Pseudonigrita* 451, 452
Automolus albigularis 427
 – *rectirostris* 360
 – *roraimae* 427
autumnalis, *Amazona* 297, 355
averano, *Procnias* 377
Aviceda cuculoides madagascariensis 221, 224
axillaris, *Saxicola* 690
aymara, *Amoropsittaca* 296
 –, *Bolborhynchus* 296
ayresii, *Hieraaetus* 223, 230
Aythya affinis 213
 – *americana* 213, 465
 – *ferina* 213
 – *fuligula* 213, 217, 600
 – *nyroca* 605
 – *valisineria* 465
azorica, *Columba* 287
- Babax** 685
babylonicus, *Falco* 234
bacchus, *Ardeola* 208
bachmanii, *Vermivora* 686
Bachstelzen 684
bactriana, *Athene* 324
badeigularis, *Spelaornis* 430
badius, *Accipiter* 220, 227
 –, *Lanius* 673
 –, *Molothrus* 444, 447
 –, *Phodilus* 321
bahamensis, *Amazona* 297
bailloni, *Andigena* 347, 348
 –, *Loxioides* 443
 –, *Puffinus* 196
bairdi, *Geothlypis* 442
 –, *Parareomys* 443
bairdii, *Calidris* 263, 266
 –, *Erolia* 263, 266
 –, *Trogon* 340
bakeri, *Cuculus* 309, 687
Balaeniceps 679, 684, 714
 – *rex* 704
balcanica, *Eremophila* 431
balcanicus, *Dendrocopos* 351
Balearica 250, 668, 685, 704
ballioni, *Luscinia* 401, 404
baltimore, *Icterus* 684, 693
bamendae, *Pycnonotus* 389, 391
bancrofti, *Nyctanassa* 210
bangsi, *Cuculus* 687
 –, *Oceanodroma* 199
bankiva, *Gallus* 248

- banksii, Calyptorhynchus 603
 barakae, Trichastoma 409, 410
 barau, Pterodroma 353
 barbadensis, Amazona 298, 355
 barbata, Erythropygia 400, 403, 429
 Barbatula 669, 704
 barbatus, Criniger 390, 392
 –, Gypaetus 232
 –, Laniarius 429
 –, Pycnonotus 305, 309, 391, 471
 barklyi, Coracopsis 299
 bartelsi, Caprimulgus 327, 329
 –, Collocalia 330
 –, Spizaetus 230, 353
 Bartkauz 321
 Bartmeise 642
 Bartstreifenweber 702
 Bartvögel 347, 676
 basalis, Chalcites 303, 310, 693, 694
 Basileuteris conspiliatus 443
 – flaveolus 442
 basilica, Ducula 286
 bassana, Sula 201
 bassanus, Morus 200, 201
 Baßtölpel 201
 bassus, Spilornis 233
 Batara 704
 – cinerea 665
 batesi, Accipiter 353
 –, Alcedo 341
 –, Caprimulgus 329
 –, Zoothera 402, 406
 Bathmocercus 411
 Batis minima ituriensis 430
 – pririt 310
 Batrachostomus javensis javensis 324
 – moniliger 603
 baudii (errore baudii), Pitta 427
 baudinii, Calyptorhynchus 293
 Baumläufer 621
 bauri, Nesomimus 399
 beccarii, Aethopyga 316, 348, 433, 434
 beecheyi, Cissilopha 456, 684
 beicki, Calandrella 382
 belcheri, Halobaena 198
 bella, Charmosyna 293
 Belonopterus 605
 – chilensis fretensis 260
 bendirei, Falco 239
 bengalensis, Pseudogyps 709, 710
 –, Psittacula 300
 –, Thalasseus 279
 bennetti, Campethera 350
 benschi, Monias 249, 284
 bensoni, Pseudocossypha 429
 bentet, Lanius 304, 666
 Berghänfling 701
 bergii, Thalasseus 279
 berigora, Falco 234
 bernicla, Branta 691
 Bernieria madagascariensis 680
 bernsteini, Centropus 303
 –, Eos 292
 –, Sterna 354
 –, Thalasseus 354
 beryllina, Amazilia 336, 357
 bethunei, Sterna 278
 Beutelmeise 608
 bewickii, Cygnus 647, 649
 bewsheri, Turdus 403, 407, 430
 bianchii, Phasianus 248
 biarmicus, Falco 234, 237
 Bias 421
 bicalcaratus, Francolinus 247, 683
 bicinctus, Hypnelus 345
 –, Pterocles 667, 676, 684, 704
 bicknelli, Catharus 677
 bicolor, Accipiter 226
 –, Conirostrum 442, 443
 –, Cyanophaea 335
 –, Petroica 660, 665, 680
 –, Ploceus 452
 –, Speculipastor 305
 –, Tachycineta 383
 –, Trichastoma 410
 –, Turdoides 628
 bidentata, Piranga 441
 bidentatus, Harpagus 222, 225, 353
 –, Lybius 346, 347, 358
 Bienenfresser 628, 637, 658, 676
 bifasciata, Oenanthe 676
 bifrontatus, Charadrius 260, 261
 bilineata, Amphisipiza 688
 billitonis, Megalaima 346
 bilopha, Heliactin 338
 bimaculata, Gallicolumba 290
 Birkenzeisig 701
 Birkhahn 702
 Birkhuhn 702
 biro, Ornitholothus 257
 bishopi, Moho 457
 bistratus, Burhinus 267
 bivittatus, Python 698
 Biziura 603, 633
 – lobata 213
 blakei, Asturina 229
 –, Buteo 229
 blakistoni, Ketupa 323, 356
 Blauelester 642
 Blaumeise 604
 Blauracke 714
 Bleda canicapilla 390, 391, 429
 – eximia notata 390, 391, 429
 – syndactyla 376
 Bodenbrüter 650
 bodini, Amazona 298

- böhmi, *Francolinus* 683
 –, *Mearnsia* 332
 –, *Pternistis* 683
 –, *Sarothrura* 255
 bojeri, *Ploceus* 673, 689
Bolborhynchus aurifrons rubrirostris 296
 – *aymara* 296
 – *lineola lineola* 296, 355
boliviana, *Nothura* 462
bolivianus, *Myioborus* 442
 –, *Thinocorus* 269
Bombycilla 646, 665, 680, 710
 – *cedrorum* 395
 – *garrulus* 673, 682
Bombycillidae 395, 413, 680
Bombylonax breweri 344
bonapartei, *Coeligena* 337, 357
 –, *Gymnobucco* 346
bonariensis, *Molothrus* 360, 371, 438, 444, 445, 446, 447, 673, 689
bonasia, *Aphanapteryx* 251
 –, *Tetrastes* 242
borealis, *Buteo* 220, 228
 –, *Cettia* 416
 –, *Numenius* 264
 –, *Puffinus* 195, 196
borin, *Sylvia* 646, 673, 674, 675, 695
bornea, *Eos* 292, 355
borneensis, *Ninox* 324
borneonense, *Dinopium* 350
bottegi, *Francolinus* 243
boucardi, *Amazilia* 335, 337
 –, *Crypturellus* 185, 186
bougainvillii, *Phalacrocorax* 204
bourcierii, *Eubucco* 346, 358
bourkii, *Neophema* 292
bouvronides, *Sporophila* 438
Bowdleria 411
boweni, *Glareola* 269
braccatus, *Trogon* 340
Brachvögel 714, 715
brachydactyla, *Calandrella* 379, 677
 –, *Certhia* 433
 –, *Struthio* 180
brachyptera, *Cisticola* 412
 –, *Gallinula* 604/605
brachypterus, *Tachyeres* 465, 466
Brachypteryx 665, 680, 693
 – *cryptica* 429
 – *leucophrys* 676
 – *montana* 676
 – *nipalensis nipalensis* 304
brachypus, *Pyrrhocorax* 456
Brachyramphus 603, 681, 684
 – *brevirostris* 281, 282, 284
 – *hypoleucus* 281, 689, 693
 – *marmoratus* 281, 282
 – – *marmoratus* 282, 284
 – – *perdix* 282
brachyrhyncha, *Egretta* 209
 –, *Mesophoyx* 209
brachyrhynchos, *Corvus* 673
brachyura, *Camaroptera* 414, 419
 –, *Chaetura* 330, 332
brachyurus, *Buteo* 229
 –, *Micropternus* 350
bradfieldi, *Apus* 332
 –, *Francolinus* 243, 247
Bradornis 681, 685
 – *microrhynchus* 421, 424
 – *pallida* 679
Bradypterus 310, 430
 – *tacsanowskii tacsanowskii* 412
Brahmahahn 700
Brahmahuhn 684, 700
Brahminenweihe 220
brandti, *Eremophila* 382
branickii, *Lampraster* 357
 –, *Theristicus* 353
Branta 647
 – *bernicla* 691
 – *canadensis asiatica* 214
 – – *fulva* 214
 – – *interior* 215
 – – *leucopareia* 214
 – – *maxima* 214
 – – *minima* 214
 – – *moiffitti* 214
 – *ruficollis* 215
brasilianum, *Glaucidium* 323
brasilianus, *Phalacrocorax* 203
brasiliensis, *Amazona* 297, 355
 –, *Amazonetta* 216
 –, *Anas* 216
 –, *Circus* 684
Braunkehlchen 672
brevicaudata, *Camaroptera* 347, 419
brevipennis, *Acrocephalus* 473
 –, *Calamocichla* 413, 417, 430, 473
brevipes, *Accipiter* 646, 647
 –, *Heteroscelus* 262, 264
 –, *Tringa* 265
brevirostris, *Aplonis* 658
 –, *Brachyramphus* 281, 282, 284
 –, *Galbula* 345
 –, *Lagopus* 242
 –, *Pericrocotus* 389
 –, *Pterodroma* 198
 –, *Rhynchocyclus* 369, 373
 –, *Schoenicola* 412, 417
 –, *Sublegatus* 374
breweri, *Bombylonax* 344
brewsteri, *Egretta* 209
 –, *Leucophoyx* 209
 –, *Sula* 202
bridgesi, *Penelope* 467

- britannica, *Tringa* 264
 Bronzemännchen 701
Protogeris jugularis jugularis 296
 – *versicolorus chiriri* 669
browni, *Reinwardtoena* 288
brunnea, *Netta* 217
brunneicauda, *Microeca* 422, 604
brunneicollis, *Troglodytes* 398
brunneipygia, *Drymoedes* 604
brunnescens, *Cisticola* 473
 –, *Phleocryptes* 360, 362
 –, *Pipilo* 439
brunnicephalus, *Larus* 270, 275, 684
brunniceps, *Myioborus* 442, 457
Bubo 669
 – *bubo* 689
 – – *auspicabilis* 323
 – – *bubo* 322
 – – *hemichalana* 323
 – – *hispanus* 323
 – – *tibetanus* 323
 – – *ussuriensis* 323
 – *virginianus nacurutu* 468
 – – *virginianus* 322
bubo, *Bubo* 322, 323, 689
Bubulcus ibis ibis 208, 464
bubutus, *Centropus* 319
Bucconidae 679
Bucephala 679
 – *clangula* 647, 659
 – – *clangula* 217
 – *islandica* 646, 647
Buceros 599, 603, 635, 636, 637, 640, 641, 684
Bucerotidae 599, 679
buchanani, *Turdoides* 678
Buchfink 448, 674, 702
buckleyi, *Micrastur* 353
 –, *Odontophorus* 246
budongensis, *Smithornis* 359
Bündelnister 658
buergersi, *Pitohui* 423, 426
Buettikoferia 411
buffoni, *Circus* 684
bulleri, *Puffinus* 196, 198
bulliens, *Cisticola* 412
Bulweria 603, 646
 – *bulwerii* 197
bulwerii, *Bulweria* 197
Buntspecht 677
Buphagus 148, 237, 679, 714
 – *africanus* 455
 – *erythrorhynchus caffer* 454, 455
 – – *erythrorhynchus* 454, 455
Burhinidae 681
Burhinus 260, 647, 665, 667, 677
 – *bistriatus vocifer* 267
 – *capensis dodsoni* 267
 – *magnirostris* 705
 – – *ramsayi* 267
 – *oedinemus* 609
 – *senegalensis senegalensis* 267
 – *superciliaris* 267
burmanicus, *Buteo* 228
 –, *Ploceus* 453
Burnesia 600, 640
 – *socialis* 695
burrovianus, *Cathartes* 219
burtoni, *Serinus* 448, 449, 457
Buschwürger 421
Bussarde 220, 604, 670, 684, 709
Buteo 220, 228, 604, 634, 638, 641, 647, 669, 671, 672, 686, 693, 709
 – *albicaudatus hypospodius* 227, 666
 – *brachyurus* 229
 – – *albigula* 229, 353
 – – *fuliginosus* 229
 – *burmanicus burmanicus* 228
 – *buteo* 228, 666, 674, 698
 – – *buteo* 228
 – – *hispaniae* 228
 – – *intermedius* 228
 – – *japonicus* 228
 – – *menetriesi* 228
 – – *vulpinus* 228
 – *galapagoensis* 222, 227, 353
 – *hemiliasius* 666
 – *jamaicensis* 220
 – – *borealis* 220, 228
 – *lagopus* 666
 – – *kamtschatkensis* 228
 – – *pallidus* 228
 – *leucorrhous* 229
 – *lineatus* 220, 228
 – – *elegans* 228
 – – *ridgwayi* 228
 – – *texanus* 228
 – *magnirostris* 229
 – – *saturatus* 229
 – – *superciliaris* 229
 – *nitidus* 220
 – – *blakei* 229
 – *oreophilus* 228
 – – *oreophilus* 228
 – – *trizonatus* 228
 – *platypterus* 220
 – – *antillarum* 228
 – *regalis* 220
 – *ridgwayi* 228, 353
 – *rufinus* 220
 – – *cirtensis* 227
 – *rufofuscus augur* 223
 – *solitarius* 228, 353
 – *swainsoni* 220
 – – *ventralis* 353
 – *vulpinus* 228
buteo, *Buteo* 228, 666, 674, 698

- Buteogallus 220
 – anthracinus 220
 – – cancrivorus 466
 Buteoninae 220, 221
 Butorides striatus (statt striata) 353
 – – albolimbatus 208
 – – cyanurus 207, 464
 – – didii 208
 – – javanicus 208
 – – rutenbergi 207
 – – solomonensis 208
 – – sundevalli 353
 – sundevalli 353

 cabanisi, Heterocnus 210
 –, Tigrisoma 210
 cabaret, Acanthis 449
 Cacus ducorps (statt ducropsi) 294, 355
 – galerita fitzroyi 294
 – haematurophygia 294, 355
 – roseicapilla assimilis 294
 – sanguinea ashbyi 294
 – – normantoni 294
 – tenuirostris pastinator 294
 – – tenuirostris 294
 Cacatuinen 291
 cachinnans, Herpetotheres 233, 234, 235, 466
 –, Larus 272
 Cacus 677
 – haemorrhous affinis 446
 Cacomantis merulinus 312
 – – celebensis 310, 316, 348
 – – lanceolatus 303, 312, 316
 – – passerinus 303, 310, 691, 694
 – – stresemanni 433, 434
 – pyrrhophanus prionurus 310
 – – simus 680
 – (recte Penthoceryx) sonneratii 313, 317
 – variolosus 304
 – – macrocerus 303
 – – sepulchralis 303
 – – variolosus 303, 310
 cactorum, Asthenes 364, 427
 –, Melanerpes 351
 –, Trichopicus 351, 427
 caerulea, Halobaena 198
 –, Polioptila 416
 caeruleocephalus, Phoenicurus 401, 405, 652
 caerulescens, Anser 213, 214, 464
 –, Chen 213, 464
 –, Cyanocompsa 688
 –, Geranospiza 232
 –, Harpiprion 211, 212
 –, Microhierax 236
 –, Porphyrio 251
 –, Ptilorhoa 409
 –, Thamnophilus 366
 caeruleus, Cyanocorax 667, 694
 –, Elanus 220
 –, Melanotis 399
 –, Parus 604
 –, Porphyrio 673
 caesia, Coracina 388
 –, Emberiza 646, 647
 caesius, Thamnomanes 469
 cafer, Colaptes 349
 –, Cuculus 315
 –, Pycnonotus 390
 caffer, Buphagus 454, 455
 caffra, Cossypha 306, 401, 404
 Cairina 605
 – moschata 671
 Calamocichla 411
 – brevipennis 413, 417, 430, 473
 – gracilirostris 473
 – rufescens 473
 – – rufescens 417
 – – senegalensis 473
 Calamonastes fasciolatus 412
 – simplex 412
 – stierlingi 412
 calandra, Emberiza 309, 435, 646, 647, 665, 673, 692, 693
 –, Melanocorypha 381
 Calandrella acutirostris tibetana 675
 – cinerea brachydactyla 379, 677
 – – dukhunensis 379
 – – hungarica 378, 379, 381
 – – longipennis 677
 – fringillaris 371, 382
 – obbiensis 379, 382, 429
 – rufescens 677
 – – aharoni 382
 – – beicki 382
 – – stegmanni 382
 calcarata, Motacilla 386
 Calcarius 646, 647
 – lapponicus 686
 – mccowni 686
 – ornatus 686
 caledonica, Coracina 431
 –, Myiagra 422, 424
 –, Myzomela 434
 –, Pachycephala 423, 425, 430
 caledonicus, Platycercus 292
 Calidris 271, 665
 – bairdii 263, 266
 – canutus 647
 – – rogersi 263, 265
 – – rufus 263
 – mauri 263
 – minutilla 266
 – ruficollis 263
 – tenuirostris 263, 265
 calidus, Falco 234

- californiana, *Geococcyx* 302
 californianus, *Gymnogyps* 218, 220
 californica, *Sula* 202
 –, *Uria* 283, 610
 californicus, *Carpodacus* 688
 –, *Larus* 274
 –, *Lophortyx* 467
 –, *Pelecanus* 203
 caliginis, *Nyctanassa* 210
 Callaeadidae (recte Callaeidae) 682
 Callaeas 681
 calliope, *Luscinia* 401
 Callipepla 242
 Calliste 710
 Callonetta 216
 Calocitta formosa formosa 456
 Caloenas 603
 Calotes 612
 – cristatellus 617
 Calothorax 357
 – pulcher 338
 calurus, *Criniger* 390, 392, 680
 calva, *Treron* 285, 286
 Calypste anna 338
 Calyptomena 679
 – viridis 657
 Calyptorhynchus banksii 603
 – baudinii 293
 – funereus baudinii 293
 – – funereus 294
 – – latirostris 294
 – – xanthonotus 294
 – lathamii 603
 – magnificus macrorhynchus 294
 – – samueli 294
 Camaroptera 412, 681
 – brachyura tincta 414, 419
 – brevicaudata 347, 419
 – fasciolata irwini 414, 419
 – simplex simplex 414, 419
 – stierlingi 419
 camelus, *Struthio* 180, 181, 183, 461, 603, 609, 622,
 626, 640, 647, 670, 687, 700, 706
 cameronensis, *Zoothera* 430
 camerunensis, *Heterotrogon* 340
 –, *Muscicapa* 422, 424
 Campephaga 426, 681
 Campephagidae 388, 651, 680, 681, 685, 696
 Campephagiden 604
 Campephilus guatemalensis regius 352
 – robustus 705
 campestris, *Anthus* 671, 673
 –, *Colaptes* 349
 Campethera bennetti scriptoricauda 350
 – caroli caroli 350
 – nivosa nivosa 350
 – nubica 350
 Camptorhynchus labradorius 213
 Campylopterus curvipennis curvipennis 334, 357
 – ensipennis 334, 357
 – rufus 334, 357
 Campylorhamphus trochilrostris 361
 Campylorhynchus jocosus 396, 397, 429, 445
 – rufinucha 445
 – – humilis 397
 Canachites canadensis 686
 canadensis, *Aquila* 231
 –, *Branta* 214, 215
 –, *Canachites* 686
 –, *Grus* 250, 609
 canaria, *Serinus* 701
 canariensis, *Fringilla* 604
 cancrivorus, *Buteogallus* 466
 cancrminus, *Platyrrinchus* 369, 373
 candicans, *Caprimulgus* 356
 candida, *Amazilia* 335, 357
 candidus, *Dendrocopos* 351
 canicapilla, *Bleda* 390, 391, 429
 caniceps, *Phrygilus* 437
 –, *Psittacula* 300
 canicollis, *Serinus* 448
 canicularis, *Aratinga* 295
 caniveti, *Chlorostilbon* 335
 cannabina, *Acanthis* 671, 673
 canorus, *Cuculus* 303, 304, 306, 307, 308, 309, 467,
 468, 647, 660, 671, 673, 687, 689, 694
 –, *Melierax* 227
 cantans, *Cettia* 640
 –, *Cisticola* 688
 –, *Horeites* 309
 cantillans, *Sylvia* 646, 673
 canus, *Larus* 10, 272, 273, 609
 canutus, *Calidris* 263, 265, 647
 Capella 637
 – gallinago 262, 668
 – gallinago 265
 – media 610
 – paraguaiae andina 265
 – solitaria japonica 265
 – undulata undulata 265
 capensis, *Burhinus* 267
 –, *Corvus* 603, 673, 674, 682, 684, 695, 701
 –, *Daption* 198, 684
 –, *Morus* 200, 201
 –, *Motacilla* 311
 –, *Pelargopsis* 342
 –, *Phyllastrephus* 665
 –, *Ploceus* 311, 451, 452
 –, *Pycnonotus* 305
 –, *Smithornis* 310, 315, 359
 –, *Sula* 201, 609, 634
 –, *Tyto* 320
 –, *Zonotrichia* 437, 444, 447, 673
 capicola, *Streptopelia* 281
 capistrata, *Muscisaxicola* 371
 –, *Nesocharis* 450

- , *Oenanthe* 406
- capitale*, *Todirostrum* 428
- capitalis*, *Poecilotriccus* 428
- capitata*, *Paroaria* 440
- Capitonidae* 347, 599, 603, 629, 669, 676, 679, 703
- Capitoniden* 646, 684
- caprata*, *Saxicola* 402
- Caprimulgidae* 325, 462, 603, 650, 651, 660, 679, 680, 682, 694, 695, 715
- Caprimulgiden* 676, 681, 685, 686, 705
- Caprimulgiformes* 324
- Caprimulgus* 603, 646, 664, 684, 685, 694
- *batesi* 329
- *candicans* 356
- *carolinensis* 668
- *cayennensis* *cayennensis* 327
- – *manati* 328
- *donaldsoni* 603
- *enarratus* 249, 284, 325, 327, 328, 329
- *europaeus* 326, 329, 673, 687
- – *europaeus* 328
- – *meridionalis* 328
- – *sarudnyi* 328
- – *unwini* 328
- *indicus hazarae* 687
- – *indicus* 687
- – *jotaka* 687, 691
- *longirostris decussatus* 676
- – *longirostris* 676
- – *ruficervix* 676
- *macrurus* 165, 687
- – *albonotatus* 326
- – *atripennis* 326, 328, 664, 688
- – *macrurus* 688
- – *manillensis* 326
- *madagascariensis* 327, 665
- – *madagascariensis* 328, 329
- *natalensis* 326
- – *chadensis* 326, 329
- – *fulviventris* 326, 329
- *nigrescens nigrescens* 325
- *pectoralis fervidus* 326, 328
- – *pectoralis* 328
- *poliocephalus ruwenzorii* 326, 329
- *pulchellus* 325, 356
- – *bartelsi* 327, 329
- *ridgwayi ridgwayi* 325, 328, 356
- *ruficollis* 326
- *rufigena* 326, 327, 675
- – *rufigena* 326, 329
- *rufus minimus* 325, 328
- *sericeocaudatus* 676
- *tristigma lentiginosus* 329
- – *tristigma* 326, 329
- *vociferus arizonae* 686, 687
- – *oaxacae* 328
- – *setosus* 328, 686, 687
- – *vociferus* 687
- caprius*, *Chrysococcyx* 303, 311, 316, 452
- Capsiempis* 370, 373
- Caracaras* 233
- carbo*, *Oceanodroma* 199
- , *Phalacrocorax* 203, 204
- Carduelis* 650, 681, 690
- *carduelis* 701
- – *parva* 701
- *crassirostris crassirostris* 448, 449
- *flammea* 701
- carduelis*, *Carduelis* 701
- Cariama* 715
- *cristata* 629, 661, 668, 671, 685
- Cariamidae* 664
- caribaeae*, *Fulica* 257
- caribaeus*, *Vireo* 443, 444
- Carinaten* 257
- carneipes*, *Cyanerpes* 442
- carnobarba*, *Procnias* 377
- caroli*, *Campethera* 350
- carolinensis*, *Caprimulgus* 668
- , *Conuropsis* 295
- , *Dumetella* 398
- , *Pandion* 233
- , *Parus* 432
- , *Pelecanus* 203
- Carpococcyx renauldi* 314, 318
- Carpodacus* 646, 647, 652, 668, 671, 681, 684
- *cassinii* 688
- *edwardsii rubicunda* 450
- *erythrurus* 448
- – *erythrurus* 449
- *mexicanus* 702
- – *amplus* 688
- – *clementis* 688
- – *frontalis* 688
- – *mexicanus* 688
- – *rhodocolpus* 688
- – *roseipectus* 688
- – *ruberrimus* 688
- *purpureus* 702
- – *californicus* 688
- – *purpureus* 688
- *rhodopepla rhodopepla* 450
- *spinoides* 449
- carteri*, *Neophema* 301
- caryophyllacea*, *Rhodonessa* 216
- Casiornis* 368
- Casmerodius* 605, 696
- *albus* 461
- – *melanorhynchus* 208
- Cassidix* 677
- cassini*, *Leptotila* 290
- cassinii*, *Carpodacus*, 688
- , *Mitrospingus* 440, 441
- castanea*, *Alethe* 401
- , *Anas* 216
- castaneicollis*, *Francolinus* 243

- castaneocoronata, Tesia 680
 castaneofuscus, Ploceus 453
 castaneoventris, Eulabeornis 254
 castaneus, Amaurolimnas 254
 –, Rallus 254
 castanotis, Poephila 626
 castanotum, Cinclosoma 410
 castanotus, Colius 339, 357
 castelnau, Picumnus 358
 castigatus, Odontophorus 242, 246
 castro, Oceanodroma 199
 Casuariidae 182, 679
 Casuarius 182, 600, 603, 617, 635, 636, 637, 638,
 640, 641, 642, 667, 684, 704
 – unappendiculatus aurantiacus 182
 Catamenia inornata inornata 436, 439, 457
 catellanus, Passer 452
 Catharacta maccormicki 269
 – skua 204
 – – antarctica 269, 270
 – – clarkei 269
 – – lonnbergi (lönnerbergi) 269, 270
 Cathartes 668
 – aura falklandicus 687
 – – septentrionalis 219
 – burrovianus urubitinga 219
 Catharus dryas 430, 431
 – – harrisoni (statt haringtoni) 402, 407
 – frantzii 403
 – – alticola 407
 – fulvescens 407
 – fuscater 402
 – – hellmayri 402, 407
 – – mirabilis 402, 407
 – fuscescens 684
 – gracilirostris 402
 – – gracilirostris 407
 – mexicanus 402, 430
 – – fumosus 402, 407
 – – mexicanus 407
 – minimus bicknelli 677
 – occidentalis occidentalis 407
 cathemagmena, Tchagra 393
 catingae, Rhynchotus 462
 catumbella, Agapornis 300
 caudacutus, Pterocles 698
 caudata, Chiroxiphia 375
 –, Coracias 344
 caudatus, Ptilogonys 345, 429
 caumatonotus, Aglaeactis 337
 cayana, Piaya 303, 318
 cayanensis, Leptodon 224, 229
 cayanus, Hoploxypterus 261
 cayennensis, Caprimulgus 327, 328
 –, Columba 287
 –, Mesembrinibis 212
 caymanensis, Melanerpes 358
 Cecropis abyssinica puella 669
 – daurica rufula 471
 – – striolata 607
 – semirufa semirufa 384
 cedrorum, Bombycilla 395
 celebensis, Cacomantis 310, 316, 348
 –, Hirund-apus 356
 –, Pernis 221, 224, 353
 Celeus flavus inornatus 350
 – immaculatus 358
 cenchroides, Falco 234
 centralis, Sporophila 438
 Centrocerus 684
 Centropus 320, 599, 600, 633, 634, 676, 692, 696,
 704
 – anelli 320, 356
 – ateralbus 302
 – bernsteini 303
 – grillii wahlbergi 320
 – leucogaster efulenensis 320, 356
 – menbeki menbeki 302
 – monachus cupreicaudus 320
 – – fischeri 320
 – – occidentalis 320
 – nigrorufus 319, 356
 – phasianinus nigricans 302
 – – phasianinus 302
 – senegalensis 303
 – sinensis 669
 – – bubutus 319
 – – eurycercus 319
 – – sinensis 302
 – toulou insularis 319
 – violaceus 302
 Centurus rubricapillus wagleri 351
 Cephalopyrus 679, 685
 – flammeiceps 715
 Cephalopterus 375
 cephalus, Phaethornis 334
 Cephphus 283, 603, 640
 – grylle 647, 693
 – – arcticus 283
 – – atlantis 283
 – – grylle 283
 – – islandica 283
 – – kaiurka 283
 – – mandtii 283
 Ceratotriccus 428
 Cercococcyx montanus patulus 310, 315
 Cercomacra 681
 – cinerascens 365
 – – immaculata 366
 – tyrannina laeta 365, 366
 Cercomela familiaris familiaris 405
 – – hellmayri 402, 405
 – schlegelii 681
 – pollux 405
 Cereopsis novaehollandiae 609
 Certhia 608, 646, 690

- brachydactyla brachydactyla 433
- familiaris 459
- certhia, Dendrocolaptes 360, 426
- , Leptasthenura 362
- Certhidea olivacea mentalis 439
- Certhiidae 433, 680
- Certhilauda albescens albescens 381
- certhiola, Lepidocolaptes 361
- , Locustella 417, 657
- cerulea, Procelsterna 272, 280
- cerviniceps, Eurostopodus 668
- Ceryle 645, 646, 705
- alcyon 692
- – alcyon 341
- rudis rudis 341
- torquata 603
- – stellata 341
- cetti, Cettia 680
- Cettia 385, 411, 412, 431, 603, 608, 629, 647, 653, 659, 673, 680, 683, 684, 691, 694, 704, 705, 716
- cetti 680
- diphone borealis 416
- – cantans 640
- fortipes fortipes 304
- Ceuthmochares 633
- ceylonicus, Dicrurus 455
- Ceyx argentatus (statt argenteus) 357
- erithacus rufidorsum 342
- rufidorsum rufidorsum 342
- chacoensis, Nothura 462
- chacurus, Pezites 446
- chadensis, Caprimulgus 326, 329
- Chaetura brachyura brachyura 330, 332
- rutila rutila 330, 331
- thomensis 331, 356
- ussheri sharpei 332, 356
- Chaimarrornis 681
- Chalcites 317, 657
- basalis 303, 310, 693, 694
- lucidus layardi 312, 316, 415, 420
- – lucidus 303, 312, 316
- – plagosus 303, 304, 310, 312, 316, 693, 694
- maculatus 304, 311, 312, 316
- malayanus 317
- – minutillus 303, 317
- – poecilurus 312, 317
- minutillus 317
- russatus misoriensis 317
- xanthorhynchus 304, 316
- – xanthorhynchus 312
- Chalcophaps indica 285
- Chalcopsitta atra atra 292, 355
- duivenbodei 293
- – duivenbodei 292, 355
- – syringanuchalis 292
- scintillata scintillata 292, 355
- chalcopterus, Pionus 297, 355
- , Rhinoptilus 268, 603
- chalcospilos, Turtur 289
- chalybaeus (statt chalybeus), Lamprolornus 453
- chalybea, Progne 383
- Chamaea 679, 685
- Chamaeza 715
- chaplini, Lybius 346, 347, 358
- chapmani, Herpetotheres 235
- , Micropygia 355
- Chaptia aenea 693, 696
- Charadriidae 259, 268, 354, 603, 608
- Charadriiden 609, 642, 663
- Charadriiformes 188, 250, 258, 467
- Charadrius 260, 607, 647, 672
- alexandrinus 664, 673
- – javanicus 261
- – nivosus 675
- – ruficapillus 693
- altaicus 260
- alticola 261, 354
- dubius 663
- – curonicus 668
- forbesi 260, 261
- hiaticula 260, 261, 610, 663, 689
- – tundrae 261
- leschenaultii 260, 262
- melodus 675
- mongolus 260
- – atrifrons 261
- – mongolus 260, 262
- – pamirensis 261
- – stegmanni 260, 262
- pallidus 354
- pecuarius 260
- semipalmatus 610
- thoracicus 260, 261, 354
- tricolor 260, 663, 664, 665, 693
- – bifrontatus 260, 261
- – forbesi 261
- vociferus ternominatus 261
- wilsoni cinnamominus 262
- Charmosyna pulchella bella 293, 355
- Chasiempis 421
- chathamensis, Eudiptula 191
- Chaulelasmus streperus 213
- Chauna 684
- torquata 212
- cheela, Spilornis 233, 253
- Chelictinia 220
- Chelidonyx 421
- Chen caerulescens 213
- – atlanticus 464
- – hyperboreus 213
- – rossii 213, 214
- cheniana, Mirafra 380
- Chenonetta 216
- Chenopsis atrata 683
- Chenoramphus 412
- cherrug, Falco 234, 237, 646

- chersonensis, *Chrysocolaptes* 352
 –, *Struthio* 179, 180, 181, 709
Chersophilus duponti duponti 677
 – – *margaritae* 677
Chettusia gregaria 647
chiapensis, *Otus* 322
chicquera, *Falco* 234, 235, 239
chihi, *Plegadis* 212, 213
chilensis, *Accipiter* 226, 353
 –, *Belonopterus* 260
 –, *Colymbus* 464
 –, *Rollandia* 464
chimachima, *Milvago* 234, 236, 238
chimaera, *Uratelornis* 344, 358
Chimango 715
chimango, *Milvago* 236
chinensis, *Excalfactoria* 672, 686, 687
 –, *Oriolus* 693
Chionididae 604, 681
Chionis alba 269, 693
 – *minor crozettensis* 269
 – *marionensis* 269
 – *minor* 269
chiripepe, *Pyrrhura* 296
chiriquensis, *Columba* 354
 –, *Oreopeleia* 355
chiriri, *Brotogeris* 669
Chiroxiphia caudata 375
 – *lanceolata* 375
 – *linearis linearis* 375, 428
 – *pareola* 375
Chlamydera 603, 663, 665, 704
 – *maculata yorki* 455
Chlidonias 271
 – *hybrida hybrida* 687
 – *indica* 687
 – *javanica* 687
 – *sclateri* 271, 276
 – *nigra* 459, 693
Chloephaga picta picta 215
 – *poliocephala* 659, 696
Chloris 659, 681, 702
 – *chloris* 673
 – *chloris* 688
 – *sinica kawarahiba* 688
 – *minor* 688
 – *sinica* 688
 – *ussuriensis* 688
chloris, *Chloris* 673, 688
 –, *Halcyon* 342, 343
 –, *Nicator* 390, 392
chlorocercus, *Domicella* 293, 355
Chloroceryle aenea aenea 341
 – *inda inda* 341
chlorochlamys, *Gallirex* 302
Chlorocichla flaviventris occidentalis 391
 – *simplex* 665, 693
chlorolepidotus, *Trichoglossus* 291
chloronotus, *Criniger* 390, 392
Chlorophonia occipitalis occipitalis 441
Chloropsis aurifrons media 471
chloroptera, *Halcyon* 343
chloropus, *Gallinula* 604, 605, 673, 703
 –, *Tropicoperdix* 243, 248
chloropygia, *Nectarinia* 433
chlororhynchus, *Diomedea* 194, 609, 610
Chlorospingus ophthalmicus novicius 440, 441
 – *ophthalmicus* 440
 – *regionalis* 440, 441
 – *pileatus* 457
 – *zeledoni* 457
Chlorostilbon caniveti caniveti 335
 – *maugaeus* 335, 357
chlorurus, *Pipilo* 436
chochi, *Tapera* 468
choliba, *Otus* 322
cholmleyi, *Ammoperdix* 678
choloensis, *Alethe* 472
Chondrohierax 220
 – *uncinatus* 221, 224, 353
 – *aquilonis* 224
 – *uncinatus* 224, 225
Chordeiles 664, 665, 685, 694
 – *acutipennis* 676
 – *minor henryi* 686, 687
 – *minor* 687
 – *panamensis* 325, 327
christianiludovici, *Falco* 239
chrysaetos, *Aquila* 230, 231, 646, 647, 691, 698
Chrysococcyx caprius 303, 311, 316, 452
 – *cupreus* 311
 – *cupreus* 303
 – *insularis* 311, 316
 – *klaas klaas* 310
 – *russatus misoriensis* 317
Chrysocolaptes lucidus chersonensis 352
 – *validus validus* 352
 – *xanthopygius* 352
chrysocome, *Eudypetes* 187, 188, 189, 190, 463
Chrysoena luteovirens 609
Chrysolophus pictus 699
chrysolophus, *Eudypetes* 187, 189, 190, 463, 634
Chrysomma sinensis 689
chrysonotus, *Loriculus* 301
chrysops, *Cyanocorax* 666
chrysoptera, *Vermivora* 701
chrysoterygius, *Psephotus* 292, 301
chrysorrhoa, *Ptilinopus* 286
chrysostoma, *Diomedea* 194
Chthonicola 603, 629, 673, 683, 684, 694, 704
 – *sagittata* 680
chubbi, *Sylvietta* 414, 419
Chubbia jamesoni 693
Chunga 715
cia, *Emberiza* 646, 665, 694, 695
Cichlornis lilianae 430

- Ciconia 641, 651, 658, 690, 696, 714
 – alba (recte ciconia) 646
 – ciconia 211, 647
 – – ciconia 211
 – nigra 211, 646, 647
 ciconia, Ciconia 211, 647
 Ciconiidae 464, 642, 679
 Ciconiiformes 206
 Cinclidae 396, 660, 679
 Cinclidium diana 680
 – leucurum leucurum 402
 Cincloides atacamensis 362
 – fuscus albirostris 362
 – – comechingonus 362, 426
 – – fuscus 362
 – oustaleti olrogi 362
 – tazanowskii 362
 cinclorhynchus, Monticola 400, 406, 699
 Cinclosoma castanotum castanotum 410
 – cinnamomeum marginatum 410
 Cinclus 605, 640, 647, 651, 684, 692, 710
 – cinclus aquaticus 669
 – leucocephalus schulzii 396
 cinclus, Cinclus 669
 –, Rhinoptilus 268
 cincta, Notiomystis 676
 cinctus, Parus 646, 647
 cinerascens, Cercomacra 365, 366
 –, Circaetus 224, 233
 –, Colius 339
 –, Fraseria 421, 424, 430
 –, Monarcha 665, 683
 cinerea, Ardea 206, 207, 605, 609, 669
 –, Batara 665
 –, Calandrella 378, 379, 381
 –, Creatophora 454
 –, Motacilla 646, 647, 673
 –, Muscisaxicola 368, 371
 –, Piezorhina 435, 438, 444, 447, 457
 –, Procellaria 198
 cinereiceps, Laterallus 255
 –, Ortalis 241
 cinereiventris, Microbates 412, 416, 430
 cinereocapilla, Motacilla 386
 cinereum, Todirostrum 370, 660
 cinereus, Artamus 665
 –, Circaetus 232
 –, Coccyzus 360
 –, Crypturellus 185
 –, Ibis 211
 –, Poliolimnas 256, 693
 –, Ptilogonyx 395
 cinnamomea, Cisticola 473
 cinnamomeipectus, Hemitriccus 428
 cinnamomeum, Cinclosoma 410
 cinnamomeus, Crypturellus 186
 –, Pachyrhamphus 376, 377, 429
 cinnamomina, Halcyon 342, 343, 358
 cinnamominus, Charadrius 262
 –, Falco 235
 Cinnocerthia peruana 397
 Cinnycinclus 314
 Cinnyrus reichenbachii 680
 cioides, Emberiza 436, 665
 Circaetinae 220
 Circaetus 233, 646, 647, 682, 683
 – cinerascens 224, 233
 – cinereus 232
 – fasciolatus 233
 – gallicus 609
 – – pectoralis 232, 233
 Circinae 220
 Circulifer tenellus 219
 circumcinctus, Spizaeteryx 236
 Circus 220, 223, 224, 646, 684, 704
 – aeruginosus 459, 669, 690
 – – aeruginosus 224, 232
 – brasiliensis buffoni 684
 – cyaneus 669
 – – hudsonius 232
 – gouldi 224
 – macrosceles 224
 – macrourus 220
 – maurus 232
 – melanoleucus 220
 – pygargus 232, 669
 – spilonotus spilonotus 224, 232
 cirrus, Emberiza 646
 cirratus, Picumnus 349
 cirrhatus, Spizaetus 230, 231
 cirtensis, Buteo 227
 Cissa 664
 Cissilopha 659, 682
 – beecheii 456, 684
 – sanblasiana yucatinensis 667, 674, 682, 683
 Cisticola 411, 412, 646, 660, 679, 681, 685
 – anonyma 418
 – brachyptera loandae 412
 – brunnescens cinnamomea 473
 – bulliens 412
 – cantans cantans 688
 – – münzneri 688
 – – pictipennis 688
 – erythropterus nyasa 413
 – galactotes lugubris 691
 – juncidis 312, 679
 – – cisticola 691
 – – terrestres 473
 – melanura 430
 – natalensis katanga 414, 418
 – rufilata rufilata 413
 – spec. 705
 – subruficapilla subruficapilla 414, 418
 – troglodytes troglodytes 414, 418, 430
 – woosnami lufira 413, 418
 cisticola, Cisticola 691

- Cistothorus palustris* 675, 681, 683, 694, 695
 – *paludicola* 660, 671
 – *platensis* 660, 694
 – *platensis* 660
 – *stellaris* 660, 675, 683, 695
citrea, *Piranga* 441
citreola, *Motacilla* 386
citrinella, *Emberiza* 610, 646, 667, 673, 684, 689, 693, 695
clamans, *Spiloptila* 412
Clamator 304, 305, 314, 646
 – *coromandus* 303, 304, 305, 314
 – *glandarius* 303, 304, 314
 – *jacobinus* 304, 694
 – *jacobinus* 303, 305, 314, 687
 – *pica* 305, 314
 – *serratus* 303, 305, 306, 314, 468, 687
 – *levaillantii* 304, 306, 314
clamator, *Rhinoptynx* 324, 468
Clamatores 367
clamosa, *Rhipidura* 430
clamosus, *Cuculus* 306, 315
clanga, *Aquila* 220
clangula, *Bucephala* 217, 647, 659
Claravis mondetoura 289, 355
clarkei, *Amandava* 450
 –, *Catharacta* 269
 –, *Otus* 322, 356
clarus, *Scotornis* 329
cleaveri, *Trichastoma* 409, 430
clementiae, *Lampornis* 336
clementis, *Carpodacus* 688
Cleptornis 680
Climacteridae 455
Climacteris 683, 684
 – *scandens* 680
climacurus, *Scotornis* 329, 330
cloatesi, *Polioccephalus* 192
clot-bey, *Ramphocoris* 673, 674, 677, 683
clypeata, *Anas* 213
 –, *Spatula* 213
Clytomyia 412
 – *insignis* 431
Clytorhynchus 421
 – *pachycephaloides* 423, 425, 430
cnephosus, *Turdus* 409
cocachacrae, *Pyrocephalus* 470
Coccothraustes 665, 690, 693
 – *coccothraustes* 673
coccothraustes, *Coccothraustes* 673
Coccyzus 313
 – *americanus* 313
 – *americanus* 303
 – *cinereus* 360
 – *melacoryphus* 303
 – *minor minor* 303
 – *pulloris* 318
Cochinchinahähne und -hühner 600
cochinchinensis, *Gallus* 709
Cochleariidae 660
Cochlearius 669, 670, 716
 – *cochlearius cochlearius* 211
cochlearius, *Cochlearius* 211
cockerelli, *Philemon* 673
coelebs, *Fringilla* 422, 448, 604, 660, 665, 673, 675, 683, 689, 692, 693, 695
Coeligena bonapartei 337, 357
 – *iris* 337
 – *lutetiae* 337
 – *torquata insectivora* 337
coerulescens, *Alcedo* 341
 –, *Pyrrhura* 296
coeruleus (recte *caeruleus*), *Cyanocorax* 667, 695
Colaptes auratus 349
 – *cafer* 349
 – *mexicanoides* 349
 – *campestris campestris* 349
colchicus, *Phasianus* 243, 248, 459, 680, 699
Colibri thalassinus thalassinus 334
Coliidae 679
Coliiformes 338
Colinus 242, 600, 677, 684
 – *leucopogon dickeyi* 246
 – *virginianus* 626, 709
 – *coyolcos* 246
 – *ridgwayi* 245
Colius 599, 603, 640, 669, 684, 694
 – *castanotus* 339, 357
 – *colius* 339
 – *damarensis* 339
 – *indicus lactifrons* 339
 – *leucocephalus turneri* 339
 – *striatus cinerascens* 339
 – *congicus* 339
 – *leucophthalmus* 338
colius, *Colius* 339
collaris, *Lanius* 305, 395, 659
 –, *Microbates* 412, 416, 430
 –, *Prunella* 399
 –, *Sporophila* 438
 –, *Trogon* 340
Collocalia 330
 – *esculenta cyanoptila* 331
 – *fuciphaga* 330, 331
 – *fuciphaga* 330
 – *vestita* 330
 – *gigas* 330, 603
 – *inexpectata* 330
 – *bartelsi* 330
 – *innominata* 331
 – *inquieta inquieta* 331
 – *ponapensis* 331
 – *rukensis* 330
 – *leucophaea ocista* 331, 356
 – *sawtelli* 331
 – *salangana* 330

- troglodytes 330, 331, 356
- vestita vestita 331, 356
- whiteheadi apoensis 330
- Colluricincla 605
- megarhyncha parvula 423, 425
- collurio, Lanius 304, 307, 394, 459, 612, 659, 660
666, 673, 674, 689, 692, 694, 701
- collybita, Phylloscopus 309, 408, 692
- Coloeus 591, 611, 681, 693
- monedula 647
- Colopterus 373, 426
- Colorhamphus 374
- parvirostris 370
- Columba 607, 641, 654, 675, 705, 715
- arquatrix sjöstedti 287
- cayennensis pallidicrissa 287
- chiriquensis 354
- fasciata crissalis 287
- flavirostris minima 287
- livia domestica 287
- – livia 287
- malherbii 287, 354
- mayeri 288
- nigrirostris 287, 354
- oenas 606
- palumbus 606, 672
- – azorica 287
- – palumbus 287
- rupestris rupestris 287
- subvinacea subvinacea 287
- trocaz 603
- columbarius, Falco 234, 239, 646, 647
- columbianus, Odontophorus 246, 354
- Columbidae 462, 603, 679, 703
- Columbiformes 284, 285, 715
- Columbigallina minuta elaeodes 289
- passerina insularis 289
- talpacoti rufipennis 289
- Columbina cyanopsis 355
- minuta elaeodes 289
- talpacoti rufipennis 289
- Colymbiformes 192
- Colymbus (recte Podiceps) 638, 647
- cristatus cristatus 193
- grisegena grisegena 193
- nigricollis nigricollis 192
- rolland 192
- – chilensis 464
- septentrionalis (recte Gavia stellata) 638, 639
- comechingonus, Cinclodes 362, 426
- comeri, Gallinula 253, 256 (31. Zeile, ohne Name)
- , Porphyriornis 253, 256
- comitata, Muscicapa 422, 424
- communis, Parus 432
- , Sylvia 646, 673, 675, 689
- Compsothlypidae 715
- comptus, Trogon 357
- conboschas, Anas 215
- concinens (früher agricola), Acrocephalus 688
- concinna, Ducula 354
- concinus, Aegithaliscus 603
- , Aegithalos 665
- , Trogon 340
- concolor, Amaurolimnas 251, 254
- concretus, Cuculus 307, 315
- , Hemicircus 352
- condita, Tijuca 428
- confusa, Tchagra 393
- confusus, Lanius 307, 394
- congensis, Afropavo 244, 249
- congicus, Colius 339
- Conirostrum 681
- bicolor bicolor 442, 443
- connivens, Ninox 321
- Conopias albovittata parva 369, 372
- inornata 369, 372
- parva 369
- Conopophaga 684, 710
- lineata 693
- Conopophagidae 664, 682
- conoveri, Leptotila 355
- conspicillata, Sylvia 646
- conspicillatus, Basileuterus 443
- Contopus 372
- fumigatus 428
- lugubris 428
- sordidulus peninsulae 428
- – veliae 428
- virens 428
- Conuropsis carolinensis 295
- – ludovicianus 295
- cooki, Cyanopica 689
- , Pterodroma 197
- cooperi, Otus 322, 356
- cooperii, Accipiter 220, 226
- coprotheres, Gyps 231
- Copsychus 681
- albospectularis albospectularis 401
- – inexpectatus 401, 404
- – pica (statt picta) 401, 404
- sechellarum 401, 404
- coqui, Francolinus 242, 246
- Coracias 641, 647, 692, 705, 714
- abyssinica (statt abysinica) 344
- caudata lorti 344
- spatulata 344
- Coraciidae 679, 703
- Coraciiformes 341, 469, 629, 710, 714
- Coracina 660, 681, 684
- caesia pura 388
- caledonica 431
- leucopygia 429
- pectoralis 388
- – pectoralis 388
- striata 429
- tenuirostris 604

- Coracopsis nigra* 692
 – *barklyi* 299
Coragyps atratus atratus 219
corax, *Corvus* 603, 647, 673, 689, 693
Corcorax 665, 680
cordatus, *Milvago* 234, 236, 238
cordobae, *Asthenes* 364
corniculatus, *Philemon* 317, 660
cornix, *Corvus* 455, 456, 647, 671, 673, 701
cornuta, *Anhinga* 212
 –, *Heliactin* 338
cornutus, *Eunymphicus* 301
 –, *Nyctibius* 325
Coromandel-Kuckuck 305
coromandus, *Clamator* 303, 304, 305, 314
coronata, *Thamnolaea* 402, 406, 429
coronatus, *Harpyhaliaetus* 222, 229, 466
 –, *Phalacrocorax* 205
 –, *Phylloscopus* 304
 –, *Pterocles* 284
 –, *Stephanoaetus* 223, 230
 –, *Tachyphonus* 674
corone, *Corvus* 10, 455, 456, 459, 647, 671, 673, 701
Coronella 391, 657
coruscus, *Phaethornis* 333
Corvidae 432, 437, 455, 457, 651, 676, 679, 680, 681, 682, 714, 716
Corviden 646, 647
corvina, *Corvinella* 393
Corvinella 391, 657
 – *corvina affinis* 393
Corvus 305, 308, 660, 671, 672, 673, 681, 689, 693, 695, 701
 – *brachyrhynchos* 673
 – *capensis* 603, 673, 674, 682, 684, 695, 701
 – *corax* 603, 647, 673, 689, 693
 – *corone* 10, 459, 673
 – – *cornix* 455, 456, 647, 671, 673, 701
 – – *corone* 455, 647, 701
 – *frugilegus* 647, 671, 673
 – *macrorhynchos andamanensis* 673
 – *monedula monedula* 456
 – *orru insularis* 703
 – *splendens* 673
 – – *splendens* 304
Corydon 682
 – *sumatranus* 693
coryphaeus, *Erythropygia* 311
Coryphistera alaudina 696
Coryphotriccus parvus 369, 372
Corythaeola 658, 679
Corythopsis 428
Coscoroba 658
Cossypha 660, 680
 – *archeri archeri* 401, 404, 429
 – *caffa iolaema* 306, 401, 404
 – *dichroa* 599, 640
 – *polioptera polioptera* 401, 404, 429
costaricensis, *Asturina* 229
 –, *Crypturellus* 186
 –, *Melanerpes* 351
 –, *Mitrospingus* 440, 441
 –, *Pharomachrus* 340
 –, *Thryothorus* 396, 397
 –, *Tityra* 677
 –, *Xiphorhynchus* 360
Cotingidae 367, 368, 375, 680, 681
Cotingiden 375, 376, 664, 685
Coturniceps 256
 – *notata* 354
 – – *duncani* 252, 263
Coturnix 603, 638, 657, 665, 666, 667, 689, 696
 – *coturnix japonica* 243
coturnix, *Coturnix* 243
Coua 314
 – *cristata* 314
 – – *cristata* 319
 – – *dumonti* 314, 319
 – – *pyropyga* 319
 – *cursor* 319, 356
 – *gigas* 319, 356
 – *ruficeps olivaceiceps* 319
 – – *ruficeps* 302, 319, 350
couesi, *Erolia* 266, 267
coutelli, *Anthus* 388
coyolcos, *Colinus* 246
Cracidae 660, 679, 714
Cracticidae 682
Cracticus 692, 693
 – *louisianensis* 458
cranchii, *Francolinus* 683
 –, *Pternistis* 683
Cranioleuca curtata 431
 – *sulphurifera* 363
 – *vulpina apurensis* 363
crassirostris, *Arremonops* 439
 –, *Carduelis* 448, 449
 –, *Diuca* 438
 –, *Hypsipetes* 390, 392, 429
 –, *Larus* 275
 –, *Oryzoborus* 436, 439
 –, *Pachyptila* 195
 –, *Sylvia* 688
crassus, *Emeus* 183
Crataerina pallida 330
Crateropus 410
Crax 600, 603, 617, 618, 628, 635, 637, 640, 641, 642, 651, 697, 713
 – *nigra* 600, 601
Creatophora cinerea 454
crecca, *Anas* 216, 646, 647, 689, 690
Crecopsis egregia 252
crepitans, *Psophia* 251
crestatus, *Eudypetes* 189
Crex 638, 646, 647, 693

- crex 673
- crex, Crex 673
- Criniger barbatus chloronotus 390, 392
- calurus 680
- – emini 390, 392
- ndussumensis 390, 392
- olivaceus ndussumensis 390, 392
- pallidus 392
- crispus, Pelecanus 609, 630, 697, 698
- crissale, Toxostoma 686
- crissalis, Columba 287
- cristata, Cariama 629, 661, 668, 671, 685
- , Coua 314, 319
- , Fulica 257
- , Galerida 382, 673, 696
- , Gubernatrix 436
- cristatellus, Calotes 617
- cristatum, Sphenostoma 715
- cristatus, Colymbus 193
- , Lanius 307, 394, 667, 671, 673
- , Pavo 244, 626, 699
- , Podiceps 193, 594, 671
- crocea, Sturnella 696
- Crocethia alba 610
- Crossoptilon 648
- crossoptilon drouynii 248
- – harmani 248
- crossoptilon, Crossoptilon 248
- Crotophaga 599, 600, 629, 634, 642, 658, 659, 673, 682, 683, 696
- ani 303, 603, 640, 709, 710
- major 303
- Crotophagiden 669
- crozettensis, Chionis 269
- cruenta, Tchagra 393
- cruentata, Pyrrhura 295, 355
- cruentis, Ithaginis 674
- cryptica, Brachypteryx 429
- Cryptoplectron erythrorhynchum erythrorhynchum 243, 247
- Cryptospiza jacksoni 457
- salvadorii australis 688
- – kilimensis 450, 688
- cryptoxanthus, Myiophobus 428
- Crypturellus 185, 648
- boucardi boucardi 185, 186
- – costaricensis 186
- cinereus 185
- cinnamomeus soconuscensis 186
- noctivagus 672, 679
- – dissimilis 687
- – noctivagus 687
- obsoletus 653, 671
- parvirostris 680
- soui 653
- – modestus 185
- – poliocephalus 185
- tataupa 671
- undulatus 680, 684, 696
- – simplex 185
- – yapura 186
- cubensis, Tyrannus 371
- cubla, Dryoscopus 304
- Cuculidae 603, 650, 660, 679, 680, 681, 682, 694, 695
- Cuculiden 304, 320
- Cuculiformes 301, 467
- cucullatus, Icterus 689
- , Lophodytes 218, 609, 671
- , Ploceus 311, 451, 453, 689
- cuculoides, Aviceda 224
- Cuculus 307, 641, 645, 646, 647, 650, 660, 694
- cafer cafer 315
- canorus 306, 308, 647, 660, 671, 673, 689, 694
- – bakeri 309, 687
- – bangsi 687
- – canorus 303, 304, 307, 308, 687
- – gularis 303, 309, 467, 468
- – subtelephonus 306, 309
- – telephonus 306, 309
- clamosus clamosus 306, 315
- fugax 306
- – hyperythrus 306, 687
- – nasicolor 303, 306, 687
- micropterus 309, 394
- – concretus 307, 315
- – micropterus 303, 304, 306, 315
- pallidus 660, 682
- – pallidus 303
- poliocephalus 309, 680, 694
- – lepidus 309
- – poliocephalus 303, 304, 309, 315, 660, 687, 691, 694
- – rochii 660, 687, 694
- saturatus 309
- – horsfieldi 303, 309, 315
- – lepidus 303, 304, 309, 315
- – saturatus 303, 691
- solitarius 306, 315, 691
- sparverioides 307, 309, 672, 691, 694, 696
- – sparverioides 303
- vagans 306, 315, 356
- varius 306, 309
- – varius 303
- Culicicapa 421
- cumanensis, Ara 295
- cuneicauda, Thinocorus 269
- cunicularia, Geositta 361
- , Speotyto 324, 692
- cunningi, Rallina 654
- cupreicaudus, Centropus 320
- cupreus, Chrysococcyx 303, 311, 316
- cupripennis, Aglaeactis 337
- Curaeus 681
- curonicus, Charadrius 668
- curruca, Sylvia 413, 418, 646, 671, 673, 688

- cursor, Coua 319, 356
 –, Cursorius 268
 Cursorius 603, 663, 664, 676, 677, 713
 – cursor 268
 – temminckii 268, 665
 curtata, Cranioleuca 431
 curtus, Euryapteryx 183
 curvipennis, Campylopterus 334, 357
 curvirostra, Loxia 673
 curvirostris, Andropadus 389
 –, Nothoprocta 186, 653
 –, Phaenicophaeus 318
 –, Pycnonotus 389, 391, 429
 cuvieri, Dryolimnas 251, 252, 253, 254
 –, Falco 238
 –, Ramphastos 348
 –, Talegalla 240
 cuvierii, Phaeochroa 334, 356
 cyana, Cyanopica 307, 689
 cyane, Luscinia 306
 cyanea (recte cyaneus), Cyanerpes 683
 –, Passerina 676
 cyaneovirens, Erythrura 451
 Cyanerpes 603, 633, 680
 – cyaneus 683
 – – carneipes 442
 cyanescens, Terpsiphone 431
 cyaneus, Circus 232, 669
 –, Cyanerpes 442, 683
 –, Malurus 304
 cyanicollis, Galbula 345
 cyanoberyllina, Augasmus 357
 cyanocephala, Amazilia 336
 –, Eudynamys 313, 317, 682
 –, Psittacula 300
 –, Todopsis 415, 419
 Cyanocitta 681
 Cyanocompsa cyanoides caeruleus 688
 – – cyanoides 688
 Cyanocorax 681
 – caeruleus 667, 694, 695
 – chrysops 666
 – cyanomelas 665, 667, 694, 695
 cyanoides, Cyanocompsa 688
 cyanoleuca, Halcyon 342
 Cyanoliseus patagonus patagonus 467
 cyanomelas, Cyanocorax 665, 667, 694, 695
 Cyanophaia 357
 – bicolor 335
 cyanophrys, Eupherusa 336
 Cyanopica 307, 646, 647
 – cyana 307
 – – cooki 689
 – – cyana 689
 cyanopis, Columbina 355
 cyanoptera, Anas 216
 cyanopteryx, Pelargopsis 342
 cyanoptila, Collocalia 331
 cyanopus, Agelaius 444
 Cyanotis 677
 cyanovirens, Erythrura 451, 658
 cyanurus, Butorides 207, 464
 cyanus, Monticola 699
 –, Parus 433
 cycladum, Otus 321
 Cygnus 595, 603, 633, 638, 641, 642, 645, 647, 709
 – bewickii 647, 649
 – cygnus 594, 626, 647
 – melanocoryphus 213
 – musicus (recte cygnus) 594
 – olor 647, 671, 683
 cygnus, Cygnus 594, 626, 647
 Cynanthus 357
 – latirostris doubledayi 335
 – sordidus 335
 Cyornis 420
 cyornithopsis, Erithacus 401, 404
 –, Sheppardia 401, 404, 429
 Cyphorinus 397
 – aradus lawrencii 398, 429
 Cypseloides 331
 – lemosi 356
 – phelpsi 356
 Cypsna 681
 dabbenei, Penelope 467
 Dacela novaeguineae 342
 Dacnis 710
 – viguieri 457
 dactylatra, Sula 200, 201, 202
 dahurica, Prunella 399
 dalhousiae, Psarisomus 666, 689, 693, 695, 704
 damarensis, Colius 339
 Damophila juliae juliae 335, 357
 Dampfschiffenten 465, 466
 Daption 195, 634, 704
 – capensis 198, 684
 Daptrius americanus 234
 – ater 234, 236
 darwinii, Nothura 462, 463
 –, Rhea 182
 Dasylophus superciliosus 313, 318, 356
 Dasyornis 412
 dasypus, Delichon 385
 dauma, Turdus 673
 –, Zoothera 660, 673
 daurica, Cecropis 471
 –, Hirundo 691
 davidiana, Montifringilla 452
 davisoni, Geokichla 688
 –, Pseudibis 669
 deborah, Pitta 367, 368
 decaocta, Streptopelia 288
 decipiens, Streptopelia 288
 deckeni, Tockus 345, 358

- decoratus, *Pterocles* 285
 decumanus, *Psarocolius* 674, 682
 decussatus, *Caprimulgus* 676
 defilippiana, *Pterodroma* 197
 degodiensis, *Mirafr* 429
 deiroleucus, *Falco* 222, 236, 238, 354
 delawarensis, *Larus* 273
 deliae, *Megalaima* 346
 Delichon 605, 689, 696, 705
 – *dasyptus dasyptus* 385
 – *urbica* 646, 669
 – – *urbica* 384
 deltae, *Prinia* 688
 demersus, *Spheniscus* 187, 191, 464
 Demigretta, *Demigretta* 677
 – *gularis gularis* 209
 – *schistacea* 209
 Dendragapus obscurus 686
 Dendrobiastes 420
 Dendrocincla macrorhyncha 426
 Dendrocitta 716
 – *rufa* 673
 Dendrocolaptes certhia 426
 – – *nigrirostris* 360
 Dendrocolaptidae 359, 658, 660, 676, 679, 680, 692, 696, 715
 Dendrocolaptiden 599, 669, 684, 685, 715
 Dendrocopos 358
 – *arizonae* 352
 – *elliottii* 358
 – *major* 690
 – – *candidus* 351
 – – *numidus* 351
 – *minor* 705
 – – *kamtschatkensis* 351
 – *stricklandi* 358
 – *syriacus balcanicus* 351
 Dendrocycyna 633, 705
 Dendroica 681
 – *kirtlandii* 445, 446
 – *petechia* 445
 Dendronessa 245
 Dendrortyx 633
 – *hypospodius* 704
 – *macroura* 245
 Derophtyx accipitrinus accipitrinus 298
 deserti, *Ammomanes* 381, 677, 678
 desertorum, *Alaemon* 381
 desolata, *Pachyptila* 198, 464
 Dessonornis 404
 dextra, *Piranga* 441
 diademata (recte *diadema*), *Alethe* 401, 404, 472
 diadematus, *Euptectes* 705
 –, *Stephanophorus* 448
 dialeucos, *Odontophorus* 354
 diamesus, *Anous* 280
 diana, *Cinclidium* 411, 680
 diardi, *Garrulax* 411
 Diatrymas 257
 Diatrymidae 257
 Diatrymiformes 257, 258
 Dicaeidae 661, 677, 679
 Dicaeum 684
 – *agile* 677
 dichroa, *Cossypha* 599, 640
 dichrocephalus, *Ploceus* 452, 453, 457
 dichrous, *Pitohui* 423, 425
 dickeyi, *Colinus* 246
 Dickkopfschnäpper 420
 Dicruridae 455, 651, 680, 681, 696
 Dicruriden 664
 dicruroides, *Surniculus* 313, 317
 Dicrurus 305, 306, 309, 467, 674
 – *adsimilis* 309
 – – *adsimilis* 304, 468
 – *fuscipennis* 455
 – *hottentottus hottentottus* 455
 – *lophorinus* 455
 – *ludwigi* 667
 – *macrocerus* 673, 689
 – *paradiseus ceylonicus* 455
 – – *lophorinus* 455
 didiformis, *Anomalopteryx* 183
 didii, *Butorides* 208
 Didunculus 290
 – *strigirostris* 285
 Diebstyrann 369
 diemenensis, *Philemon* 434, 435, 457
 difficilis, *Empidonax* 446
 Diglossa 681
 diluta, *Riparia* 383
 dimorpha, *Egretta* 209
 dinellii, *Thamnophilus* 366
 Dinemellia-Weber 676
 Dinopium javanense borneonense 350
 – – *javanense* 350
 Dinornis 603, 647, 649, 709
 – *giganteus* 183
 – *ingens* 183
 – *maximus* 183
 – *novaezealandiae* 183
 – *robustus* 183
 – *spec.* 706
 Dinornithidae 182
 Dinornithiformes 181, 184/5
 Dinosaurier 258, 600, 612, 613, 617, 618, 619
 Diomedea 603, 671, 684
 – *chlororhynchos* 194, 609, 610
 – *chrysostoma* 194
 – *epomophora* 193, 194
 – *exulans* 194
 – *immutabilis* 194
 – *irrorata* 193
 – *melanophrys melanophrys* 194
 – *nigriceps* 193, 194
 diomedea, *Puffinus* 195, 196

- Diomedidae 193, 194, 195, 660, 664
 diops, *Hemitriccus* 313
 diphone, *Cettia* 416, 640
Diplootocus 660, 671, 672, 685, 695
 – *moussieri* 679
discors, *Anas* 213, 465
discurioides, *Surniculus* 313, 317
dissimilis, *Crypturellus* 687
 –, *Psephotus* 301
Diuca diuca crassirostris 438
diuca, *Diuca* 438
Dives 681
dodsoni, *Burhinus* 267
 –, *Pycnonotus* 690
doerriesi, *Ketupa* 323
dohertyi, *Telophorus* 429
 –, *Todopsis* 419
Dohle 591
dohrni, *Horizorhinus* 311
domestica, *Columba* 287
domesticus, *Gallus* 10, 244, 460, 626, 700
 –, *Passer* 435, 451, 673, 688
Domicella amabilis 355
 – *chlorocercus* 293, 355
 – *lory lory* 293, 355
 – *tibialis* 293, 355
dominica, *Oxyura* 217
 –, *Pluvialis* 610
dominicanus, *Larus* 274
dominicensis, *Icterus* 445
dominicus, *Nomonyx* 217
Donacobius 673, 684
 – *atricapillus* 680, 683
 – *nigrodorsalis* 399
Donacospiza 664
donaldsoni, *Caprimulgus* 603
dorbignyi, *Asthenes* 360, 363
 –, *Thripophaga* 360, 363
doris, *Tanysiptera* 343
dorsale, *Toxostoma* 398
dorsalis, *Lanius* 394
doubledayi, *Cynanthus* 335
dougallii, *Sterna* 278, 673
 Dreizehenmöwen 271, 276
Drepanidae 443
Dromadidae 660
Dromaeocercus 430
Dromaiidae 182
Dromaius 182, 183
 – *novaeollandiae novaeollandiae* 182
Dromas 603, 676, 679, 714
Dromiceide 182
Dromiceius 182, 183, 603, 637, 638, 640, 659, 667
 680, 684
Dromococcyx pavoninus 313
 – *phasianellus* 313
Dromornithidae 182
Drongo 468
Drosseln 604, 642, 652, 660, 664, 672, 686
Drosselrohrsänger 307, 660, 670
drouynii, *Crossoptilon* 248
dryas, *Catharus* 402, 407, 430, 431
drygalskii, *Anas* 465
Drymochaera 603
Drymodes brunneipygia 604
Dryocichloides 404
Dryocopus 704
 – *javensis javensis* 350
 – *lineatus scapularis* 350
 – *similis* 351
 – *martius* 647
Dryolimnas cuvieri 251, 252
 – *cuvieri* 253, 254
Dryonastes 677
Dryoscopus cubla hamatus 304
dubium, *Scissirostrum* 453, 454
dubius, *Charadrius* 663, 668
 –, *Hieraaetus* 223, 230
 –, *Lybius* 347, 358
duchailui, *Pogoniulus* 346, 358
ducrops (statt *ducropsi* und *ducropsi*), *Cacatua*
 294, 355
Ducula 603
 – *aenea mixta* 286
 – *aurorae* 286, 354
 – *concinna* 354
 – *mullerii mullerii* 286, 354
 – *rosacea rosacea* 286, 354
 – *rufigaster basilica* 286
dufresniana, *Amazona* 297, 355
duivenbodei, *Chalcopsitta* 292, 293, 355
dukhunensis, *Calandrella* 379
 –, *Motacilla* 385
dulcis, *Neomorphus* 318
dumerilii, *Amazilia* 336
Dumetella 657
 – *carolinensis* 398
dumetorum, *Acrocephalus* 673
dumonti, *Coua* 314, 319
duncani, *Coturnicops* 252, 263
Dupetor flavicollis flavicollis 211
duponti, *Acrocephalus* 677
durnfordi, *Haematopus* 258, 259
duvauceli, *Megalaima* 346
Dyaphorophyia 421
Dysithamnus 469
 – *ardesiacus* 469
 – *huallagae* 469
 – *caesia hoffmannsi* 469
 – *mentalis* 313
 – *striaticeps* 365, 366, 427
eatonii, *Anas* 465
eburneirostris, *Xiphorhynchus* (streichen) 361
ecaudatus, *Rallus* 254

- Echidna 621
 Echse 612, 617
 Echte Falken 233
 Eclectus roratus riedeli 299
 – westermanni 299
 eduardi, Tylas 696
 edwardsii, Carpodacus 450
 efulenensis, Centropus 320
 egregia, Crecopsis 252
 Egretta ardesiaca 208
 – dimorpha 209
 – garzetta nigripes 208
 – gularis 209
 – schistacea 209
 – intermedia brachyrhyncha 209
 – thula 461
 – brewsteri 209
 – thula 209
 – tricolor 461
 – vinaceigula 208
 eichhorni, Monarcha 665
 Eidechsen 686, 698
 Eingeweidewürmer 612
 Eisvogel, Eisvögel 310, 341, 343, 607, 608, 628,
 630, 637, 638, 642, 645, 646, 676
 Elaenia 370, 374
 – leucospodia 370
 – parvirostris 374
 – spectabilis 370
 – spectabilis 374
 – viridicata 370
 Elaeniinae 368
 elaeodes, Columbignallina 289
 –, Columbina 289
 Elaninae 220
 Elanoides forficatus 220, 666
 Elanus 220, 682, 683
 – caeruleus 220
 – leucurus 220
 – scriptus 665
 elegans, Buteo 228
 –, Eudromia 187, 463, 696
 –, Neophema 301
 –, Phaps 285
 –, Platycercus 605
 –, Progne 383
 –, Rallus 253, 705
 –, Thalasseus 272, 280
 eleonorae, Falco 234, 239, 609
 Eleonorenfalken 239
 elephantopus, Pachyornis 183
 elliotii, Mesopicos 358
 –, Pitta 427
 Ellisia 716
 ellsworthi, Pygoscelis 188
 Elminia 411, 421
 Elseyornis melanops 663
 Elster 305
 elutus, Thryothorus 397
 elwesi, Eremophila 675
 Emberiza 311, 603, 647, 663, 665, 667, 682
 – aureola 646
 – caesia 646, 647
 – calandra 309, 435, 646, 647, 665, 673, 692, 693
 – cia 646, 665, 694, 695
 – cioides 665
 – tarbagataica 436
 – cirrus 646
 – citrinella 610, 646, 667, 673, 684, 689, 693, 695
 – flaviventris 665
 – fucata 664, 667, 688, 695
 – arcuata 688
 – fluviatilis 688
 – fucata 688
 – laubmanni 688
 – hortulana 646, 647, 690, 693
 – leucocephala 646
 – melanocephala 646, 647
 – pallasi (statt pallasii) minor 435, 437
 – pusilla 673
 – schoeniclus 435, 459, 600, 665, 673, 681, 690
 – pyrrhuloides 646, 647
 – schoeniclus 646
 – yessoensis 435
 Emberizidae 435, 646, 651, 681
 Emberiziden 389, 663
 Emberizoides ypirangensis 457
 Emblema 605
 Emdener Riesengans 611
 Emeus crassus 183
 emini, Criniger 390, 392
 –, Tauraco 301, 302
 Empidonax affinis 372
 – difficilis 446
 – euleri argentinus 369, 372
 Emu 182, 600, 618, 635, 648, 653, 676
 enarratus, Caprimulgus 249, 284, 325, 327, 328,
 329
 Enicurus schistaceus 691
 – velatus 685
 ensipennis, Campylopterus 334, 357
 Enten 213, 217, 591, 597, 599, 603, 605, 609, 610,
 612, 622, 630, 633, 636, 637, 640, 642, 649, 651,
 653, 659, 669, 684, 692, 699, 700, 702, 705, 713
 Entenvögel 605, 714
 Eopsaltria 421
 – australis griseogularis 424
 Eopsaltriidae 411, 421
 Eos bornea bernsteini 292
 – bornea 292, 355
 – rothschildi 292
 Eozän-Diatrymas 257
 Ephthianura 412, 668, 685
 epichlora, Urolais 412
 Epimachus fastuosus 458

- epomophora, Diomedea 193, 194
 epops, Upupa 305, 673
 eradus, Cyphorhinus 398, 429
 Erator 428
 Erdferkel 676
 Erdracke 344
 eremita, Geronticus 211
 Eremobius phoenicurus 359, 362, 426
 Eremomela 412, 430
 – icteropygialis polioxantha 414
 – ochropygia 310
 Eremophila 382
 – alpestris 382
 – – balcanica 431
 – – brandti 382
 – – elwesi 675
 – – flava 431
 – – nigrifrons 382
 – – parvexi 382
 – – rubea 675
 Eremopterix nigriceps albifrons 381
 – – nigriceps 379, 381
 – verticalis albifrons 381
 Eribates 427
 ericetorum, Turdus 689
 Eriocnemis alinae 357
 – mirabilis 357
 – vestitus vestitus 337, 357
 Erithacus 404, 646
 – cyornithopsis aequatorialis 401, 404
 – rubecula 401, 646, 671, 672, 673, 685, 688, 689
 – – melophilus 689
 – – superbus 688
 erithacus, Ceyx 342
 –, Psittacus 609
 erlangeri, Tchagra 692
 ernesti, Falco 238
 ernsti, Hirundinidae 356
 Erolia 647
 – acuminata 264, 266
 – alpina 462, 610, 677
 – – alpina 267
 – – schinzii 267
 – bairdii 263, 266
 – maritima 610
 – melanotos 264, 266
 – minuta 263
 – minutilla 266
 – ptilocnemis couesi 266, 267
 – – tschuktschorum 266
 – ruficollis 263, 266
 – subminuta 263, 266
 erysticta, Monarcha 430
 Erythrocne (besser Erythrocnus) 208, 353
 erythrurus, Carpodacus 448, 449
 erythrocephala, Pipra 375
 –, Piranga 457
 Erythrocerus 421
 – mcallii 430
 erythrochroa, Ammomanes 677
 erythrocnemias, Accipiter 226
 erythrogaster, Hirundo 384
 –, Monticola 682, 693, 699
 –, Phoenicurus 401
 erythronotus, Phoenicurus 401, 405, 652
 erythrophthalma, Netta 217
 erythropleura, Zosterops 434
 erythropus, Cisticola 413
 erythropus, Accipiter 226, 227
 –, Tringa 610, 663
 Erythropygia 646
 – barbata 400, 403, 421
 – coryphaeus 311
 – galactotes 671
 – – familiaris 688
 – – galactotes 688
 – leucophrys 311
 – – makalaka 400, 403
 – – zambesiana 400, 403
 erythropygia, Mirafra 379, 381
 erythropygus, Pericrocotus 664
 erythropygus, Morococcyx 317, 318, 356
 erythrorhyncha, Urocissa 673
 erythrorhynchus, Pelecanus 202
 erythrorhynchum, Cryptoplectron 242, 247
 erythrorhynchus, Buphagus 454, 455
 –, Tockus 682
 erythrostickus, Monarcha 430
 erythrothorax, Stiphornis 401, 404
 Erythrura cyanovirens 451
 – – pealei 658
 erythrozonus, Pteroglossus 348
 esculenta, Collocalia 331
 Estrilda astrild astrild 450
 – paludicola ochrogaster 450
 – perreini incana 450
 Estrildidae 450, 451, 459, 684, 702
 Estrildiden 450
 etesiaca, Sula 202
 Eubucco bourcierii salvini 346, 358
 Eucichla 367
 Eudocimus albus 211
 – ruber 211
 Eudromia 185, 640, 653, 659
 – elegans 696
 – – albida 463
 – – intermedia 463
 – – patagonica 187
 – formosa formosa 463
 Eudromias 647
 Eudynamis scolopacea cyanocephala 313, 317, 682
 – – malayana 317
 – – scolopacea 302
 Eudyptes 187, 189, 190
 – chrysocome chrysocome 189, 190

- filholi 187, 189, 190, 463
- moseleyi 188, 189, 190
- chrysolophus 187, 189, 190, 463, 634
- chrysolophus 190
- schlegeli 190
- crestatus crestatus 189
- pachyrhynchus 187, 189, 190
- robustus 189, 190
- sclateri 190
- Eudypula minor albosignata 191
- chathamensis 191
- iredalei 191, 464
- minor 191
- novaehollandiae 187, 191
- variabilis 191, 464
- Eugerygone 421
- Eulabeia indica 214, 465, 658
- Eulabeornis 254
- castaneoventris castaneoventris 254
- Eulabetidae 681
- Eulampis jugularis 334
- Eulen 219, 323, 445, 607, 608, 617, 628, 646, 647, 649, 651, 654, 669, 684, 692, 705
- euleri, Empidonax 369, 372
- Eulidia yarrellii 338, 357
- Eumomota superciliosa superciliosa 343
- Eumyias 420
- Eunymphicus cornutus uvaensis 301
- euops, Aratinga 295, 355
- Eupetes 665
- lorae 682
- macrocercus 430
- Eupherusa eximia nelsoni 333, 336, 357
- nigriventris 357
- poliocerca cyanophrys 336
- Euphonia luteicapilla 441
- Euplectes 603, 641, 669, 681, 702, 704
- afer afer 453
- diadematus 705
- flammiceps 314
- hordeaceus 314
- orix 311, 649
- orix 452, 453
- sundevalli 453
- taha 664
- Eupoda asiatica 260
- montana 673
- Eupodotis 676
- rüppellii 659
- Euptilotis 339
- neoxenus 340, 357
- Eurenates mauri 263, 266
- eurhythmus, Ixobrychus 210
- Eurocephalus anguitimens 393, 668
- anguitimens 688
- rüppelli 688
- europaea, Sitta 646
- europaeus, Caprimulgus 326, 328, 329, 673, 687
- europaea, Pyrrhula 673
- Eurostopodus 603
- macrotis cerviniceps 668
- temminckii 325, 327
- Euryapteryx curtus 183
- exilis 183
- geranoides 183
- gravis 183
- tana 183
- eurycercus, Centropus 319
- eurycricota, Zosterops 434
- eurygnathus, Thalasseus 272, 279, 467
- eurylaemus, Smithornis 359
- Eurylaimidae 359, 651, 680, 681, 682
- Eurylaimiden 704
- Eurylaimus javanicus javanicus 359
- Eurynorhynchus 263
- pygmaeus 263, 266
- Eurypyga 649, 681
- euryzona, Alcedo 341
- Euscarthmus 677
- euteles, Trichoglossus 292, 355
- Eutettix tenella 219
- Eutoxeres aquila heterura 334, 356
- salvini 334
- Eutrichomyias 421
- Excalfactoria adansonii 686, 687
- chinensis 672, 686
- chinensis 687
- lepidia 687
- excellens, Tapera 313, 317
- excisa, Sula 201
- excubitor, Lanius 307, 309, 394, 694
- exilis, Eryapteryx 183
- , Indicator 347
- , Laterallus 255
- , Loriculus 301, 356
- eximia, Bleda 390, 391, 429
- , Eupherusa 333, 336, 357
- exsul, Tockus 345
- externa, Pterodroma 195, 197
- exulans, Diomedea 194
- exustus, Pterocles 692
- fajumensis, Stromeria 183
- falcinellus, Limicola 673
- , Plegadis 212
- Falco 233, 234, 235, 636, 646, 651, 665, 668, 671, 678, 680, 684, 696
- albigularis albigularis 238
- amurensis 235
- araea (statt araca) 240, 354
- berigora berigora 234
- biarmicus biarmicus 234, 237
- feldeggii 234, 237, 646
- cenchroides cenchroides 234
- cherrug 237, 646

- – cherrug 234
- – milvipes 234
- chicquera 234
- – chicquera 235
- – ruficollis 234, 239
- columbarius aesolon 234, 239, 646, 647
- – bendirei 239
- – christianiludovici 239
- – columbarius 239
- – lymani 234, 239
- – pallidus 239
- cuvieri 238
- deiroleucus 222, 236, 238, 354
- eleonora 234, 239, 609
- fasciinucha 234, 238, 354
- femoralis 234, 239
- – pichincae 239
- fuscocaerulescens 239
- jugger 234
- longipennis longipennis 234
- mexicanus 234, 237
- moluccensis javensis 239
- – microbalia 239
- – occidentalis 240
- naumanni 235
- peregrinus 234, 238, 605, 646, 689
- – anatum 234, 238
- – babylonicus 234
- – calidus 234
- – ernesti 238
- – germanicus 234, 237
- – macropus 234, 238
- – pealei 234, 238
- – perconfusus 234
- – peregrinoides 234
- – peregrinus 234, 237
- – tundrius 238
- punctatus 234, 240
- rufigularis 234
- – rufigularis 236, 238
- rusticus 234, 646, 670
- severus papuanus 238
- – severus 238, 239
- sparverius cinnamominus 235
- – sparverius 235, 240, 466
- subbuteo 646, 662
- – jugurtha 684
- – subbuteo 234
- subniger 234
- tinnunculus 240, 662, 666, 689
- – interstinctus 235
- – rupicolaeformis 691
- – saturatus 235
- – schäferi 648
- – tinnunculus 234
- vespertinus 235
- Falconidae 219, 233, 235, 600, 684, 695, 714
- Falconiformes 218, 219, 235, 320, 322, 466, 638, 680, 696
- Falcunculus 605, 664
- Falken 233, 604, 629, 633, 636, 638, 652, 658, 659, 664, 676, 683, 684, 696, 704, 714
- falklandica, Cathartes 687
- fallax, Leucippus 335
- familiaris, Acrocephalus 413
- , Cercomela 402, 405
- , Certhia 459
- , Erythropygia 688
- famosa, Nectarinia 434
- fanny, Myrtis 338
- farinosa, Amazona 298
- farquhari, Halcyon 342
- Fasan, Fasanen 610, 630, 654, 660, 713
- fasciata, Columba 287
- fasciatus, Hieraaetus 220, 646, 647
- fasciicauda, Milvus 225
- fasciinucha, Falco 234, 238, 354
- fasciolata, Camaroptera 412, 414, 419
- fasciolatus, Calamonastes 412
- , Circaetus 233
- fastuosus, Epimachus 458
- faty, Pycnonotus 690
- feae, Pterodroma 197
- fedea, Limosa 610
- Feigenpirol 313
- feldeggi, Motacilla 471
- feldeggi, Falco 234, 237, 646
- Feldhühner 642
- Feldlerche 670
- femoralis, Falco 234, 239
- , Scytalopus 427
- ferina, Aythya 213
- , Nyroca 213, 671
- fernandensis, Sephanoides 337, 357
- ferrea, Saxicola 688
- ferrocyanica, Myiagra 422, 424, 430
- ferruginea, Oxyura 218
- ferrugineus, Laniarius 309
- , Pitohui 683
- fervidus, Caprimulgus 326, 328
- festiva, Amazona 298, 355
- Ficedula 420, 421
- albicollis 679
- hypoleuca 421, 424, 669, 679, 685
- – hypoleuca 408, 421, 424
- strophata 676
- fidens, Accipiter 226
- filholi, Eudypetes 187, 189, 190, 463
- Finken 604, 642, 652, 664, 672, 686, 699, 710
- finschii, Micropsitta 293, 355
- Fischadler 233, 715
- Fische 617
- fischeri, Centropus 320
- , Francolinus 683, 687
- , Ploceus 693
- fitis, Phylloscopus 408

- fitzroyi, Cacatua 294
 Flachschnäpper 421
 Flamingos 607, 629, 631, 639, 684, 690, 704, 713
 flammea, Acanthis 449
 –, Carduelis 701
 Flammenweber 314
 flammeus, Asio 324
 –, Pericrocotus 310
 flammiceps, Cephalopyrus 715
 –, Euplectes 314
 flammula, Selasphorus 338, 357
 flava, Eremophila 431
 –, Lalage 693
 –, Motacilla 10, 385, 386, 471, 646, 647, 665, 673, 690
 –, Piranga 441
 flaveolus, Basileuterus 443
 flavicans, Trichoglossus 292
 flaviceps, Auriparus 677, 715
 flavicollis, Dupetor 211
 flavida, Apalis 414, 418
 flavidior, Myiarchus 372
 flavifrons, Melanerpes 351
 flavigaster, Microeca 422, 604
 –, Nectarinia 304
 –, Xiphorhynchus 360, 361, 426, 431
 flavigularis, Platyrinchus 431
 flavirostris, Acanthis 449
 –, Anairetes 373
 –, Anas 217, 218
 –, Anser 464
 –, Columba 287
 –, Phibalura 693
 –, Porphyrola 256
 flaviventer, Myioborus 442
 –, Porzana 252, 255, 354
 flaviventris, Chlorocichla 391
 –, Emberiza 665
 –, Pezoporus 301
 –, Prinia 418, 680
 flavolateralis, Gerygone 312, 415, 420
 flavostriatus, Phyllastrephus 390, 391, 680, 684
 flavotinctus, Picumnus 349
 flavovirens, Phylloscartes 428
 flavus, Celeus 350
 Fliegenschnäpper 412, 420, 421, 664
 floccosus, Pycnoptilus 683
 Florisuga mellivora mellivora 334
 Fluchtkuckuck 306
 Flughühner 604, 715
 Flußseeschwalbe 271, 276
 fluviatilis, Emberiza 688
 –, Prinia 430
 Fluvicola 605, 668
 – pica 444
 Fluvicolinae 368
 forbesi, Charadrius 260, 261
 –, Rhinopteryx 324
 forficata, Muscivora 369, 371
 forficatus, Elanoides 220, 666
 –, Tyrannus 369, 371
 Formicariidae 365, 469, 651, 679, 680, 681, 685, 715
 Formicariiden 313, 704
 Formicivora 710
 formicivora, Myrmecocichla 676
 formosa, Calocitta 456
 –, Eudromia 463
 –, Megaloprepia 286, 354
 formosus, Icterus 446
 Forpus passerinus 291
 – xanthops 355
 forsteri, Aptenodytes 187, 188
 –, Pachyptila 195
 –, Sterna 278
 fortipes, Cettia 304
 fossii, Scotornis 329, 691
 francesii, Accipiter 225
 Francolinus 244, 245, 638, 646, 658, 666, 680, 684, 696
 – adpersus 243, 247
 – bicalcaratus 683
 – – adamauae 247
 – – thornei 247
 – böhmi 683
 – castaneicollis 243
 – – bottegi 243
 – coqui angolensis 246
 – – coqui 242, 246
 – cranchi 683
 – fischeri 683
 – granti 683
 – gularis 691
 – hartlaubi bradfieldi 243, 247, 354
 – hildebrandtii fischeri 687
 – – grotei 687
 – lathami 603, 674, 696
 – levaiantii jugularis 247
 – ochropectus 243, 247
 – rovuma 683
 – sephaena 603, 649
 – – thompsoni 687
 – squamata 683
 Franklinia 679
 Frankoline 618, 621, 630, 636, 683
 frantzii, Catharus 403, 407
 –, Ortalis 241
 –, Pteroglossus 348
 –, Semnornis 346, 358
 Fraseria (statt Frasseria) 420
 – cinerascens cinerascens 421, 424, 430
 Fratercula 282, 647, 664, 669, 671
 Fregata 603, 634
 – aquila 205, 206
 – ariel 205
 – – iredalei 205, 206

- minor albadrensis 205, 206
- Fregatidae 679
- Fregetta 664
- grallaria grallaria 199
- – leucogaster 199
- fretensis, Belonopterus 260
- freyinet, Megapodius 240, 637
- Fringilla 681
- coelebs 422, 604, 660, 665, 673, 675, 683, 689, 693, 695, 710
- – canariensis 604
- – coelebs 448, 692
- teydea 604
- fringillaris, Calandrella 379, 382
- fringillarius, Microhierax 236
- Fringillidae (zum Teil Emberizidae) 447, 646, 651, 652, 661, 667, 676, 679, 680, 681, 685, 715
- Fringilliden 668, 701
- fringillirostris, Acanthis 671
- frontalis, Anarhynchus 663
- , Anser 465
- , Carpodacus 688
- , Phoenicurus 652
- , Pyrrhura 296
- , Synallaxis 363
- frugilegus, Corvus 647, 671, 673
- fucata, Emberiza 664, 667, 688, 694
- fuciphaga, Collocalia 330, 331
- fuciphagus, Aerodromus 331
- fuegiensis, Milvago 236
- fuellborni, Alethe 472
- , Macronyx 385, 386
- fugax, Cuculus 303, 306, 687
- fulgidior, Pachyrhamphus 376, 377
- fulgidus, Psittichas 299
- Fulica 638, 664
- atra 253, 647, 691, 703
- – lugubris 257
- caribaea 257
- cristata 257
- gigantea 253, 257, 664, 665
- newtoni 251
- rufifrons 253
- fulica, Heliornis 257
- fuliginiceps, Leptasthenura 363, 427
- fuliginosa, Petrochelidon 384, 426
- , Schizoeaca 427
- fuliginosus, Buteo 229
- fuligula, Aythya 213, 217, 600
- , Nyroca 213, 217, 671
- Fulmarus 195, 282, 603, 635, 636, 638, 641, 642, 646, 662
- glacialis 195, 197, 198, 638
- – glacialis 282
- – rogersii 195
- glacialoides 195, 198
- fulva, Aquila 230
- , Branta 214
- , Petrochelidon 384
- fulvescens, Catharus 407
- , Picumnus 358
- , Prunella 399
- fulvicapillus (recte ruficapillus), Agelaius 444
- fulviventris, Caprimulgus 326, 329
- , Turdus 409
- fulvus, Gyps 231, 232
- , Turdoides 678
- fumigatus, Contopus 428
- , Turdus 430
- fumosus, Catharus 402, 407
- funereus, Aegolius 324
- , Calyptorhynchus 293, 294
- , Oryzoborus 439
- furcata, Oceanodroma 198, 199
- , Thalurenia 335
- Furnariidae 359, 360, 436, 660
- Furnariiden 313, 359, 360
- Furnarius 234
- rufus rufus 359
- fusca, Iodopleura 376
- , Melanitta 217
- , Nectarinia 310, 433
- , Phoebebia 194
- fuscata, Ortygospiza 450
- , Sterna 279, 603
- fuscater, Catharus 402, 407
- fuscescens, Catharus 684
- fuscicauda, Habia 441
- , Ramphotrigon 370, 373, 428
- fuscicollis, Poicephalus 292
- fuscipennis, Dicrurus 455
- , Synallaxis 363
- , Tinamus 185
- fuscirostris, Talegalla 240
- fuscocaerulescens, Falco 239
- fuscopileus, Halcyon 342
- fuscus, Cinclodes 362
- , Larus 273, 274
- , Picumnus 358
- , Pionus 297, 355
- gabonensis, Ortygospiza 450
- , Stiphodon 401, 404
- gadawi, Nectarinia 688
- Gänse 600, 604, 616, 617, 629, 630, 635, 640, 641, 651, 659, 705, 710, 713
- gaini, Sterna 277, 278
- galactotes, Cisticola 691
- , Erythropgia 671, 688
- galapagoensis, Asio 324
- , Buteo 222, 227, 353
- , Nesopelia 288, 355
- , Zenaida 288
- galatea, Tanyptera 343
- Galbula 640, 649, 684

- albirostris cyanicollis 345, 358
- ruficauda brevirostris 345
- – melanogenis 345
- – ruficauda 345
- Galbulidae 599, 629, 640, 676, 679, 703, 704, 710, 713
- galeata, Gallinula 693
- , Numida 249
- Galeoscoptes 684, 692
- galericulatus, Platylophus 716
- Galerida 690
- cristata 673, 696
- – somaliensis 382
- magnirostris harei 380, 382
- – magnirostris 382
- theklae 675
- galerita, Cacatua 294
- gallardoi, Podiceps 192
- galliae, Pica 305
- Gallicolumba rubescens 290, 355
- tristigmata bimaculata 290
- – tristigmata 290
- xanthonura 290, 355
- gallicus, Circaetus 232, 609
- Galliformes 240, 467, 715
- gallinago, Capella 262, 265, 668
- gallinarum, Accipiter 225
- Gallinula 213, 605, 647, 689
- angulata 253
- chloropus 605, 673, 703
- – brachyptera 604/5
- – chloropus 604
- comeri 253, 256 (31. Zeile von unten)
- galeata 693
- Gallirex porphyreolophus chlorochlamys 302
- – porphyreolophus 302, 356
- gallopavo, Meleagris 249, 626, 699
- Gallus 244, 460, 638, 639, 705, 709
- gallus 284, 395
- – bankiva 248
- – cochinchinensis 709
- – domesticus 10, 244, 245, 460, 626, 700
- gallus, Gallus 10, 244, 245, 248, 284, 395, 460, 626, 700
- Gampsonyx 220, 221
- swainsonii 353
- – leonae 224
- gangetica, Amyda 630
- Gans, siehe Gänse
- garleppi, Merganetta 213
- garrula, Ortalis 241
- Garrulax 314, 668, 677, 681, 685, 696
- albogularis 657
- leucolophus 676/7
- – diardi 411
- milnei sharpei 660
- pectoralis 305
- – pectoralis 304
- perspicillatus 410
- sannio sannio 410, 411
- vassali 411
- Garrulus 647, 664, 666, 683
- glandarius 673
- garrulus, Bombycilla 673, 682
- garzetta, Egretta 208
- Gavia 462, 593, 595, 600, 607, 608, 638, 646, 647, 649, 684
- arctica 594
- arctica viridigularis 191
- immer 671
- – immer 192
- pacifica 191
- stellata 639
- gavia, Puffinus 196
- Gaviidae 660, 681
- Gaviiformes 191
- gayi, Attagis 268, 693
- , Phrygilus 435, 437
- Gecko 600
- Geier 223, 604, 682, 710, 711
- Gelochelidon nilotica aranea 276
- genei, Larus 270, 684, 693
- Gennaecus 684, 699
- lineatus 703
- nycthemerus 699
- – ripponi 248
- gentilis, Accipiter 10, 225, 646, 669, 680, 705
- Genyornis 182
- newtoni 182
- Geococcyx 633, 654
- californianus 302
- velox melanchima 318
- geoffroyi, Geoffroyus 299, 356
- , Neomorphus 313, 318, 356
- Geoffroyus geoffroyi aruensis 299, 356
- Geokichla 681
- sibirica davisoni 688
- – sibirica 688
- Geomyda spec. 630
- therminalis 612, 617
- Geopelia humeralis gregalis 289
- – humeralis 289
- georgiae, Sterna 278
- georgianus, Phalacrocorax 204
- georgica, Anthus 386
- Geositta 360
- cunicularia titicacae 361
- peruviana paytae 261, 426
- rufipennis rufipennis 361
- tenuirostris 361, 426
- Geospiza 438
- Geospizinae 435
- Geothlypis semiflava bairdi 442
- Geotrygon 289, 290
- geranoides, Eurypteryx 183
- Geranospiza 220
- caerulescens caerulescens 232

- – livens 232
- – nigra 232
- germanicus, Falco 234, 237
- Geronticus eremita 211
- Gerygone albofrontata 420
- flavolateralis flavolateralis 312, 415, 420
- hypoxantha 430
- igata igata 304, 415, 420
- magnirostris mimikae 317, 420
- olivacea 312
- palpebrosa personata 304
- gibberifrons, Anas 216
- gibraltariensis, Phoenicurus 701
- gigantea, Fulica 253, 257, 664, 665
- giganteus, Dinornis 183
- , Hirund-apus 356, 669
- , Macronectes 195
- gigas, Collocalia 330, 603
- , Coua 319, 356
- , Patagona 704
- gilvicollis, Micrastur 235
- gilvus, Nyctidromus 327
- Gimpel 674, 701, 702
- ginginianus, Neophron 709, 710
- Girlitz 701
- glabrirostris, Melanoptila 398, 399, 429
- glacialis, Fulmarus 195, 197, 198, 282, 638
- glacialoides, Fulmarus 195, 198
- glandarius, Clamator 303, 304, 314, 622
- , Garrulus 673
- Glanzstare 304, 652, 672, 685
- Glareola 267, 647
- glareola 267
- lactea 675
- nordmanni 267
- nuchalis liberiae 269
- pratincola 693
- – boweni 269
- glareola, Glareola 267
- , Tringa 673
- Glareolidae 267, 667, 681
- Glaucidium brasilianum phalaenoides 323
- Glaucis hirsuta aenea 333
- – affinis 333
- glaucus, Anodorhynchus 294, 355
- Glossopsitta pusilla 605
- Glyciphila 715
- Gnorimopsar 667, 681
- Gobipterygiformes 179
- Gobipteryx minuta 179
- godlewskii, Anthus 386, 387, 429
- Goldammer 702
- Goldhähnchen 411, 599, 658, 698
- goldiei, Psittaculoides 293, 355
- goliath, Ardea 604
- goodenovii, Petroica 424
- Gorsachius 677
- gouldi, Circus 224
- , Lophornis 334
- , Manucodia 715
- , Pterodroma 198
- Goura 603
- scheepmakeri sclaterii 290
- goyderi, Amytornis 415, 419
- gracilirostris, Acrocephalus 473
- , Calamocichla 473
- , Catharus 402, 407
- cracilis, Oceanitis 199
- , Piaya 705
- , Prinia 680, 688
- , Pycnonotus 389, 391, 429
- Gracula 681
- graculina graculina 304
- religiosa religiosa 453
- graculina, Gracula 304
- graeca, Alektoris 609, 687
- , Testudo 612
- graellsii, Larus 274
- Grallae 713
- Grallaria 469, 685, 715
- guatemalensis guatemalensis 366
- haplonota haplonota 366
- macularia 469
- – macularia 470
- nuchalis 427
- perspicillata 469
- punensis 427
- varia imperator 365
- – varia 365, 366
- watkinsi 427
- grallaria, Fregetta 199
- Grallina 674
- picata 673
- Grallinidae 680
- grandidieri, Aepyornis 184
- grandis, Melocichla 413, 417
- , Phoenicurus 401
- grainicola, Thripohaga 426
- granti, Francolinus 683
- , Sula 200, 201, 202
- Grasmücken 411, 412, 421, 650
- Graucalus 660
- graueri, Phyllastrephus 390, 391
- gravis, Euryapteryx 183
- grayi, Ammomanes 378, 379, 380, 381, 429
- , Argusianus 244
- gregalis, Geopelia 289
- gregaria, Chettusia 647
- gregarius, Vanellus 610
- Greifvögel 190, 219, 225, 243, 322, 445, 597, 599, 604, 605, 607, 608, 629 642, 646, 652, 664, 666, 668, 680, 682, 684, 709, 713, 715
- greyii, Ptilinopus 286, 354
- grillii, Centropus 320
- grisegena, Colymbus 193
- , Podiceps 193

- griseiceps, *Serpophaga* 428, 431
 –, *Tityra* 376, 378
 griseogularis, *Eopsaltria* 424
 griseopyga, *Pseudhirundo* 383
 griseotincta, *Reinwardtoena* 288
 griseus, *Mirafraga* 378, 380
 griseus, *Limnodromus* 265
 –, *Nyctibius* 325, 608
 –, *Puffinus* 198
 griveaudi, *Accipiter* 225
 Groß-Emus 182
 Großtrappe 660
 grotei, *Francolinus* 687
 Grünling 701, 702
 Gruidae 250, 680, 681, 694
 Gruiformes 249, 250, 257
 Grus 646, 649, 660, 684, 714
 – americana 250
 – canadensis canadensis 250
 – – nesiotis 609
 – grus 251, 689, 709
 – leucogeranus 251
 – monacha 250
 – vipio 250
 grus, *Grus* 251, 684, 709
 grylle, *Cephus* 283, 647, 693
 grzimeki, *Threnetes* 356
 Guadalupe, *undulata* 435
 Guara alba 211, 684, 699
 – rubra 211, 666, 699
 guarauna, *Plegadis* 212, 213
 guarouba, *Aratinga* 295
 guatemalae, *Amazona* 298
 –, *Otus* 322, 356
 guatemalensis, *Amaurolimnas* 251, 254
 –, *Campephilus* 352
 –, *Phloeocastus* 352, 358
 guatemalensis, *Grallaria* 366
 Gubernatrix 668, 681
 – cristata 436
 Gubernates 369, 371
 guildingii, *Amazona* 298, 355
 guilelmi, *Poicephalus* 299, 355
 guimeti, *Klais* 334, 357
 guineae, *Sterna* 279
 guineensis, *Phoeniculus* 344
 Guira 629, 634, 635, 640, 642, 669, 683, 696
 – guira 303
 guira, *Guira* 303
 gujanensis, *Odontophorus* 242, 246
 –, *Synallaxis* 313
 gularis, *Accipiter* 227
 –, *Cuculus* 303, 309, 468
 –, *Demigretta* 209
 –, *Egretta* 209
 –, *Francolinus* 691
 –, *Melittophagus* 344
 –, *Merops* 344
 –, *Monticola* 400, 406
 –, *Nicator* 390
 –, *Rallus* 254, 693
 gulgula, *Alauda* 380, 382, 675
 guilelmi (recte guilelmi), *Poicephalus* 355
 gurneyi, *Podiceps* 193
 –, *Zoothera* 472
 gustavi, *Anthus* 387
 guttata, *Poephila* 626
 –, *Tyto* 320
 guttatus, *Ixonotus* 389, 391
 –, *Xiphorhynchus* 360
 Guttera plumifera plumifera 249
 gutturalis, *Premnornis* 427
 gutturalis, *Myrmotherula* 365, 366, 427
 –, *Pseudoseisura* 360, 364, 427
 guy, *Phaethornis* 333
 gwendolenae, *Thalasseus* 279
 Gygis 603, 665
 – alba alba 280
 – – rothschildi 280
 Gymnobucco bonapartei 346
 Gymnocrex plumbeiventris 252
 Gymnoderus 375
 Gymnogenys 232, 629, 680, 683
 – typicus 232
 – typus 232, 714
 Gymnogyps 219, 603
 – californianus 218, 220
 Gymnorhina 674
 – leuconota 673
 Gymnorhinus 681
 Gypaetinae 223
 Gypaetus 220, 223, 604, 641, 642, 647, 668, 680, 684
 – barbatus meridionalis 232
 Gypohierax 220
 Gyps 220, 603, 647, 669, 682, 683
 – africanus 232
 – (fulvus) coprotheres 231
 – fulvus jonesi 232
 – indicus nudiceps 231
 – – tenuirostris 231
- Habia fuscicauda fuscicauda** 441
 – – willisi 441
 Habichte 220, 604, 658, 684
 Habrura 370, 373
 Häherkuckuck 305, 622, 623
 haemacephala, *Megalaima* 346
 haematina, *Spermophaga* 450
 haematodus, *Trichoglossus* 291, 292, 605
 Haematopodidae 680
 Haematopus 647, 667, 671
 – ostralegus durnfordi 258, 259
 – – moquini 259
 – – occidentalis 259

- ostralegus 259
- pitanay 259
- Haematortyx sanguiniceps 243, 248, 354
- haematurophygia, Cacatua 294, 355
- haemorrhous, Cacicus 446
- Hänfling 701, 702
- Hagedasch 699
- Hagedashia 638, 665, 680
- Halcyon chloris chloroptera 343
- laubmanniana 343
- santoensis 342, 343
- cinnamomina reichenbachii 342, 343, 358
- farquhari 342
- leucopygia 342, 358
- lindsayi lindsayi 343, 358
- sancta vagans 669
- westralasiana 342
- senegalensis cyanoleuca 342
- fuscipileus 342
- torotoro pseustes 342
- tuta tuta 343, 358
- venerata venerata 343, 358, 469
- Haliaeetus 220, 647, 669, 682, 683, 709, 715
- albicilla 231, 691
- leucocephalus 220, 691
- leucocephalus 231
- pelagicus 466
- pelagicus 466
- vociferoides 231, 353
- haliaeetus, Pandion 233
- Haliastur 220
- halimodendri, Sylvia 413, 418
- hallae, Pycnonotus 429
- halli, Macronectes 195
- , Pomatostomus 409, 410, 430
- Halobaena belcheri 198
- caerulea 198
- hamatus, Dryoscopus 304
- hanedae, Phalacrocorax 204
- haplonota, Grallaria 366
- harei, Galerida 380, 382
- haringtoni, Acrocephalus 688
- (recte harrisoni), Catharus 407
- , Saxicola 688
- harmani, Crossoptilon 248
- Harpactes oreskios oreskios 341
- Harpagus 220
- bidentatus 222, 225, 353
- bidentatus 225
- Harpia 220
- harpyja 229
- Harpiprion caerulescens 211, 212
- Harpyhaliaetus 220, 222
- coronatus 222, 229, 466
- solitarius sheffleri 229
- harpyja, Harpia 229
- Harpyopsis 220
- harrisoni, Catharus 402, 407, 430
- hartlaubi, Accipiter 227
- , Francolinus 243, 247, 354
- , Otus 356
- , Tauraco 301
- , Turdoides 306
- hartlaubii, Larus 275
- , Lissotis 258
- Haselhuhn 702
- Haubenlerchen 678
- Haubentaucher 193, 594
- Hausente 609, 615, 636, 671
- Hausgans, s. auch Nilgans 611, 616, 710, 711
- Hausgeflügel 612
- Haushahn 591
- Haushuhn 10, 244, 245, 446, 460, 461, 591, 592, 593, 594, 597, 599, 606, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 617, 618, 621, 622, 626, 630, 637, 642, 649, 654, 655, 659, 662, 669, 672, 674, 677, 684, 692, 696, 697, 699, 700, 702, 705
- Hausperlhuhn 249
- Hausrotschwanz 308
- Hausperling 451, 659
- Hausstrauß 461
- hauxwelli, Turdus 430
- hazarae, Caprimulgus 687
- hebetior, Monarcha 665
- hebridensis, Troglodytes 678
- , Turdus 678
- heinei, Larus 272
- heineken, Sylvia 688
- Heliactin bilopha 338
- cornuta 338
- Heliangelus amethysticollis 357
- laticlavus 337
- mavors 337
- micraster 357
- regalis 357
- Heliocera rufaxilla 375, 377, 428
- Heliodoxa imperatrix 357
- rubinoides aequatorialis 337, 357
- xanthogony 357
- Heliomaster longirostris pallidiceps 338, 357
- Heliopais 693
- Heliornis fulica 257
- Heliornithidae 681
- Heliotrix aurita phainolaema 338
- Helix pomatia 206
- helleri, Turdus 403, 408, 430
- hellmayri, Catharus 402, 407
- , Cercomela 402, 405
- , Leptopogon 374
- , Leptotila 290
- , Piaya 318
- , Tyto 321
- hemachalana, Bubo 323
- Hemicircus concretus concretus 352
- Hemignathus virens virens 443
- hemilasius, Buteo 666

- hemileucoptera, Pica 456
 Hemiprocne 603, 654
 Hemiprocridae 676, 716
 Hemispingus parodii 457
 Hemitriccus 370, 373, 428
 – cinnamomeipectus 428
 – diops 313
 – iohannis 428
 – kaempferi 428
 – (statt Snethlagea) minor 428
 – zosterops 428
 hemprichi, Tockus 345, 358
 Henicophaps albifrons albifrons 289, 355
 Henicorhina leucophrys mexicana 398
 – leucosticta prostheleuca 398
 henryi, Chordeiles 686, 687
 heothinus, Trogon 340
 Herbivocula 411, 426
 Heringsmöwe 274
 Herodias 460
 herodias, Ardea 207
 Herpetotheres 233, 466
 – cachinnans cachinnans 234
 – – chapmani 235
 – – queribundus 233, 235, 466
 hershkovitzi, Tinamus 462
 Heteranax 421
 Heterocnus 206
 – cabanisi 210
 – mexicanus 206, 210
 Heteromirafr ruddi archeri 381
 Heteronetta 213
 – atricapilla 216
 Heteroscelus brevipes 262, 264
 Heterospizias 220
 Heterotrogon 339
 – vittatus 357
 – – camerunensis 340
 heterura, Eutoxeres 334
 heyi, Ammoperdix 678
 hiaticula, Charadrius 260, 261, 610, 689
 hibernans, Rallus 253
 Hieraetus 223, 668
 – ayresii 223, 230
 – dubius 223, 230
 – fasciatus 220, 646, 647
 – pennatus 466, 647, 705
 Hierococcyx 694
 Hierophasis nycthemerus 699
 – swinhoii 699
 hildebrandtii, Francolinus 687
 himalayensis, Tetraogallus 246
 Himantopus 647
 – himantopus 609
 himantopus, Himantopus 609
 –, Micropalama 267
 hindei, Turdoides 410
 hindwoodi, Meliphaga 457
 Hippolais 411, 641, 646, 659, 682, 684, 716
 – icterina 671, 683, 693
 hirsuta, Glaucis 333
 Hirund-apus ernsti 356
 – giganteus 669
 – – celebensis 356
 – – giganteus 356
 Hirundinidae 383, 470, 660, 676, 679, 680, 704
 Hirundo 641, 654, 664, 667
 – albigularis 383
 – atrocaerulea 383, 384
 – daurica striolata 691
 – nigrorufa 383, 384, 429
 – riparia 646
 – rustica 646, 687
 – – erythrogaster 384
 – – rustica 384, 691
 – smithii 383
 – striolata 607
 – tahitica albigularis 384
 – – tahitica 384
 – urbica 646
 hirundo, Sterna 270, 271, 276, 671 673, 675, 691, 705
 hispaniae, Buteo 228
 hispanica, Alectoris 246
 –, Oenanthe 406
 hispanus, Bubo 323
 Histrionicus histrionicus pacificus 217
 histrionicus, Histrionicus 217
 hoactli, Nycticorax 210, 460
 hochstetteri, Notornis 257
 hodgsonii, Prinia 414, 418
 Hodgsonius 657, 684
 hoffmanni, Trogon 340
 hoffmannsi, Thamnophilus 469
 Hohltaube 606
 hokrae, Acrocephalus 688
 holdereri, Melanocorypha 381
 holochlora, Aratinga 295
 holomelaena, Psalidoprocne 385
 holospilus, Spilornis 353
 Hoploxypterus cayanus 261
 hordeaceus, Euplectes 314
 Horeites 309
 – cantans 309
 Horizzorhinus dohrni 311
 horsfieldi, Cuculus 303, 309, 315
 hortensis, Sylvia 646, 688
 hortulana, Emberiza 646, 647, 690, 693
 horus, Apus 356
 hottentottus, Dicrurus 455
 huallagae, Dysithamnus 469
 hudsonius, Circus 232
 Hühner, Huhn (siehe Haushuhn) 460, 591, 593, 594, 597, 604, 611, 612, 615, 617, 621, 622, 629, 633, 648, 662, 668, 677, 692, 699, 700, 702, 704, 706, 707, 713

- Hühnerartige 662, 715
 humayuni, Pycnonotus 390
 humbloti, Ardea 206, 353
 Humblotia 421
 humei, Phylloscopus 304
 humeralis, Ammodramus 437, 676
 –, Geopelia 289
 –, Lanius 659
 humilis, Campylorhynchus 397
 –, Ichthyophaga 231
 –, Pseudopodoces 687
 hungarica, Calandrella 378, 379, 381
 hunsteini, Lonchura 451, 457
 huttoni, Prunella 400
 hyazinthinus, Anodorhynchus 294, 355
 hybrida, Chlidonias 276, 687
 Hydrobates 646, 664
 – pelagicus 199, 690
 Hydrobatidae 198, 660, 664
 Hydrobatiden 199
 Hydrophasianus 599, 600, 608, 611, 640, 683, 710
 Hylacola 603, 680, 683, 704
 Hylien 411
 hylobius, Philydor 427
 Hylodichla minima bicknelli 677
 Hylodytes rectirostris 360, 364, 427
 Hylonax 368, 369, 372
 Hyllopeza 469
 Hylophylax naevioides naevioides 365, 366
 Hylorchilus 396
 – sumichrasti sumichrasti 396, 397, 429
 hyperborea, Uria 283
 hyperboreus, Chen 213
 hyperythrus, Cuculus 306, 687
 Hyphantornis 674
 Hypnelus ruficollis bicinctus 345, 358
 Hypocnemoides melanopogon 469, 470
 – melanopogon 470
 Hypocolius ampelinus 668
 hypogrammica, Pytilia 450
 hypoleuca, Ficedula 408, 421, 424, 669, 679, 685
 –, Pterodroma 197, 198
 –, Zenaidura 288
 hypoleucos, Phalacrocorax 204
 –, Tringa 673
 hypoleucus, Artamus 665
 –, Brachyramphus 281, 689, 693
 –, Turdoides 410
 hypomelaena, Jacana 258
 Hypomorphnus 668
 hypophonius, Alisterus 292
 hypopolius, Melanerpes 351
 hypopyrrha, Streptopelia 289
 hypospodius, Buteo 227, 666
 –, Dendrocygna 704
 Hypothymis 421
 hypoxantha, Gerygone 430
 hypoxanthus, Ploceus 682
 Hypselosaurus 617, 618
 Hypsipetes crassirostris 390, 392, 429
 – madagascariensis parvirostris 390, 392
 Ianthocincla 142
 Ibidorhyncha 629, 693
 Ibis cinereus 211
 ibis, Bubulcus 208, 464
 Ibisse 213, 651, 664, 684, 699, 713, 714, 715, 716
 ichthyaetus, Ichthyophaga 715
 –, Larus 270, 665
 Ichthyophaga 220, 231
 – humilis humilis 231
 – ichthyaetus 715
 – nana nana 231
 Icteria 640, 664, 710
 Icteridae 444, 651, 667, 680, 681, 682, 696
 Icteriden 677, 684, 685, 686
 icterina, Hippoboscidae 671, 683, 693
 icteropygialis, Eremomela 414
 Icterus 663, 665, 710
 – baltimore 684, 693
 – cucullatus cucullatus 689
 – sennetti 689
 – dominicensis 445
 – icterus 445
 – maculialatus 457
 – nigrogularis 369
 – pustulatus formosus 446
 icterus, Icterus 445
 Ichthyophaga (besser Ichthyophaga) 220, 231
 Ictinaetus 220, 221
 – malayensis 665
 – malayensis 231
 Ictinia mississippiensis 220
 idae, Ardeola 208, 353
 Idiopitula 370, 373, 428
 – rufigularis 431
 – zosterops 428
 Ieracidea 233, 234
 igata, Gerygone 304, 415, 420
 Iguana 617
 ijimae, Riparia 383
 iliacus, Turdus 408
 imerinus, Pseudocossyphus 429
 imitatrix, Procelsterna 272, 280
 immaculata, Cercomacra 366
 immaculatus, Celeus 358
 immer, Gavia 192, 671
 immutabilis, Diomedea 194
 impediens, Monarcha 665, 683
 impennis, Pinguinus 281
 imperator, Grallaria 365
 imperatrix, Heliodoxa 357
 imperialis, Amazona 298, 355
 –, Ardea 207

- importunus, *Andropadus* 304, 305
- Incana* 411
- incana*, *Estrilda* 450
- incei*, *Terpsiphone* 423, 425
- incerta*, *Pterodroma* 196
- inda*, *Chloroceryle* 341
- indica*, *Chalcophaps* 285
- , *Chlidonias* 687
- , *Eulabeia* 214, 465, 658
- , *Saxicola* 695
- , *Sypheotides* 609
- Indicator exilis exilis* 347
- – *meliphilus* 347
- *maculatus stictithorax* 347, 358
- *meliphilus* 347
- *minor* 346, 347
- – *minor* 347
- – *riggenbachi* 347
- *willcocksi* 358
- Indicatoridae* 347, 599, 679
- indicus*, *Anser* 214, 465
- , *Caprimulgus* 687, 691
- , *Colius* 339
- , *Gyps* 231, 232
- , *Lobivanellus* 260
- , *Oriolus* 693
- , *Passer* 451
- , *Pterocles* 667, 676, 684, 692, 704
- , *Rallus* 687
- , *Tarsiger* 672
- indigenus*, *Troglodytes* 397
- indulata* (recte *undulata*), *Phylidonyris* 434
- inexpectata*, *Collocalia* 330
- , *Pterodroma* 198
- , *Sturnella* 705
- inexpectatus*, *Copsychus* 401, 404
- infaustus*, *Perisoreus* 647
- infinitum*, *Todirostrum* 370
- infuscatus*, *Phimosus* 212, 213
- , *Podiceps* 193
- , *Turdus* 400, 408
- ingens*, *Dinornis* 183
- innominata*, *Collocalia* 331
- inopinata*, *Alauda* 675
- inornata*, *Amazona* 298
- , *Catamenia* 436, 439, 457
- , *Conopias* 369, 372
- , *Pinaroloxia* 436, 439, 457
- , *Prinia* 304, 688
- , *Uria* 283
- inornatus*, *Celeus* 350
- , *Myiophobus* 373, 470
- , *Myiozetetes* 427
- , *Phylloscopus* 304, 412
- inquieta*, *Collocalia* 330, 331
- , *Scotocerca* 414, 418
- inquietus*, *Myiarchus* 372
- insectivora*, *Coeligena* 337
- Insekten* 669
- insignis*, *Ardea* 207
- , *Clytomyias* 431
- , *Parus* 432
- , *Prodotiscus* 347
- insolitus*, *Ptilinopus* 285
- insulana*, *Piaya* 303
- insularis*, *Centropus* 319
- , *Chrysococcyx* 311, 316
- , *Columbigallina* 289
- , *Corvus* 703
- interior*, *Branta* 215
- intermedia*, *Egretta* 209
- , *Eudromia* 463
- , *Mesophoyx* 208, 209
- , *Porzana* 681
- , *Rynchops* 280
- , *Uria* 282
- intermedius*, *Accipiter* 227
- , *Buteo* 228
- , *Larus* 273, 274
- , *Phyllastrephus* 389, 391
- , *Ploceus* 311
- , *Saltator* 436, 440
- interpres*, *Arenaria* 262, 263, 265, 610, 647
- interstinctus*, *Falco* 235
- involucris*, *Ardetta* 680
- , *Ixobrychus* 209, 210, 605
- Iodopleura* 375
- *fusca* 376
- iohannis*, *Hemitriccus* 428
- iolaema*, *Cossypha* 306, 401, 404
- iolaima*, *Ptochoptera* 357
- ipecutiri*, *Anas* 216
- iredalei*, *Eudiptula* 191
- , *Fregata* 205, 206
- irenaeae*, *Otus* 356
- Irenidae* 392, 471
- iris*, *Coeligena* 337
- , *Psitteuteles* 293, 355
- irrorata*, *Diomedea* 193
- irupero*, *Xolmis* 368
- irwini*, *Camaroptera* 414, 419
- isidori*, *Oroaetus* 230, 353
- islandica*, *Bucephaga* 646, 647
- islandicus*, *Cephus* 283
- isthmicus*, *Saltator* 440
- Italienerhuhn* 700
- Ithaginis cruentus* 674
- ituriensis*, *Batis* 430
- Ixobrychus* 646, 677
- *eurhythmus* 210
- *involucris* 209, 210, 605
- *minutus* 210, 211, 604, 605, 647
- – *payesii* 210, 605
- *sinensis moorei* 210
- – *sinensis* 210
- Ixonotus guttatus guttatus* 389, 391

- Jabiru mycteria** 211
Jacana 185, 605, 640, 663, 665, 667, 668, 683, 704, 714
 – **jacana** 258
 – **spinosa hypomelaena** 258
 – – **jacana** 258
jacana, **Jacana** 258
Jacanidae 354, 681
jacarini, **Volatinia** 438, 692
jacksoni, **Cryptospiza** 457
 –, **Tockus** 345
jacobinus, **Clamator** 303, 304, 305, 306, 314, 468, 687, 694
Jagdfasan 243, 699, 702
Jakobinerkuckuck 305
jamaicensis, **Buteo** 220, 228
 –, **Laterallus** 255, 467
 –, **Oxyura** 213, 217, 218
jamesoni, **Chubbia** 693
jandaya, **Aratinga** 295, 355
Janthocincla 677
Japanwachtel 243
japonica, **Capella** 265
 –, **Coturnix** 243
japonicus, **Buteo** 228
jardinei, **Turdoides** 305, 309, 411
Jassiden-Zikade 219
javanense, **Dinopium** 350
javanica, **Chlidonias** 687
javanicus, **Accipiter** 225
 –, **Butorides** 208
 –, **Charadrius** 261
 –, **Eurylaimus** 359
 –, **Leptoptilos** 211
 –, **Phalacrocorax** 205
 –, **Polioccephalus** 192
 –, **Zanclostomus** 318
javensis, **Batrachostomus** 324
 –, **Dryocopus** 350
 –, **Falco** 239
jefferyi, **Pithecophaga** 230, 353
jelskii, **Thalurania** 335
 –, **Upucerthia** 362
jobiensis, **Talegalla** 240
jocosus, **Campylorhynchus** 396, 397, 429, 445
 –, **Pycnonotus** 389, 390
johnstoni, **Polipicus** 358
 –, **Ruwenzorornis** 302
johnstoniae, **Psittaculoides** 293, 355
jonesi, **Gyps** 232
jotaka, **Caprimulgus** 687, 691
jouyi, **Ardea** 207
jucunda, **Pipreola** 376, 377
jugger, **Falco** 234
jugularis, **Brotogeris** 296
 –, **Eulampis** 334
 –, **Francolinus** 247
 –, **Nectarinia** 304
jugurtha, **Falco** 684
juliae, **Damophila** 335, 357
juncidis, **Cisticola** 212, 473, 679, 691
Junco phaeonotus palliatus 686
juneae, **Psittacula** 300
juninensis, **Podiceps** 464
Jynx 654, 692, 705
 –, **torquilla** 689
 – – **torquilla** 348
kaempferi, **Hemitriccus** 428
Kaiman 638, 640
kaiurka, **Cephus** 283
Kakadus 291, 607
Kakatoe alba 609
kalahari, **Tchagra** 392, 393
Kalifornien-Kondor 218
kamtschatkensis, **Dendrocopos** 351
 –, **Buteo** 228
kamtschatschensis, **Larus** 272
Kanarienvogel 639, 655, 701, 702
kaoko, **Acrocephalus** 413, 417
Kapbülbul 305
Kaptölpel 201
karamojae, **Apalis** 431
Karmingimpel 448, 449
Kasuar 600, 607, 618, 622, 628, 630, 635, 636, 641, 648, 649, 653, 676
katanga, **Cisticola** 414, 418
Kaupifalco monogrammicus 672
kawahariba, **Chloris** 688
keiensis, **Micropsitta** 355
kempi, **Macrosphenus** 430
Ketupa 669
 –, **blakistoni doerriesi** 323, 356
Khaki-Campbell-Enten 597
kibalensis, **Zoothera** 430
Kiebitz 621, 659, 667, 673, 674, 675, 691
kilimensis, **Cryptospiza** 450, 688
 –, **Nectarinia** 434, 688
kingi, **Aglaiocercus** 338, 357
 –, **Oenanthe** 406
kioloides, **Mentocrex** 251, 252, 253, 255
kirki, **Prionops** 393
kirtlandii, **Dendroica** 445, 446
kivuensis, **Ruwenzorornis** 302
 –, **Terpsiphone** 423, 425
Kiwi 185, 617, 639, 648, 651
klaas, **Chrysococcyx** 310
Klais guimeti guimeti 334, 357
Kleinschiffente 466
kleinschmidti, **Lamprolia** 415, 420
Kleinschnäpper 421
Knipolegus 427
kobylini, **Lanius** 394
Koel 313
Königsfasan 702

- koepckeae, Phaethornis 356
 Kohlmeise 604
 Kolibris 10, 599, 604, 607, 608, 640, 642, 658, 676, 677, 704
 Kondor 218
 Kongopfau 244
 korejewi, Rallus 687
 Kormoran 639
 korthalsi, Sphenurus 285
 koslowi, Prunella 400
 Krähen 456, 642, 664, 704
 Krähenscharben 204
 krameri, Psittacula 300
 Krammetsvogel 642
 Kraniche 250, 604, 607, 651, 664, 704, 713, 714, 715
 Krebse 271, 652
 Krokodile 617, 621, 626
 Krokodilwächter 268
 krüperi, Sitta 646, 647
 Kuckuck, Kuckucke 302 bis 314, 316, 317, 452, 454, 603, 621, 633, 635, 642, 650, 651, 664, 669, 675, 676, 684, 689, 691, 693, 695, 703
 Kuckucksente 213, 217
 Küstenseeschwalbe 271
 Kuhreiher 464
 Kuhstärling 444, 445
 kulszynskii, Thamnophilus 469
- Labradorente** 213
 labradorius, Campторhynchus 213
 lacertosus, Saltator 440
 lachayensis, Asthenes 364
 Lachfalke 233
 Lachmöwe 270, 597, 659, 673, 674
 lachrymosus, Xiphorhynchus 361, 426
 lactea, Glareola 675
 lactifrons, Colius 339
 laeta, Cercomacra 365, 366
 Lafresnaya lafresnayi 337
 lafresnayi, Lafresnaya 337
 Lagonoticta rufopicta latericia 450
 Lagopus 633, 638, 646, 658, 659, 667, 684, 702
 – lagopus brevirostris 242
 – – lagopus 241, 242
 – – maior 242
 – – scoticus 242
 – leucurus 686
 lagopus, Buteo 228, 666
 –, Lagopus 241, 242
 Lalage 681
 – leucomela 604
 – maculosa maculosa 388, 389
 – – pumila 388
 – – soror 388
 – – tongaensis 388
 – – woodi 388
- phoenicea 696
 – – flava 693
 Lampornis amethystinus margaritae 336, 357
 – – salvini 336
 – clementiae clementiae 336
 – viridipallens amadoni 336
 Lampraster branickii 357
 Lampribis 704
 Lamprolaima rhami rhami 337, 357
 Lamprolia 411, 412, 421
 – victoriae kleinschmidti 415, 420
 – – victoriae 415, 420
 Lamprotornis 710
 – chalybaeus 453
 lanceolata, Chiroxiphia 375
 lanceolatus, Cacomantis 303, 312, 316
 Landhuhn 617
 Landschildkröten 698
 Langshanhähne 700
 Lanarius 681
 – atrococcineus 306
 – barbatus 429
 – ferrugineus 309
 – lühderi 393
 – – lühderi 393
 – mufumbiri 429
 Laniidae 392, 393, 651, 680, 681, 682, 685
 Lanius 665, 689
 – badius 673
 – bentet bentet 666
 – collaris 305
 – – humeralis 659
 – – pyrrhostictus 395
 – – smithii 395
 – collurio 459, 612, 659, 660, 666, 673, 674, 689, 692, 694, 701
 – – collurio 304, 307, 394
 – – kobylini 394
 – – loudoni 394
 – – phoenicuroides 394
 – – speculigerus 394
 – cristatus 667, 671, 673
 – – confusus 304, 394
 – – dorsalis 394
 – excubitor 309, 694
 – – excubitor 307
 – – pallidirostris 394
 – ludovicianus mexicanus 394
 – mackinnoni 393, 394
 – minor 309, 673, 694
 – – turanicus 394
 – schach bentet 304
 – senator 673, 701
 – souzae souzae 393
 – vittatus nargianus 394
 Lappentaucher 640
 lapponica, Calcarius 686
 –, Strix 321

- Laridae 603, 604, 638, 652, 694
 Lariden 270, 672
 Laro-Limicolae 605, 660, 680, 681
 Larus 271, 273, 274, 275, 603, 641, 661, 665, 667, 671, 709, 715
 – argentatus 253, 270, 273, 274, 609, 629, 646, 672, 673, 674, 676, 683
 – – argentatus 272, 273, 275
 – – argenteus 272, 273
 – – michahelles 273
 – – mongolicus 273
 – – omissus 272
 – atricilla 274, 275, 461
 – audouinii 272
 – brunnicephalus 270, 275, 684
 – cachinnans omissus 272
 – californicus 274
 canus 10, 609
 – – canus 273
 – – heinei 272
 – – kamtschatkensis 272
 – crassirostris 275
 – delawarensis 273
 – dominicanus 274
 – – vetula 274
 – fuscus 273
 – – fuscus 273
 – – graellsii 274
 – – intermedius 273, 274
 – genei 270, 684, 693
 – ichthyaetus 270, 665
 – marinus 274, 673, 674
 – – dominicanus 274
 – – occidentalis 274
 – – vetula 274
 – melanocephalus 270
 – novaehollandiae hartlaubi 275
 – – scopulinus 274
 – occidentalis 274
 – pipixcan 275
 – relictus 270, 274
 – ridibundus 270, 274, 275, 597, 652, 659, 672, 673, 674, 675, 695
 – saundersi 354
 larvaticola, Vidua 458
 Laterallus 252, 654
 – albigularis 705
 – – albigularis 255
 – – cinereiceps 255
 – – typhoea 255
 – exilis exilis 255
 – jamaicensis 255
 – – salinasi 255
 – – xenopterus 467
 – melanophaius 692
 – ruber 252, 255, 467 zu S. 347
 – spilonotus 354
 – spilopterus 354
 – xenopterus 354
 latericia, Lagonosticta 450
 lathamii, Alektoris 637
 –, Calyptorhynchus 603
 –, Francolinus 603, 674, 696, 697
 laticlavus, Heliangelus 337
 latirostris, Calyptorhynchus 294
 –, Cynanthus 335
 –, Muscicapa 691
 –, Sayornis 369
 latouchei, Pycnonotus 389, 391
 laubmanni, Alektoris 687
 –, Emberiza 688
 laubmanniana, Halcyon 343
 Laubsänger 411, 650
 Laufhühnchen 664
 laurae, Seicercus 430
 Lausfliege 330
 lawrencei, Carduelis 445
 lawrencii, Cyphorina 398
 –, Oreopeleia 290, 355
 layardi, Accipiter 225
 –, Chalcites 312, 316, 415, 420
 –, Rhipidura 422
 leari, Anodorhynchus 294, 355
 lebruni, Sicalis 435, 436
 leclancheri, Leucotreron 286, 354
 lecontei, Myioceyx 342, 357
 ledanti, Sitta 457
 Legatus 369, 665, 677, 681
 leggei, Prinia 414, 418
 Leghorn 700
 Leguan 617
 leguati, Aphanapteryx 251
 Leipoa 240, 669
 – ocellata ocellata 240
 Leistes militaris 444, 446
 – – militaris 446
 Lemminge 604
 lemosi, Cypseloides 356
 lentiginosus, Caprimulgus 329
 leonae, Gampsonyx 224
 leoninus, Scotornis 329
 lepida, Excalfactoria 686, 687
 –, Prinia 688
 Lepidocolaptes angustirostris certhiolus 361
 – souleyetii 705
 – – littoralis 361
 lepidus, Cuculus 303, 304, 309, 315
 Leptasthenura 360
 – aegithaloides pallida 362
 – andicola 359
 – – certhia 362
 – fuliginiceps 427
 – – paranensis 363
 – pileata xenothorax 426
 – platensis 363
 Leptodon 221

- cayanensis *cayanensis* 224, 229
- Leptopogon superciliaris hellmayri* 374
- Leptopterus viridis annae* 395
- Leptoptilos javanicus* 211
- Leptosoma* 679
- Leptotila cassini cassini* 290
- conoveri 355
- ochraceiventris 355
- rufaxilla *hellmayri* 290
- – rufaxilla 290
- verreauxi *tobagensis* 290
- Leptotriccus* 428
- lepturus*, *Phaethon* 200
- Lerchen* 642, 664, 668, 673, 675, 676, 678, 684
- Lerwa* 633
- Lesbia victoriae* 337
- leschenaulti*, *Merops* 344
- leschenaultii*, *Charadrius* 260, 262
- lessonii*, *Pterodroma* 198
- Leucippus* 357
- fallax *richmondi* 335
- leucocephala*, *Amazona* 297
- , *Arundinicola* 444
- , *Emberiza* 646
- , *Oxyura* 213
- leucocephalus*, *Cinclus* 396
- , *Colius* 339
- , *Haliaeetus* 220, 231, 691
- , *Lybius* 346
- , *Tachyeres* 465
- leucogaster*, *Alcedo* 341, 357
- , *Anhinga* 206
- , *Centropus* 320, 356
- , *Fregetta* 199
- , *Lybius* 346
- , *Pionites* 296, 297, 355
- , *Sula* 200, 202
- leucogastra*, *Uropsila* 398, 429
- leucogeranus*, *Grus* 251
- leucolaemus*, *Piculus* 350, 358
- leucolepis*, *Phyllastrephus* 429
- leucolophus*, *Garrulax* 411, 677
- , *Tauraco* 301, 302, 356
- , *Tigriornis* 206, 210, 353
- leucomela*, *Lalage* 604
- leucomelas*, *Parus* 432
- leuconota*, *Gymnorhina* 673
- , *Pyrglena* 365, 366
- leucopareia*, *Branta* 214
- , *Trugon* 290
- leucophaea*, *Collocalia* 331, 356
- , *Microeca* 424
- leucophaeus*, *Speirops* 311
- Leucophoyx thula brewsteri* 209
- – thula 209
- leucophris*, *Brachypteryx* 676
- leucophrys*, *Anas* 216, 353
- , *Anthus* 386
- , *Erythropygia* 311, 400, 403
- , *Henicorhina* 398
- , *Poliolimnas* 256
- leucophthalmus*, *Colius* 338
- leucopogon*, *Colinus* 246
- , *Phloeoeastes* 348, 352
- Leucopsar rothschildi* 454
- leucoptera*, *Pterodroma* 197, 198
- Leucopternis* 223
- albicollis *albicollis* 221, 222, 229, 234
- plumbea 353
- schistacea 353
- leucopterus*, *Serinus* 457
- leucopygia*, *Coracina* 429
- , *Halcyon* 342, 358
- leucopygius*, *Turdoides* 306
- leucorrhea*, *Oceanodroma* 199
- leucorrhous*, *Buteo* 229
- leucospodia*, *Elaenia* 370
- leucosticta*, *Henicorhina* 398
- leucotis*, *Melozona* 436, 439, 457
- , *Pyrrhura* 296, 355
- , *Thryothorus* 396, 397, 471, 472
- Leucotreron leclancheri leclancheri* 286, 354
- subularis *apia* 286, 354
- leucurum*, *Cinclidium* 220
- leucurus*, *Elanus* 402
- , *Lagopus* 686
- , *Threnetes* 333
- levaillantii*, *Clamator* 304, 306, 314
- , *Francolinus* 247
- lhamarum*, *Alauda* 380
- lherminieri*, *Puffinus* 196
- liberiae*, *Glareola* 269
- libonyanus*, *Turdus* 309
- libycus*, *Psammornis* 181
- lichtensteini*, *Pterocles* 285
- liliana*, *Agapornis* 669
- lilloi*, *Asthenes* 426
- , *Tripophaga* 426
- limae*, *Picumnus* 358
- Limicola* 647, 674
- falcinellus 673
- Limicolae* 462, 604, 605, 647
- Limicolen* 259, 693
- limnaetus*, *Spizaetus* 230
- Limnocites* 427
- rectirostris 363
- Limnodromus griseus griseus* 265
- – scolopaceus 262, 265
- semipalmatus 265
- limnogaster* (statt *limnaetus*), *Spizaetus* 230
- Limnornis* 360, 679, 685, 692
- rectirostris 363
- Limosa* 647
- fedea 610
- limosa 610
- limosa*, *Limosa* 610

- lindsayi, Halcyon 343, 358
 linearis, Chiroxiphia 375, 428
 –, Oreopeleia 290
 lineata, Conopophaga 693
 –, Sarothrura 253, 255
 lineatum, Tigrisoma 210
 lineatus, Buteo 220, 228
 –, Dryocopus 350, 351
 –, Gennaues 703
 –, Milvus 222, 666
 lineiventris, Anthus 471
 lineola, Bolborhynchus 296, 355
 –, Sporophila 438
 Liothrix 681
 Lipaugus 375
 – unirufus 376
 – vociferans 376, 377
 Lissotis hartlaubii 258
 – melanogaster notophila 258
 litsitsirupa, Turdus 659
 littoralis, Anthus 388
 –, Lepidocolaptes 361
 –, Pycnonotus 690
 liturata, Strix 321, 324
 livens, Geranospiza 232
 livia, Columba 287
 llaneae, Cichlornis 430
 loanda, Cisticola 412
 lobata, Bizziura 213
 lobates, Phalaropus 610
 lobatus, Lobipes 267
 Lobibyx miles 261
 – – personatus 261
 Lobipes lobatus 267
 Lobipluvia 674
 – malabarica 673, 674, 675, 691
 Lobivanellus indicus aigneri 260
 Locustella 411, 646, 667
 – amneicola 430
 – certhiola 657
 – – rubescens 417
 – – sparsimstriata 417
 – naeviae 646, 647
 – ochotensis pleskei 413, 417, 657
 locustella, Ortygospiza 451
 Löffler 607, 645, 699, 715
 lönnbergi, Catharacta 270
 lomvia, Uria 282, 610
 Lonchura 654, 696, 701
 – hunsteini minor 451, 457
 – striata subsquamicollis 451
 longicauda, Psittacula 300
 longicaudus, Stercorarius 673
 longipennis, Calandrella 677
 –, Falco 234
 longirostris, Arachnothera 312, 603, 665
 –, Caprimulgus 676
 –, Heliomaster 338, 357
 –, Rallus 253
 –, Rhizophora 247
 longuemareus, Phaethornis 334
 lönnbergi, Catharacta 269, 270
 lopesi, Polioides 412
 Lophodytes 600, 603, 649
 – cucullatus 218, 609, 671
 lophorinus, Dicrurus 455
 Lophornis gouldi 334
 Lophortyx 242, 633
 – californicus californicus 467
 lophotes, Percnostola 427
 –, Pseudoseisura 360
 Lophotriccus 373, 426
 – squamaecrista 680
 Lophura nychthemera ripponi 248
 lorata, Sterna 271, 279
 loriae, Eupetes 682
 Loriculus exilis 301, 356
 – philippensis chrysonotus 301, 356
 – – worcesteri 301
 – pusillus 301
 loringi, Melittophagus 344
 –, Merops 344
 Lorius 293, 355
 – roratus pectoralis 603, 605
 – – riedeli 299
 – – westermanni 299
 – tibialis 355
 lorti, Coracias 344
 lory, Domicella 293, 355
 loudoni, Lanius 394
 louisianensis, Cracticus 458
 loweryi, Xenoglaux 356
 Loxia curvirostris 673
 Loxioides bailloni 443
 loyemilleri, Puffinus 196
 lucidus, Chalcites 303, 304, 310, 312, 316, 415, 420, 693, 694
 –, Chrysocolaptes 352
 –, Ortygonax 254
 –, Penthoceryx 304
 –, Phalacrocorax 204
 lucionensis, Tanygnathus 299, 356
 luctisonus, Otus 322
 luctuosa, Sterna 279
 ludovicianus, Conuropsis 295
 –, Lanius 394
 ludwigi, Dicrurus 667
 luehderi, Nectarinia 433
 lühderi (statt luehderi), Laniarius 393
 lufira, Cisticola 413, 418
 lugens, Prunella 400
 –, Streptopelia 289, 355
 lugubris, Cisticola 691
 –, Contopus 428
 –, Fulica 257
 –, Phalacrocorax 204

- , *Quiscalus* 447
- , *Surniculus* 303, 304, 310, 313, 317, 696
- Lullula* 671
- *arborea* 673
- Lummen* 608, 609
- lunata*, *Galerida* 382
- luridus*, *Ortygonax* 254
- , *Rallus* 254
- Lurocalis* 676
- *semitorquatus nattereri* 325
- – *semitorquatus* 327
- Luscinia* 677
- *akahige* 672
- *caliope* 401
- *cyane* 306
- *megarhynchos* 401, 672, 680
- – *africana* 401, 404
- *pectoralis ballioni* 401, 404
- *svecica* 665, 693
- – *altaica* 403
- – *volgae* 404
- Luscinola* 411
- *melanopogon* 646, 647
- lutea*, *Sicalis* 438
- luteicapilla*, *Euphonia* 441
- luteiventris*, *Myiozetetes* 427
- , *Tyrannopsis* 427
- luteovirens*, *Chrysoena* 609
- lutescens*, *Anthus* 386, 388
- lutetiae*, *Coeligena* 337
- luzonica*, *Anas* 215, 353
- lwenarum*, *Serinus* 448
- lyalli*, *Traversia* 368
- lybius*, *Psammornis* 181
- Lybius* 347
- *bidentatus aequatorialis* 346, 347, 358
- *chaplini* 346, 347, 358
- *dubius* 347, 358
- *leucocephalus leucogaster* 346
- lygrus*, *Turdus* 409
- lymani*, *Falco* 234, 239
- Lymnocryptes* 262, 263
- *minimus* 262
- Lyrurus* 702, 716
- *tetrix* 691, 699
- – *viridanus* 242
- maccoa**, *Oxyura* 218
- macconnelli*, *Mionectes* 370, 374
- , *Synallaxis* 427
- maccormicki*, *Catharacta* 269
- Machaerhamphus* 220
- *alcinus alcinus* 224
- – *anderssoni* 221, 224
- Machaerirhynchus* 421
- Machaeropterus* 426
- Machetornis* 664
- *rixosus obscuradorsalis* 371
- mackinnoni*, *Lanius* 393, 394
- macloviana*, *Muscisaxicola* 369
- macquariensis*, *Pachyptila* 464
- macrocephala*, *Petroica* 665
- Macrocephalon* 669
- macroceras*, *Numida* 249
- macrocerus*, *Cacomantis* 303
- , *Dicrurus* 673, 689
- macrocerus*, *Eupetes* 430
- Macrodypteryx vexillarius* 327
- macrolopha*, *Pernostola* 427
- Macronectes* 195, 635, 636
- *giganteus* 195
- *halli* 195
- *spec.* 198
- Macronyx ameliae* 696
- *crocea* 696
- *fuelleborni ascensi* 385, 386
- Macropsalis* 665
- macroptera*, *Pterodroma* 195, 198
- macropus*, *Falco* 234, 238
- Macropygia* 603
- *phasianella septentrionalis* 288
- *unchall unchall* 288
- macrorhina*, *Melidora* 342
- macrorhyncha*, *Dendrocincla* 426
- , *Rhea* 704
- macrorhynchus*, *Corvus* 673
- , *Notharchus* 358
- macrorhynchus*, *Calyptorhynchus* 294
- macroscelus*, *Circus* 224
- Macrosphenus* 412
- *kempi* 430
- macrootis*, *Eurostopodus* 668
- , *Strix* 324
- , *Zenaidura* 288
- macrourus*, *Circus* 220
- , *Morococcyx* 317
- , *Urotiorchis* 353
- macrura*, *Dendrotyx* 245
- macrurus*, *Caprimulgus* 326, 328, 664, 687, 688
- , *Megalurus* 680, 683, 684
- macularia*, *Grallaria* 469, 470
- maculata*, *Chlamydera* 455
- , *Parareomyza* 443
- maculatus*, *Chalcites* 304, 311, 312, 316
- , *Indicator* 347, 358
- maculialatus*, *Icterus* 457
- maculicauda*, *Phaeochroa* 334
- maculipectus*, *Phacellodomus* 364
- , *Thryothorus* 396, 397
- maculirostris*, *Muscisaxicola* 369
- maculosa*, *Lalage* 388, 389
- , *Nothura* 462
- madagascariensis*, *Accipiter* 222, 226
- , *Aviceda* 221, 224
- , *Bernieria* 680

- , *Caprimulgus* 327, 328, 329, 665
- , *Hypsipetes* 390, 392
- , *Rallus* 251, 252, 253, 254, 255
- madeira*, *Pterodroma* 197
- Mäuse 604
- Mäusebussard 228
- magdalenae*, *Malacoptila* 345
- magellanicus*, *Scytalopus* 367
- , *Spheniscus* 191
- magna*, *Alectoris* 609
- , *Arachnothera* 304, 680, 683, 695
- , *Sturnella* 693, 696, 705
- magnificus*, *Calyptorhynchus* 291
- magnirostris*, *Burhinus* 261, 705
- , *Buteo* 229
- , *Galerida* 380, 382
- , *Gerygone* 317, 420
- , *Orthorhamphus* 705
- , *Urocissa* 673
- magnoides*, *Saltator* 436, 440
- mahali*, *Plocepasser* 673
- Maikäfer 604
- maior*, *Lagopus* 242
- major*, *Crotophaga* 303
- , *Dendrocopos* 351, 690
- , *Nectarinia* 434
- , *Parus* 604, 647
- , *Passer* 459, 605, 646, 647
- , *Penelope* 467
- , *Phloeoceastes* 348, 352
- , *Taraba* 469
- , *Tinamus* 185
- makalaka*, *Erythropygia* 400, 403
- malabarica*, *Lobipluvia* 673, 674, 675, 691
- malaccensis*, *Antheptes* 665
- malachitacea*, *Triclaria* 298, 355
- Malacocincla sepiaria sepiaria* 304
- Malaconotinae* 421
- Malaconotus* 710
- Malacoptila mystacalis* 358
- *panamensis magdalenae* 345
- malagae*, *Metallura* 357
- malaitae*, *Myiagra* 422, 424
- malayana*, *Eudynamis* 317
- malayanus*, *Chalcites* 303, 312, 317
- malayensis*, *Ictinaetus* 231, 665
- , *Spilornis* 233
- malherbii*, *Columba* 287, 354
- Malimbus rubriceps* 311
- Mallotus villosus-Fische* 271
- malouinus*, *Attigis* 268, 354
- Maluridae* 412, 420
- Malurinae* 411, 412
- Malurus* 412
- *albospeculatus moretoni* 415, 419, 430
- *cyaneus cyaneus* 304
- mammeatus*, *Ornitholithus* 257
- mammilatus*, *Ornitholithus* 257
- mammosus*, *Ornitholithus* 257
- manati*, *Caprimulgus* 328
- mandarinus*, *Turdus* 683
- mandellii*, *Arborophila* 248
- Mandschurische Hühner* 245
- mandtii*, *Cephus* 283
- manillensis*, *Caprimulgus* 326
- mantelli*, *Apteryx* 462
- , *Notornis* 253, 257
- Manucodia* 715
- *gouldi* 715
- maranonica*, *Synallaxis* 427
- Mareca americana* 213
- Marganetta (recte Merganetta)* 216
- margarettae*, *Phaethornis* 356
- margaritae*, *Chersophilus* 677
- , *Lampornis* 336
- marginatum*, *Cinclosoma* 410
- marginella*, *Zenaidura* 288
- marina*, *Pelagodroma* 199
- marinus*, *Larus* 274, 673, 674
- marionensis*, *Chionis* 269
- maritima*, *Erolia* 610
- maritimus*, *Ammodramus* 673
- markhami*, *Oceanodroma* 199
- marmoratum*, *Tigrisoma* 210
- marmoratus*, *Brachyrhamphus* 281, 282, 284
- marshalli*, *Otus* 356
- martinica*, *Porphyrola* 256
- martius*, *Dryocopus* 647
- massaicus*, *Poicephalus* 299
- , *Struthio* 706
- massena*, *Trogon* 339, 340
- mattingleyi*, *Pachyptila* 464
- Mauersegler* 330, 654
- maugaeus*, *Chlorostilbon* 335, 357
- mauritanica*, *Pica* 673
- mauri*, *Calidris* 263
- , *Ereunetes* 263, 266
- maurus*, *Circus* 232
- Maus* 305
- mavors*, *Heliangelus* 337
- maxima*, *Branta* 214
- , *Melancorypha* 381, 675
- , *Sterna* 461
- maximiliani*, *Melanopareia* 715
- maximus*, *Aepyornis* 184
- , *Dinornis* 183
- , *Saltator* 436, 440
- , *Thalasseus* 279, 665
- mayeri*, *Columba* 288
- , *Nesoenas* 288, 355
- Mayrornis* 421
- mccallii*, *Erythrocercus* 430
- mccownii*, *Calcarius* 686
- mcleodii*, *Otophanes* 325, 327
- Mearnsia boehmi* 332
- mechowi*, *Melierax* 227

- media, Capella 610
 –, Chloropsis 471
 medianus, Threnetes 333
 medius, Aepyornis 184
 Megabyas 421
 Megadyptes antipodes 190
 Megalaima australis duvauceli 346
 – haemacephala deliae 346
 – mystacophanos mystacophanos 346, 358
 – rafflesii billitonis 346, 358
 Megaloprepia 603
 – formosa 286, 354
 megalopterus, Phalcoboenus 466
 megalorhynchos, Tanygnathus 300, 356
 Megalurulus 411
 Megalurus 411, 629
 – macrurus 680, 683, 684
 – palustris toklao 413, 417
 Megapodien 658, 669, 704
 Megapodiidae 179, 660, 679, 680
 Megapodius 600, 608, 634, 637, 640, 641, 658, 679, 684, 696, 713
 – freycinet 240, 637
 – reinwardt yorki 240
 Megaquiscalus 663
 megarhyncha, Colluricincla 423, 425
 megarhynchos, Luscinia 401, 404, 672, 680
 meiffreni, Ortyxles 657
 Meisen 599, 605, 647, 651, 658, 664, 684, 685, 715
 melacoryphus, Coccyzus 303
 Melaenornis 420, 421
 – ardesiaca 421, 424
 melanchima, Geococcyx 318
 melancholicus, Tyrannus 691
 Melanerpes cactorum 351
 – caymanensis 358
 – flavifrons flavifrons 351
 – hypopolius hypopolius 351
 – rubricapillus costaricensis 351
 – – wagleri 351
 – striatus 351, 358
 – superciliaris caymanensis 358
 Melanitta fusca fusca 217
 – – stejnegeri 217
 melanocephala, Emberiza 646, 647
 –, Pionites 296, 355
 –, Sporophila 438
 –, Sylvia 646, 671, 673, 692
 melanocephalus, Atlapetes 439
 –, Larus 270
 –, Myioborus 442, 457
 –, Ploceus 667, 693
 Melanocorypha calandra psammochroa 381
 – maxima 675
 – – holdereri 381
 melanocoryphus, Cygnus 213
 Melanodryas 421
 melanogaster, Lissotis 258
 melanogenis, Galbula 345
 –, Phalacrocorax 205
 melanoleuca, Oenanthe 406
 –, Poospiza 715
 melanoleucus, Circus 220
 –, Spizastur 230
 –, Tachyphonus 665
 melanonota, Pipraeidea 440, 441, 457
 melanonotus, Sakesphorus 365, 427
 Melanopareia maximiliani argentina 715
 melanophaius, Laterallus 693
 Melanophoxys ardesiaca 208
 melanophrys, Diomedea 194
 melanopsis, Theristicus 353
 melanopogon, Hypocnemoides 469, 470
 –, Luscinola 646, 647
 melanops, Anous 280
 –, Elseyornis 663
 –, Myadestes 405
 –, Phleocryptes 360, 362
 –, Phylidonyris 434
 –, Porphyriops 693
 –, Turdoides 411
 Melanoptila glabriorstris 398, 399, 429
 melanorhynchos, Tanygnathus 300, 356
 melanorhynchus, Casmerodius 208
 melanospila, Ptilinopus 286
 Melanosuchus 640
 Melanotis caeruleus 399
 melanotis, Spilornis 233
 melanotos, Erolia 264, 266
 –, Pica 304, 305
 melanotus, Porphyrio 257, 673
 melanoxyantha, Phainopepla 395, 429
 melanura, Apalis 430
 –, Cisticola 430
 –, Myiagra 422
 malanurus, Passer 304, 311, 451
 –, Ramphocaenus 412, 416
 –, Taraba 469
 melba, Apus 332, 669
 Meleagrididae 680, 681, 703
 Meleagris 603, 633, 636, 661, 684, 702, 714
 – gallopavo 249, 626, 699
 meleagris, Numida 249, 699, 709, 710
 Melichneutes robustus 358
 Melidora 357
 – macrorhina macrorhina 342
 Melierax canorus canorus 227
 – metabates mechowii 227
 – musicus musicus 227
 Melignomon zenkeri 358
 Meliornis 312
 Meliphaga 664
 – albilineata 434, 435, 457
 – hindwoodi 457
 – penicillata penicillata 304
 Meliphagidae 434, 651, 680, 682, 715

- Meliphagiden 605, 664, 676, 683, 684, 715
 meliphilus, Indicator 347
 Melittophagus 344
 – gularis australis 344
 – muelleri mentalis 344, 358
 – – muelleri 344
 – variegatus loringi 344
 – – variegatus 344
 Mellisuga minima vieilloti 338
 mellivora, Florisuga 334
 Melocichla mentalis grandis 413, 417
 melodus, Charadrius 675
 melophilus, Erithacus 689
 Melopsittacus 291
 – undulatus 605
 Melozone 439
 – leucotis occipitalis 436, 439, 457
 menachensis, Turdus 408
 menbeki, Centropus 302
 mendiculus, Spheniscus 191, 353
 menetriesi, Buteo 228
 meninting, Alcedo 341
 menstruus, Pionus 297
 mentalis, Certhidea 439
 –, Dysithamnus 313
 –, Melittophagus 344
 –, Melocichla 413, 417
 –, Picus 350
 Mentocrex kioloides 251, 252, 253, 255
 Menura 603, 604, 640, 647, 649, 654, 680, 684, 694
 – novaehollandiae victoriae 378
 – superba (recte n. novaehollandiae, auch darüber) 460
 Menuridae 367, 378
 menzbieri, Anthus 387
 Merganetta 216, 218
 – armata armata 213, 218
 – – garleppi 213
 merganser, Mergus 218, 647
 Mergus 638, 691
 – merganser 647
 – – americanus 218
 – – merganser 218
 – serrator 218
 – squamatus 218, 353
 meridionalis, Caprimulgus 328
 –, Gypaetus 232
 Meropidae 658, 679, 703, 704
 Merops 344, 358, 646, 649, 654, 684
 – apiaster 669
 – gularis australis 344
 – leschenaulti quinticolor 344
 – muelleri 344, 358
 – variegatus loringi 344
 – – variegatus 344
 Merula 690
 merula, Turdus 403, 408, 472 (Amsel bei III, S. 452) 660, 671, 673, 683, 688, 701
 merulinus, Cacomantis 303, 310, 312, 316, 348, 433, 434, 691, 694
 Mesembrinibis 679
 – cayennensis 212
 Mesitornis 250, 681, 713, 714
 Mesitornithiformes 250
 Mesoenas 681, 714
 mesonatua, Phaethon 200
 Mesophox intermedia 208
 – – brachyrhyncha 209
 – – intermedia 209
 Mesopicos elliotii 358
 mesotypus, Poicephalus 299
 metabates, Melierax 227
 Metallura malagae 357
 – odomae 357
 mexicana, Henicorhina 398
 –, Piaya 318
 –, Streptoprocne 331
 –, Tangara 440
 mexicanoides, Colaptes 349
 mexicanum, Tigrisoma 353
 mexicanus, Aechmophorus 372
 –, Carpodacus 688, 702
 –, Catharus 402, 407, 430
 –, Falco 234, 237
 –, Heterocnus 206, 210
 –, Lanius 394
 –, Momotus 343
 –, Morococcyx 317
 –, Nyctibius 325
 –, Phaethornis 333
 –, Quiscalus 447
 –, Sclerurus 364, 427
 –, Trogon 340
 –, Xenotriccus 372
 meyeri, Poicephalus 399
 michahelles, Larus 273
 micrafter, Heliangelus 357
 Micrastur 233
 – buckleyi 353
 – gilvicollis 236
 – mirandollei 353
 – plumbeus 353
 – ruficollis gilvicollis 235
 – semitorquatus 233, 235, 353
 – – naso 236
 microbalia, Falco 239
 Microbates cinereiventris 412, 416, 430
 – collaris 412, 416, 430
 Microcochlearius 428
 Microeca 421
 – brunneicauda 422, 604
 – flavigaster 604
 – – tormenti 422
 – leucophaea assimilis 424
 Microhierax 676

- caerulescens caerulescens 236
- fringillarius 236
- Micromacronus 430
- micromegas, Nesocittes 349, 358
- Micropalama himantopus 267
- Micropsitta finschii nanina 293, 355
- keiensis 355
- pusio pusilla 293
- Micropternus brachyurus brachyurus 350
- micropterus, Cuculus 303, 304, 306, 307, 309, 315, 394
- Micropygia schomburgki 252, 255
- – chapmani 255
- microrhyncha, Nectarinia 682
- microrhynchus, Bradornis 421, 424
- Microscelis 392
- microstictus, Accipiter 225
- midas, Rhinoptynx 468
- migrans, Milvus 222, 225, 605, 646, 647, 665, 666
- migratorius, Turdus 366, 400, 404, 409, 462, 684
- Milane 220
- miles, Lobibyx 261
- miliaris, Pezites 444, 446, 696
- , Sturnella 444
- millardi, Arborophila 248
- milnei, Garrulax 660
- Milvago 605
- chimachima cordatus 234, 236, 238
- chimango fuegiensis 236
- Milvinae 220
- milvipes, Falco 234
- Milvus 222, 634, 669, 686, 704
- lineatus 666
- migrans 605, 646, 647, 665, 666
- – lineatus 222
- – migrans 222, 225
- milvus 646, 666
- – fasciicauda 225
- milvus, Milvus 225, 646, 666
- Mimidae 398, 672, 679, 681, 685, 692, 703
- Mimide 399
- mimikae, Gerygone 317, 420
- Mimus 674, 681
- patagonicus 398, 399
- saturninus 445
- – modulator 445
- mineaceus, Picus 350
- minima, Batis 430
- , Branta 214
- , Columba 287
- , Hylocichla 677
- , Mellisuga 338
- minimus, Caprimulgus 325, 328
- , Catharus 677
- , Lymnocyptes 262
- , Molothrus 445, 447
- , Otus 356
- , Poliolimnas 256
- , Porzana 356
- , Spilornis 353
- minlosi, Xenerpestes 431
- minor, Chionis 269
- , Chloris 688
- , Chordeiles 325, 327, 686, 687
- , Coccyzus 303, 318
- , Dendrocopos 351, 705
- , Emberiza 435, 437
- , Eudyptula 187, 191, 464
- , Fregata 205, 206
- , Hemitriccus (statt Snethlagea) 428
- , Indicator 346, 347
- , Lanius 309, 394, 673, 694
- , Lonchura 451
- , Nothura 185
- , Philohela 668, 705
- , Rhopodytes 318
- , Snethlagea 428
- Minorkahühner 700
- minullus, Accipiter 222, 226, 227
- minussensis, Sterna 276
- minuta, Batis 430
- , Calidris 263
- , Columbigallina 289
- , Columbina 289
- , Erolia 263
- , Gobiptyx 179
- , Piaya 303, 705
- , Sporophila 438, 439
- minutilla, Calidris 266
- , Erolia 266
- minutillus, Chalcites 303, 317
- minutus, Anous 280, 693
- , Ixobrychus 210, 211, 604, 605, 647
- , Numenius 262, 264
- Mionectes 370, 373, 374
- macconnelli roraimae 370, 374
- mira, Scolopax 262, 265
- mirabilis, Catharus 402, 407
- , Eriocnemis 357
- , Muscicapa 424
- Mirafra africana 378
- – griseus 378, 380
- – transvaalensis 380
- africanoides vincenti 380
- albicauda 429
- ashi 429
- cheniana 380
- nigricans erythropigia 379, 381
- – nigricans 379
- pulpa 429
- sabota 379
- – naevia 379, 380
- sidamoensis (statt degodiensis) 429
- somalica 378, 380, 429
- mirandollei, Micrastur 353
- Miro 421

- australis 420
- – australis 422, 424
- mississippiensis, Ictinia 220
- Misocalius palliolatus 680
- misoriensis, Chalcites 317
- , Chrysococcyx 317
- mittelli, Phegornis 260, 262, 354
- mitrata, Aratinga 295, 355
- Mitrospingus cassinii costaricensis 440, 441
- mixta, Ducula 286
- Mniotiltidae 715
- Moa 182, 183, 185, 706, 707
- mocino (jetzt meistens fälschlich mocinno), Pharo-
machrus 339, 340
- modesta, Asthenes 363, 364
- , Progne 383
- modestus, Amytornis 415
- , Crypturellus 185
- , Ramsayornis 304
- , Sublegatus 374
- , Thryothorus 397, 445
- , Zonibyx 673, 675
- modularis, Prunella 308, 309, 399
- modulator, Mimus 445
- Mönchsgeier 698
- Mönchsgrasmücke 674
- Mönchskranich 250
- Mönchssittich 216, 229
- Möwen 599, 604, 607, 629, 637, 640, 642, 646, 649,
651, 660, 664, 670, 672, 684, 704, 713, 715
- moiffitti, Branta 214
- Moho bishopi 457
- molinae, Pyrrhura 296
- molleri, Prinia 311
- mollis, Pterodroma 195, 197, 198
- mollissima, Somateria 212, 463, 689
- Mollusken 626
- Molothrus 444, 445, 674, 677, 681, 703, 710
- aeneus 436, 445, 686
- – aeneus 445
- – assimilis 416, 441
- ater 446
- – artemisiae 445, 446
- – ater 445, 446
- – obscurus 416, 445
- badius badius 444, 447
- bonariensis 438, 444, 447, 673, 689
- – bonariensis 360, 371, 444, 445, 447, 689
- – minimus 445, 447
- – occidentalis 444, 447, 689
- – venezuelensis 444, 446, 447, 689
- rufoaxillaris 444, 447
- Molpastes 667
- moluccana, Amauornis 256
- moluccanus, Trichoglossus 291, 605
- moluccensis, Falco 239
- Molurus (recte Malurus) 415
- molybdophanes, Struthio 603, 647, 670, 706
- momota, Momotus 344
- Momotidae 679, 703
- Momotus mexicanus mexicanus 343
- momota pilcomayensis 344
- monacha, Grus 250
- , Myiopsitta 229, 468
- Monachella 421
- monachus, Aegyptius 223, 646
- , Centropus 320
- Monarcha 421, 603
- cinerascens impediens 665, 683
- erythrostricta 430
- hebetior eichhorni 665
- Monarchen 421
- Monarchidae 412, 421
- Monarchinae 412, 416
- mondetoura, Claravis 289, 355
- monedula, Coloeus 647
- , Corvus 456
- mongolicus, Larus 273
- , Phasianus 243
- mongolus, Charadrius 260, 261, 262
- Monias 250
- benschi 249, 284
- monicae, Ardea 207
- moniliger, Batrachostomus 603
- monogrammicus, Kaupifalco 672
- monorthonyx, Anurophasis 242, 246
- montana, Agriornis 368, 370
- , Brachypteryx 676
- , Eupoda 673
- , Oreopeleia 290
- montanus, Cercococcyx 310, 315
- , Parus 432
- , Passer 452, 673
- , Prioniturus 299
- monteiri, Clytospiza 450
- Monticola 652, 660, 671, 683, 685, 692, 694, 695,
696
- cinclorhynchus 699
- – gularis 400, 406
- cyanus 699
- erythrogaster 682, 693, 699
- rufiventris 699
- saxatilis 669
- solitarius 669, 699
- monticola, Oenanthe 311
- , Pycnonotus 389, 390
- Montifringilla 684, 692
- davidiana potanini 452
- nivalis 699
- – alticola 452
- ruficollis ruficollis 452
- moorei, Ixobrychus 210
- moquini, Haematopus 259
- moretoni, Malurus 415, 419
- morinellus, Arenaria 263
- morio, Onychognathus 304

- Morococcyx 313
 – erythropygus erythropygus 318, 356
 – – macrourus 317
 – – mexicanus 317
 Morphnus 220, 222
 mortierii, Tribonyx 660
 Morus bassanus 200, 201
 – capensis 200, 201
 – serrator 200
 – – rex 201
 moschata, Cairina 671
 moseleyi, Eudypetes 188, 189, 190
 Motacilla 308, 664
 – alba 10, 308, 452, 459, 646, 647, 663, 671, 673, 682
 – – dukhunensis 385
 – capensis 311
 – cinerea 646, 647, 673
 – citreola calcarata 386
 – – quassatrix 386
 – – werae 386
 – flava 10, 646, 647, 665, 673, 690
 – – cinereocapilla 386
 – – feldeggii 471
 – – flava 471
 – – taivana 385
 – – thunbergi 471
 Motacillidae 385, 471, 651, 680, 681, 685, 696, 715
 moussieri, Diplootocus 679
 Mückenfänger 411
 muelleri, Melittophagus 344, 358
 –, Merops 344, 358
 –, Ortygospiza 451
 muellerii (recte mullerii), Ducula 354
 münzneri, Cisticola 688
 mufumbiri, Laniarius 429
 mulleri, Tanygnathus 299
 mullerii (statt muellerii), Ducula 286, 354
 Mullerornis 184
 munda, Serpophaga 373, 428
 murina, Phaeomyias 370, 373
 Muscicapa 420, 424, 646, 660, 681
 – adusta obscura 424
 – – poensis 422, 424
 – comitata camerunensis 422, 424
 – – comitata 422, 424
 – latirostris 691
 – mirabilis 424
 – parva 673
 – striata 673
 Muscicapella 420
 Muscicapidae 306, 411, 416, 420, 421, 651, 679, 680, 681, 682
 Muscicapiden 411, 604, 683, 685
 Muscicapula 420
 Muscipipra 368
 Muscisaxicola 664
 – alpina 368, 371
 – capistrata 371
 – cinerea 368, 371
 – – argentina 368, 371
 – – cinerea 371
 – macloviana macloviana 369
 – maculirostris 369
 – rufivertex pallidiceps 371
 Muscivora 369, 371
 – forficata 369, 371
 – tyrannus tyrannus 369, 371
 musculus, Anthoscopus 432
 –, Troglodytes 674, 693
 musicus, Cygnus 594
 –, Melierax 227
 –, Penthoceryx 303, 317
 Musophaga violacea rossae 301, 302
 – – violacea 301, 302
 Musophagidae 679, 680
 Musophagiden 301
 mutata, Terpsiphone 425
 muticus, Pavo 249
 Myadestes obscurus obscurus 405
 – – occidentalis 405
 – ralloides melanops 405
 – unicolor unicolor 405
 Mycteria 658
 – americana 211
 mycteria, Jabiru 211
 Myiagra 421
 – caledonica caledonica 422, 424
 – – melanura 422
 – ferrocyanea malaitae 422, 424, 430
 Myiarchus 368, 369, 370, 372, 427, 663, 664, 665, 666, 710
 – nuttingi 368, 427
 – flavidior 372
 – – inquietus 372
 – – nuttingi 372
 – semirufus 368, 372, 427, 470
 – tuberculifer olivascens 372
 – – querulus 372
 – venezuelensis 427
 Myiobius 682
 Myioborus bruniceps bruniceps 442, 457
 – flaviventer 442
 – melanocephalus bolivianus 442, 457
 Myioceyx lecontei 342, 357
 Myiodynastes 664
 Myiopagis 370, 374
 Myioparus 421
 Myiophobus cryptoxanthus 428
 – inornatus 373, 470
 Myiophoneus 402, 664
 – robinsoni 429
 Myiopsitta 216
 – monacha 229, 468
 Myiornis 370, 373
 – albiventris 428

- auricularis 313
- Myiotheretes rufipennis 427
- Myiozetetes 369
- inornatus 427
- luteiventris 427
- Myopornis 420
- myotherinus, Myrmoborus 427
- Myrmecocichla formicivora 676
- Myrmoborus myotherinus 427
- Myrmotherula gutturalis 365, 366, 427
- Myrtis fanny 338
- mystacalis, Malacoptila 358
- mystaceus, Platyrinchus 369
- mystacophanos, Megalaima 346, 358
- Myzantha 302
- Myzomela 715
- sanguinolenta caledonica 434

- nabouroup, Onychognathus 304**
- Nachtigall 654, 660
- Nachtschwalben 325, 327, 604, 607, 642, 650, 691
- nacunda, Podogar 693
- nacurutu, Bubo 468
- naevia, Locustella 646, 647
- , Mirafra 379, 380
- , Tapera 303, 313, 317, 468
- , Zoothera 681
- naevioides, Hylophylax 365, 366
- naevius, Otus 321
- namaquus, Thripias 352
- nana, Aratinga 295, 355
- , Ichthyophaga 231
- Nandu 607, 690
- nanina, Micropsitta 293
- nanus, Accipiter 222, 227, 353
- , Spizaetus 223, 230, 353
- narcondami, Aceros 345
- , Rhyticeros 345, 358
- nargianus, Lanius 394
- narina, Apaloderma 680
- naroskyi, Phrygilus 435, 437
- Nashornvögel 640, 669
- naso, Micrastur 236
- natalensis, Caprimulgus 326, 329
- , Cisticola 414, 418
- , Sphenoeacus 413, 417
- nativitatis, Puffinus 196, 198
- nattereri, Luricalis 325
- naumanni, Falco 235
- ndussumensis, Criniger 390, 392
- Nebenbussarde 220
- nebouxii, Sula 200, 201
- nebularia, Tringa 262, 673
- nebulosa, Strix 321
- Necrosyrtes 683, 684
- Nectarinia asiatica 310
- aspasia 420
- chloropygia chloropygia 433
- luehderi 433
- orphogaster 433
- famosa famosa 434
- major 434
- fusca 310, 433
- jugularis flavigaster 304
- kilimensis arturi 434, 688
- gadowi 688
- microrhyncha 682
- newtoni 311
- olivacea 311
- pulchella 682
- rufipennis 457
- senegalensis 688
- venusta 682
- verticalis 682, 693
- zeylonica 310
- Nectariniden 677
- Nectariniidae 433, 651, 667, 680, 682
- neglecta, Apalis 414, 418
- , Pterodroma 196, 198
- nelsoni, Eupherusa 333, 336
- , Polioptila 416
- Neomixis tenella 409
- tenella 410
- Neomorphus geoffroyi 356
- dulcis 318
- geoffroyi 313, 318
- salvini 318
- Neophema bourkii 212
- elegans carteri 301
- Neophron 220, 223, 603, 634, 647, 648, 666, 680, 683, 684, 709
- percnopterus ginginianus 709, 710
- Neornis 603, 704
- Neositta 715
- neoxenus, Euptilotis 340, 357
- Neoxolmis rubetra 427
- rufiventris 370
- Nesillas 681, 684, 716
- aldabranus 417
- nesiotis, Grus 609
- Nesocharis capistrata 450
- Nesoclopeus poecilopterus 254
- tertius 254
- woodfordi 254, 354
- Nesocittes micromegas 349, 358
- Nesoenas mayeri 288, 355
- Nesofregatta albogularis 199
- Nesomimus bifasciatus bauri 399
- Nesopelia galapagoensis galapagoensis 288, 355
- Nesotriccus ridgwayi 470
- Nestflüchter 592
- Nesthocker 592
- Nestor 648
- Netta erythrophthalma 217
- brunnea 217

- rufina 213
- Nettapus 216
- neumayer, Sitta 646
- neutralis, Agelaius 696
- Neuweltgeier 607
- nevadensis, Amphisipiza 688
- newtoni, Fulica 251
- , Genyornis 182
- Newtonia 411, 420, 421
- newtonii, Nectarinia 311
- niassae, Apus 332
- Nicator chloris 390, 392
- gularis 390
- nicholsoni, Anthus 387
- nicolae, Puffinus 196
- niethammeri, Nothoprocta 187
- niger, Chlidonias 459
- , Phalacrocorax 205
- , Quiscalus 445
- , Threnetes 356
- nigerrimus, Ploceus 453
- nigra (recte niger), Chlidonias 693
- , Ciconia 211, 646, 647
- , Coracopsis 299, 692
- , Crax 600, 601
- , Geranospiza 232
- , Penelopina 241, 354
- , Rynchops 280
- nigrescens, Caprimulgus 325
- , Pitohui 423, 426
- , Turdus 400, 408
- nigricans, Centropus 302
- , Mirafra 379, 381
- , Sayornis 369
- nigricapillus, Thryothorus 396, 397
- nigriceps, Ardeotis 603
- , Diomedea 193, 199
- , Eremopterix 379, 381
- , Ploceus 311, 453
- , Todirostrum 370, 373
- nigricollis, Colymbus 192
- , Podiceps 192, 193
- , Sporophila 436
- nigrifrons, Eremophila 382
- nigrigenis, Agapornis 609
- nigritum, Ploceus 452
- nigripes, Egretta 208
- nigrirostris, Columba 287, 354
- , Dendrocolaptes 360
- , Phaethornis 356
- nigritemporalis, Nilaus 392
- nigriventris, Eupherusa 357
- nigrobrunnea, Tyto 356
- nigrocinereus, Thamnophilus 469
- nigrodorsalis, Donacobius 399
- nigrogularis, Icterus 369
- , Trichoglossus 292
- nigrorufa, Hirundo 383, 384, 429
- nigrorufus, Centropus 319, 356
- nigroviridis, Sericornis 430
- Nilaus afer nigritemporalis 392
- Nilgans-Hausgans vom Nil 616, 629, 635
- Nilkrokodil 639
- nilotica, Gelochelidon 276
- Niltava 420, 421
- Ninox connivens connivens 321
- rufa 321, 324, 356
- – rufa 324
- scutulata borneensis 324
- strenua 321, 324
- superciliaris 324
- nipalensis, Aquila 231
- , Brachypteryx 304
- , Spizaetus 230
- nisicolor, Cuculus 303, 306, 687
- nisoides, Accipiter 227
- nisoria, Sylvia 418, 646, 668, 671, 688
- nisus, Accipiter 10, 226, 646, 662, 666
- nitens, Phainopepla 395
- nitida, Asturina 220, 229
- nitidus, Buteo 220
- nivalis, Montifringilla 452, 699
- , Plectrophenax 673, 691
- nivea, Pagodroma 198
- nivosa, Campethera 350
- nivosus, Charadrius 675
- nobilis, Ara 295, 355
- noctivagus, Crypturellus 672, 679, 687
- noctua, Athene 324, 647
- nogouchii, Sapheopipo 348, 352
- Nomonyx 600, 640, 705, 714
- dominicus 217
- Nonnula amaurocephalus 358
- Nonpasseres 353, 453, 459, 460, 461, 651
- nordmanni, Glareola 267
- normantoni, Cacatua 294
- notata, Bleda 390, 391
- , Coturnicops 252, 263, 354
- Notharchus macrorhynchos 358
- pectoralis 345, 358
- Nothocercus 185, 621, 657
- Nothocrax 692
- Nothoprocta 185, 603, 648, 653, 654, 680, 694
- curvirostris 186, 653
- – peruviana 186
- ornata ornata 185, 186
- pentlandii ambigua 186
- – niethammeri 187
- – oustaleti 186
- perdicaria sanborni 187
- Nothura 185, 599, 600, 603, 640, 648, 654, 680, 683
- darwini boliviiana 462
- – salvadorii 463
- maculosa chacoensis 462
- minor 185
- Notiomystis cincta 676

- notophila, Lissotis 258
 Notornis 253
 – mantelli 253, 257
 – – hochstetteri 257
 novaeguinea, Dacelo 342
 novaeguineae, Pitta 666
 novaehollandiae, Cereopsis 609
 –, Dromaius 182
 –, Eudyptula 187, 191
 –, Larus 274, 275
 –, Menura 378
 –, Scythrops 302
 –, Tyto 320
 novaeseelandiae, Anthus 386, 387
 novaezealandiae, Dinornis 183
 novicius, Chlorospingus 440, 441
 nubica, Campethera 350
 nuchalis, Glareola 269
 –, Grallaria 427
 Nucifraga 646, 647, 664, 693
 nudiceps, Gyps 231
 nudirostris, Treron 285
 Numenius 638, 647, 714/5
 – americanus occidentalis 264
 – arquata 262
 – borealis 264
 – minutus 262, 264
 Numida 244, 245, 633, 635, 636, 641, 642, 649, 662, 669, 709
 – meleagris 699, 709, 710
 – – galeata 249
 – – macroceras 249
 Numididae 249, 679
 numidus, Dendrocopos 351
 Nuttallornis 372
 nuttingi, Myiarcchus 368, 372, 427
 –, Oryzoborus 436, 439
 nyasa, Cisticola 413
 Nyctanassa 210
 – violacea bancrofti 210
 – – caliginis 210
 – – violacea 210
 Nyctea 604
 – scandiaca 323
 nycthemera, Lophura 248
 nycthemerus, Gennaues 248, 699
 –, Hierophasis 699
 Nyctibiidae 607, 716
 Nyctibius 603
 – griseus 608
 – griseus cornutus 325
 – – griseus 325
 – – mexicanus 325
 Nycticorax nycticorax 690
 – – hoactli 210, 460
 – – nycticorax 209, 210, 460
 nycticorax, Nycticorax 209, 210, 460, 690
 Nyctidromus 659, 682, 696
 – albicollis 693
 – – gilvus 327
 Nyctinassa 210
 Nyctiphrynus ocellatus ocellatus 325, 327
 Nymphensittich 291
 Nymphicus 291
 Nyroca affinis 213
 – americana 213, 465
 – ferina 213, 671
 – fuligula 213, 217, 671
 – valisineria 465, 609
 nyroca, Aythya 605
 oatesi, Pitta 367, 368
 oaxacae, Caprimulgus 328
 –, Thryothorus 397
 obbiensis, Calandrella 379, 382, 429
 obscura, Muscicapa 424
 –, Penelope 467
 –, Sporophila 438
 –, Sturnella 444
 obscurior, Sublegatus 428
 obscuroidorsalis, Machetornis 371
 obscurus, Dendragapus 686
 –, Molothrus 416, 445
 –, Myadestes 405
 –, Pezites 444
 –, Phaeornis 402, 406
 –, Pyrocephalus 470
 obsoletus, Crypturellus 653, 671
 ocai, Pipile 439
 occidentalis, Catharus 407
 –, Centropus 320
 –, Chlorocichla 391
 –, Falco 240
 –, Haematopus 259
 –, Larus 274
 –, Molothrus 444, 447, 689
 –, Myadestes 405
 –, Numenius 264
 –, Pelecanus 202, 203
 –, Pipreola 376, 377
 –, Platycercus 301
 –, Podiceps 464
 –, Troglodytes 397, 398
 occipitalis, Chlorophonia 441
 –, Melozone 436, 439
 –, Phylloscopus 304
 –, Yuhina 411
 oceanicus, Oceanites 199
 Oceanites gracilis gracilis 199
 – oceanicus 199
 Oceanodroma carbo 199
 – castro 199
 – – bangsi 199
 – furcata 198, 199
 – leucorrhoea 199

- markhami 199
- tethis tethis 199
- tristrami 199
- ocellata, Leipoa 240
- ocellatum, Toxostoma 398, 399
- ocellatus, Nyctiphrynus 325, 327
- Ochetorhynchus ruficaudus ruficaudus 362, 426
- ochotensis, Locustella 413, 417, 657
- ochraceiventris, Leptotila 355
- ochrocephala, Amazona 298
- ochrogaster, Estrilda 450
- ochrogyne, Oryzoborus 439
- ochroleuca, Pseudoseisura 360, 364, 427
- Ochromela 420
- ochropectus, Francolinus 243, 247
- ochropus, Tringa 663, 673
- ochropygia, Eremomela 310
- ochruros, Phoenicurus 308, 669, 672, 685, 701
- Ochthoeca 374, 427, 668
- parvirostris 370
- rufipectoralis rufipectoralis 371, 427
- Ochthornis 427
- ocieta, Collocalia 331
- ocularis, Ploceus 675
- odomae, Metallura 357
- Odontophorus 242
- atrifrons 354
- columbianus 264, 354
- dialeucos 354
- gujanensis buckleyi 246
- – castigatus 242, 246
- stellatus 242, 246
- Odontriorchis 221
- palliatus 224, 353
- Oedicnemus 713
- oedicnemus, Burhinus 609
- Oenanthe 676, 681, 689
- bifasciata 676
- capistrata 406
- hispanica hispanica 406
- – melanoleuca 406
- monticola 311
- oenanthe 606, 669
- – oenanthe 406
- phillipsi 406
- opitholeuca 406
- picata (statt pileata) 406
- xanthoprymna kingi 406
- oenanthe, Oenanthe 406, 606, 669
- oenas, Columba 606
- olivacea, Amaurornis 256
- , Certhidea 439
- , Gerygone 312
- , Nectarinia 311
- olivaceiceps, Coua 319
- olivaceofuscus, Turdus 403, 407, 430
- olivaceus, Criniger 390, 392
- , Phalacrocorax 203
- , Picumnus 349, 358
- , Tropicoperdix 248
- , Turdus 407
- olivascens, Myiarchus 372
- , Sicalis 435, 436, 438
- olivater, Turdus 409
- olivieri, Porzana 252, 255
- olor, Cygnus 647, 671, 683
- olrogi, Cinclodes 362
- omissus, Larus 272
- onocrotalus, Pelecanus 202
- Onychognathus 681
- morio 304
- nabouroup 304
- Onychorhynchus 368
- swainsoni 680, 684
- ophthalmicus, Chlorospingus 440, 441
- Opisthocornis 709, 714
- opistholeuca, Oenanthe 406
- opisthomelas, Puffinus 196
- Oreicola 420
- oreobates, Saxicola 405
- Oreopeleia 289
- chiriquensis 355
- lawrencii lawrencii 290, 355
- linearis trinitatis 290
- montana 290
- oreophilus, Buteo 228
- Oreortyx 242
- Oreoscoptes 681
- Oreotriccus 428
- Oreotrochilus adela 337, 357
- oreskios, Harpactes 341
- orientalis, Acrocephalus 309
- , Aquila 231
- , Pterocles 284
- Oriolidae 651, 680, 681
- Oriolus 646, 658, 664, 665, 690, 692, 710
- chinensis indicus 693
- oriolus 606
- oriolus, Oriolus 606
- orix, Euplectes 311, 452, 453, 649
- ornata, Nothoprocta 185, 186
- ornatus, Calcarius 686
- , Spizaetus 222, 230, 353
- , Trichoglossus 292, 355
- Ornitholithus 257
- arcuatus 257, 258
- biroi 257
- mammeatus 257
- mammilatus 257
- mamosus 257
- Oroaetus 222, 230
- isidori 230, 353
- orphogaster, Nectarinia 433
- orru, Corvus 703
- Ortalis 658
- garrula frantzii 241

- vetula cinereiceps 241
- – poliocephala 241
- Orthonychinae 715
- Orthorhamphus 603
- magnirostris 705
- Orthotomus 411
- atrogularis 673
- sepium sepium 304
- sutorius 312
- Ortygocichla 411, 684
- rubiginosa 680
- Ortygonax rytirhynchos luridus 254
- Ortygospiza atricollis muelleri 451
- gabonensis fuscata 450
- locustella 451
- – locustella 451
- Ortyxelos meiffreni 657
- oryzivora, Scaphidura 446
- Oryzoborus 458
- angolensis funereus 439
- – ochrogyne 439
- – salvini 439
- crassirostris nuttingi 436, 439
- Oscines 453, 638
- osgoodi, Tinamus 462
- oshanai, Struthio 181
- osmastoni, Urosphena 688
- Ostinops (recte Psarocolius) decumanus 682
- ostralegus, Haematopus 258, 259
- Ostsee-Tordalken 282
- Otididae 258, 603, 651, 680, 681
- Otis 649, 660, 665, 672, 684, 713
- tarda 647
- Otophanes 325
- mcleodii 325, 327
- yucatanicus 325, 327, 356
- Otus asio 322
- – asio 322
- – naevius 321
- atricapillus 669
- choliba luctisonus 322
- clarkei 322, 356
- cooperi chiapensis 322, 356
- guatemalae guatemalae 322, 356
- – thompsoni 322
- – tomlini 322
- hartlaubi 356
- ireneae 356
- marshalli 356
- minimus 356
- roboratus 322
- scops cycladum 321
- – stictonotus 321
- watsonii watsonii 322, 356
- oustaleti, Cinclodes 362
- , Nothoprocta 186
- owampensis, Accipiter 227
- oweni, Anomopteryx 183
- Oxypelia 355
- Oxyrunciidae 367
- Oxyura 213, 600, 603, 617, 618, 628, 640, 645, 647, 692, 714
- australis 213
- dominica 217
- ferruginea 218
- jamaicensis 213, 217, 218
- – ferruginea 218
- leucocephala 213
- maccoa 218
- Pachycephala** 605
- caledonica 423, 425, 430
- vitiensis 431
- Pachycephalidae 420
- Pachycephalinae 420
- pachycephaloides, Clytorhynchus 423, 425, 430
- Pachycephalopsis 421
- Pachycoccyx audeberti valida 306, 314, 393
- Pachyornis elephantopus 183
- Pachyptila crassirostris 195
- desolata 198
- – altera 464
- – macquariensis 464
- – mattingleyi 464
- forsteri salvini 195
- salvini 198
- turtur 198
- – crassirostris 195
- vittata 198
- – salvini 195
- Pachyrhamphus 368, 375, 376, 377
- cinnamomeus cinnamomeus 376, 377, 429
- – fulgidior 376, 377
- validus 429
- – validus 376, 377
- pachyrhynchus, Eudytes 187, 189, 190
- Pachystruthio pannonicus 180
- pacifica, Gavia 191
- pacificus, Anthus 387
- , Histrionicus 217
- , Pareudiastes 251
- Pagodroma 195
- nivea 198
- Palaeognathae 179
- pallasi, Emberiza 435, 437
- pallasi, Alcedo 341
- palliata, Vermivora 442
- palliatus, Junco 686
- , Odontriorchis 224, 353
- , Porphyrio 256
- pallida, Bradornis 679
- , Crataerina 330
- , Leptasthenura 362
- , Petrochelidon 384

- , Upucerthia 361
- pallidiceps, Helimaster 338
- , Muscisaxicola 371
- pallidicrissa, Columba 287
- pallidigaster, Anthreptes 433, 457
- pallidipes, Urosphena 688
- pallidirostris, Lanius 394
- pallidus, Buteo 228
- , Charadrius 354
- , Criniger 392
- , Cuculus 303, 660, 682
- , Falco 239
- , Poicephalus 299
- , Spilornis 233
- , Zanclostomus 318
- palliolatus, Misocallius 680
- palloris, Coccyzus 318
- Palmengeier 220
- palmeri, Phaenornis 402, 407
- , Porzana 252, 254
- palpebrata, Phoebe 194
- palpebrosa, Gerygone 304
- paludicola, Acrocephalus 688
- , Cistothorus 660, 671
- , Estrilda 450
- palumbus, Columba 287, 606, 672
- palustris, Acrocephalus 307, 308, 413, 671, 672, 673, 693
- , Cistothorus 660, 671, 675, 681, 683, 694, 695
- , Megalurus 413, 417
- , Parus 432
- pamirensis, Charadrius 261
- panamensis, Amazona 298
- , Chordeiles 325, 327
- , Malacoptila 345
- Pandion 647, 682, 709, 715
- haliaetus carolinensis 233
- – haliaetus 233
- Pandioninae 219
- panonicus, Pachystruthio 180, 181
- , Struthio 180
- Panurus 646, 664, 715
- Papageien 291, 605, 607, 646, 651, 654, 658, 669, 676, 677, 684, 692
- papua, Pygoscelis 187, 188
- papuanus, Falco 238
- Parabuteo 220
- uncinatus 220
- – superior 229
- – uncinatus (errore Chondrohierax) 225
- Paradiesvögel 604, 664
- Paradisaea 603, 640, 665, 674, 704
- apoda augustae-victoriae 673
- paradisaea, Sterna 271, 272, 276, 672, 673, 676, 689, 705
- Paradisaeidae 455, 651, 663, 667, 694
- paradiseus, Dicrurus 455
- paradisi, Hemispingus 457
- , Tersiphone 423, 425
- Paradoxornis 671, 672, 679, 681
- sutorius 679
- webbianus 685
- paraguaiae, Capella 265
- paranensis, Leptasthenura 363
- Parareomyza maculata bairdi 443
- parellina, Passerina 436, 440
- pareola, Chiroxiphia 375
- Pareudiastes pacificus 251
- Paridae 432, 605, 679, 680, 681, 715
- Parisoma 305, 310
- Paroaria capitata capitata 440
- parodii, Hemispingus 457
- Parra (besser Jacana) 713, 714
- Parulidae 396, 442, 680, 681, 686, 715
- Paruliden 684
- Parus 252, 603, 605, 641, 669, 710
- ater 646, 647
- atricapillus 432
- caeruleus 604
- carolinensis 432
- cinctus 646, 647
- cyanus tianschanicus 433
- leucomelas insignis 432
- major 459, 604, 646, 647
- montanus 432
- – rhenanus 432
- – salicarius 432
- – songarus 432
- palustris communis 432
- parva, Carduelis 701
- , Conopias 369, 372
- , Muscicapa 673
- , Porzana 664
- parvexi, Eremophila 382
- parvirostris, Colorhamphus 370
- , Crypturellus 680
- , Elaenia 374
- , Hypsipetes 390, 392
- , Ochthoeca 370
- parvula, Colluricincla 423, 425
- parvulus, Aeronautes 333
- , Apus 333, 356
- parvus, Anthus 386, 388
- , Coryphotriccus 369, 372
- Passer 310, 311, 379, 605, 646, 647, 671, 705
- atricapillus 432
- domesticus 435, 673, 688
- – domesticus 451
- – indicus 451
- melanurus 311, 451
- – melanurus 304
- montanus 432, 673
- – catellanus 452
- – montanus 452
- – saturatus 452
- Passeres 469, 651, 664

- Passeriformes 212, 304, 359, 367, 432, 445, 447,
 457, 460, 600, 604, 638, 640, 660, 685, 703, 710
 Passerina 142
 – cyanea 676
 – parellina parellina 436, 440
 passerina, Columbignallina 289
 passerinii, Ramphocelus 441
 passerinus, Cacomantis 303, 310, 691, 694
 –, Forpus 291
 pastinator, Cacatua 294
 Pastor 646, 647, 710
 patachonicus, Aptenodytes 187
 –, Tachyeres 465, 466
 Patagona gigas 704
 patagonica, Asthenes 363
 –, Eudromia 187
 patagonicus, Mimus 398, 399
 –, Phrygilus 437
 patagonus, Cyanoliseus 467
 patulus, Cercococcyx 310, 315
 Pavo 244, 245, 253, 633, 649, 661, 662, 669, 684
 – cristatus 244, 626, 699
 – muticus muticus 249
 – – spicifer 249
 pavoninus, Dromococcyx 313
 payesii, Ixobrychus 210
 paytae, Geositta 361
 pealei, Erythrura 658
 –, Falco 234, 238
 pectoralis, Aphelocephala 415, 419, 430
 –, Caprimulgus 326, 328
 –, Circaetus 232, 233
 –, Coracina 388
 –, Garrulax 304, 305
 –, Lorius 603, 605
 –, Luscinia 401, 404
 –, Notarchus 345, 358
 –, Prinia 414, 418
 –, Rallus 254
 pecuarius, Charadrius 260
 Pedionomidae 250
 Pekingenten 597
 pelagicus, Haliaeetus 466
 –, Hydrobates 199, 690
 Pelagodroma marina 199
 Pelargopsis capensis cyanopteryx 342
 Pelecanidae 200, 636, 679
 Pelecaniformes 188, 200, 603
 Pelecanoides urinatrix 198
 Pelecanoididae 198
 Pelecanus 600, 603, 633, 634, 638, 639, 647, 651,
 684, 696, 698
 – crispus 609, 630, 697, 698
 – erythrorhynchos 202
 – occidentalis 202
 – – californicus 203
 – – carolinensis 203
 – – thagus 203
 – onocrotalus 202
 – rufescens 202
 peli, Scotopelia 323
 Pelikane 202, 203, 608, 630, 631, 634, 640, 649,
 658, 669, 697, 698, 704
 Pellorneum 664
 Peltops 421
 pendulinus, Remiz 647
 Penelope albipennis 241, 354
 – argyrotis argyrotis 241
 – dabbenei 467
 – obscura bridgesi 467
 – – obscura 467
 – purpurascens purpurascens 241
 – superciliaris major 467
 Penelopina nigra 241, 354
 Peneothello 421
 penicillata, Meliphaga 304
 peninsulae, Accipiter 225
 – (sub sordidulus), Centropus 428
 pennata, Pterocnemis 182, 462
 pennatus, Hieraaetus 466, 646, 705
 Penthoceryx sonneratii lucidus 304
 – – musicus 303, 316
 – – schlegeli 304, 310, 315
 – – sonneratii 310
 – – waiti 304, 310, 315
 pentlandii, Nothoprocta 186, 187
 –, Tinamotis 680
 percnopterus, Neophron 709
 Percnostola lophotes 427
 – macrolopha 427
 perconfusus, Falco 234
 perdicaria, Nothoprocta 187
 Perdicula asiatica asiatica 243
 Perdix 603, 604, 652, 671, 672, 675, 689, 702
 – perdix perdix 247
 perdix, Brachyramphus 282
 –, Perdix 247
 peregrinoides, Falco 234
 peregrinus, Falco 234, 237, 238, 605, 646, 689
 –, Plegadis 212
 Pericrocotus 310, 663, 681
 – brevirostris 389
 – erythropygius 664
 – flammeus 310
 Perisoreus 647
 – infaustus 647
 Perissocephalus tricolor 377, 378, 429
 Perissotriccus 370, 373
 perlata, Pyrrhura 296, 355
 Perlühner 245, 618, 672, 699, 710
 Perninae 220
 Pernis 603, 633, 638, 646, 665, 671, 682
 – celebensis 221
 – – celebensis 224, 353
 – ptilorhynchus 221, 353
 – – ptilorhynchus 224

- ruficollis 353
- perreini, Estrilda 450
- personata, Gerygone 304
- , Poephila 659
- , Sula 202
- personatus, Lobibyx 261
- , Pterocles 284
- perspicillata, Grallaria 469
- , Pulsatrix 323
- perspicillatus, Garrulax 410
- perthi, Phalacrocorax 204
- pertinax, Aratinga 295
- peruana, Cinnycerthia 397
- peruanus, Thryothorus 396, 397, 472
- peruviana, Geositta 361, 426
- , Nothoprocta 186
- , Vini 293, 355
- peruvianus (recte peruanus), Thryothorus 472
- peruviensis, Volatinia 438
- , Zonotrichia 437, 444, 447
- petechia, Dendroica 445
- Petrochelidon fuliginosa 384, 426
- fulva pallida 384
- pallida pallida 384
- preussi 693
- pyrrhonota 383
- rufigula 383, 384
- spilodera 470, 471
- Petroica 421, 605, 681, 685, 693
- bicolor 660, 665, 680
- goodenovii 424
- macrocephala 665
- Petronia 347
- superciliaris 347
- superciliosus 347
- petrosus, Anthus 386, 673
- Pezites militaris 696
- – chacurus 446
- – obscurus 444
- Pezoporus 292
- wallicus flaviventris 301
- Pflanzenmäher 378
- Phacellodomus rufifrons 369
- – rufifrons 364
- – sincipitalis 360, 364
- sibilatrix 444
- striaticollis maculipectus 364, 468
- – striaticollis 360, 364
- Phaenicophaeus 676
- curvirostris 318
- Phaeochroa cuvieri maculicauda 334, 356
- Phaeomyias 470
- murina tumbezana 370
- – waggae 370, 373
- phaeonorus, Junco 686
- phaeopygia, Pterodroma 197, 198
- Phaeornis 402
- obscurus obscurus 402, 406
- palmeri 402, 407
- Phaeothlypis rivularis rivularis 443
- Phaeotriccus 427
- Phaethon 603, 638, 665, 684, 694
- aethereus aethereus 200
- – mesonauta 200
- lepturus ascensionis 200
- rubricauda 461
- – rothschildi 200
- Phaethontidae 660, 682
- Phaethornis 599, 658, 699
- guy coruscus 333
- koepckeae 356
- longuemareus atrimentalis 334
- – saturatus 334
- margaretae 356
- nigrirostris 356
- superciliosus cephalus 334
- – mexicanus 333
- syrmatorophorus 356
- Phaetusa 605
- phainolaema, Heliophryx 338
- Phainopepla melanoxantha 395, 429
- nitens 395
- phairei, Pitta 367, 368
- Phalacrocoracidae 203, 679, 703
- Phalacrocorax 205, 593, 599, 600, 603, 605, 608, 629, 634, 638, 641, 642, 647, 659, 669, 671, 673, 678, 683, 698
- africanus africanus 205
- – coronatus 205
- albiventer 204, 205
- – albiventer 205
- – melanogenis 205
- – purpureus 205
- – verrucosus 204, 205
- aristotelis 204
- – aristotelis 203
- atriceps georgianus 204
- – traversi 205
- auritus auritus 203
- bougainvillii 204
- brasiliensis 203
- carbo carbo 203
- – hanedae 204
- – lucidus 204
- – lugubris 204
- hypoleucos 204
- javanicus 205
- niger 205
- olivaceus 203
- sulcirostris sulcirostris 203
- – territorii 203
- urile 204
- varius perthi 204
- verrucosus 204
- Phalaenoptilus 676, 686, 694
- Phalaropus 647, 677

- lobatus 610
- Phalcoboenus 603, 665, 680
- megalopterus albogularis 466
- – megalopterus 466
- phaloenoides, Glaucidium 323
- Phaps elegans 285
- Pharomachrus 679, 685
- mocinno (fälschlich) 339
- mocino costaricensis 340
- – mocino 339
- phasianella, Macropygia 288
- phasianellus, Dromococcyx 313
- Phasianidae 244, 253, 652, 679, 681, 684, 703, 714
- Phasianiden 598, 638, 674
- phasianinus, Centropus 302
- Phasianus 244, 646, 666, 672, 675, 709
- colchicus 243, 459, 680, 699
- – bianchii 248
- – colchicus 243
- – mongolicus 243
- – septentrionalis 248
- – tenebrosus 243
- – torquatus 243, 626
- – turcestanicus 248
- Phasidus 245
- Phegornis 354
- mitchelli 260, 262
- phelpsi, Cypseloides 356
- Pheucticus 681
- Phibalura 375, 665, 681, 685
- flavirostris 693
- Philemon 674
- cockerelli 673
- corniculatus 317, 666
- diemenensis 434, 435, 457
- Philentoma 421
- Philepitta 684
- Philepittidae 367, 660, 679
- Philesturnus 682
- philippensis, Loriculus 301, 356
- , Rallus 254
- , Sturnus 453
- philippinus, Ploceus 453
- , Sturnus (recte philippensis) 453
- philipsi, Aegithina 392
- phillipsi, Oenanthe 406
- , Turdus 400, 409
- Philohela minor 668, 705
- Philomachus 647, 672
- pugnax 262, 264
- philomelos, Turdus 403, 408, 652, 668, 671, 673, 678, 684, 689, 701, 715
- Philydor hylobius 427
- Phimosus infuscatus 212, 213
- Phleocryptes 679, 685, 692
- melanops brunnescens 360, 362
- Phloeocastres guatemalensis regius 352, 358
- leucopogon major 348, 352
- robustus 705
- Phodilus badius badius 321
- – saturatus 321
- phoebe, Sayornis 371
- Phoebetria fusca 194
- palpebrata 194
- phoebus, Tauraco 301
- phoenicea, Lalage 693, 696
- phoeniceus, Agelaius 446, 461
- Phoenicopteridae 679
- Phoenicopterus 599, 600, 634, 637, 638, 639, 642, 647, 696, 709
- ruber 211
- – roseus 630, 682
- Phoeniculidae 679, 692
- Phoeniculus 692
- aterrimus 345, 358
- – aterrimus 345
- purpureus guineensis 344
- phoenicuroides, Lanius 394
- Phoenicurus 647, 652, 679, 683, 684, 685, 693, 694, 695, 696
- aureus 652, 681
- caeruleocephalus 401, 405, 652
- erythrogaster grandis 401
- erythronotus 652
- – erythronotus 401, 405
- frontalis 652
- ochruros 308, 669, 672, 685, 701
- – gibraltariensis 701
- phoenicurus 308, 652, 669, 672, 701
- – phoenicurus 472
- rufiventris 671
- schisticeps 652
- poenicurus, Eremobius 359, 362, 426
- , Phoenicurus 308, 472, 652, 669, 672, 701
- Phonygammus 715
- Phragmaticola 411, 603, 665, 682, 684
- aedon 473
- phryganophila, Synallaxis 468
- Phrygilus 681
- atriceps atriceps 435, 437
- – punensis 435, 437
- gayi 435
- – caniceps 437
- patagonicus 437
- plebejus naroskyi 435, 437
- Phylidonyris 434
- melanops 434
- undulata 434, 435, 457
- Phyllastrephus 715
- capensis 665
- flavostriatus 680, 684
- – graueri 390, 391
- leucolepis 429
- poensis 389, 391, 429
- terrestris intermedius 389, 391

- Phyllergates 411
 Phyllolais pulchella 412
 Phyllomyias 368, 428
 – sclateri sclateri 428
 Phylloscartes 370, 373, 428
 – flavovirens 428
 – virescens 428
 Phylloscopus 608, 646, 661, 664, 696, 705
 – collybita 309
 – – collybita 408, 692
 – inornatus 412
 – – humei 304
 – occipitalis coronatus 304
 – proregulus 309
 – trivirgatus trivirgatus 304
 – trochilus 692
 – – fitis 408
 – xanthoschistos albosuperciliaris 412
 Phytotoma 665, 668, 685
 – rutila angustirostris 378
 Phytotomidae 367, 378, 681, 685
 Piaya 633, 704
 – cayana hellmayri 318
 – – insulana 303
 – – mexicana 318
 – – thermophila 318
 – minuta gracilis 705
 – – minuta 303
 Pica 305, 647, 664, 672, 689 693
 – pica 305, 693
 – – galliae 305
 – – hemileucoptera 456
 – – mauritanica 673
 – – melanotos 304, 305
 – – pica 456
 pica, Clamator 305, 314
 –, Copsychus 401, 404
 –, Fluvicola 444
 –, Pica 304, 305, 456
 pica, Pica 693
 picoides, Sibia 673
 picata, Grallina 673
 –, Oenanthe 406
 pichinchae, Falco 239
 Picidae 347, 599, 629, 638, 639, 640, 679, 703, 704
 Piciformes 345, 629
 Picoidea 347
 Picoides stricklandi arizonae 352, 358
 – tridactylus alpinus 352
 picta, Chloephaga 215
 –, Copsychus (recte pica) 401
 pictipennis, Cisticola 688
 pictus, Chrysolophus 699
 Piculus leucolaemus simplex 350, 358
 – rubiginosus yucatanensis 349
 – simplex 350, 358
 Picumnus castelnaui 358
 – cirratus thamnophiloides 349
 – fulvescens 358
 – fuscus 358
 – limae fulvescens 358
 – olivaceus flavotinctus 349, 358
 – rufiventris 358
 – spilogaster 358
 – subtilis 358
 Picus 599, 600, 605, 607, 641, 654, 696, 705
 – mentalis mentalis 350
 – mineaceus mineaceus 350
 – puniceus puniceus 350
 – rabieri 358
 – viridis 612
 Pieper 664, 668
 Piezorhina cinerea 435, 438, 444, 447, 457
 pilaris, Atalotriccus 373
 –, Turdus 403, 408, 459, 472, 646, 652, 673
 pilcomayensis, Momotus 344
 pileata, Atlapetes 439
 –, Leptasthenura 426
 – (recte picata), Oenanthe 406
 –, Timalia 410, 673
 pileatus, Chlorospingus 457
 –, Pilherodius 207
 Pilherodius pileatus 207
 Pinarocorys 381
 Pinaroloxias 438
 – inornata 436, 439, 457
 Pinguine 187, 188, 189, 190, 332, 604, 607, 617, 629, 640, 649, 658, 669, 683
 Pinguinus impennis 281
 Pinicola 681
 pinus, Vermivora 701
 Pionites leucogaster leucogaster 296, 355
 – – xanthomeria 297
 – melanocephala melanocephala 296, 355
 Pionus chalcopterus 297, 355
 – fuscus 297, 355
 – menstruus 297
 – senilis senilis 297, 357
 – sordidus sordidus 297, 355
 Pipilo 681
 – albicollis 436
 – arcticus 686
 – chlorurus 436
 – ocai brunnescens 439
 pipixcan, Larus 275
 Pipra 375, 376
 – erythrocephala erythrocephala 375
 – serena serena 375, 428
 Pipraeidea melanonota 440, 441, 457
 Pipleola aureopectus 377
 – jucunda jucunda 376, 377
 – riefferii occidentalis 376, 377
 Pipridae 367, 375, 376, 663, 680, 681, 715
 Pipriden 669
 Piprites 603, 665
 Pipromorpha 370, 373

- Piranga 681, 685
 – bidentata citrea 441
 – erythrocephala 457
 – flava dextra 441
 Pirole 606, 642, 668, 684
 pitanay, Haematopus 259
 Pitangus 677
 – sulphuratus 666, 693
 – – rufipennis 372
 Pithecophaga 220, 222
 – jefferyi 230, 353
 Pithys albifrons albifrons 365, 366, 427
 Pitohui 682
 – dichrous 423, 425
 – ferrugineus 683
 – nigrescens buergersi 423, 426
 Pitta 367, 664
 – angolensis 367
 – – angolensis 368
 – baudii 427
 – elliotii 427
 – oatesi deborah 367, 368
 – – oatesi 367, 368
 – phairei 367, 368
 – sordida novaeguineae 666
 – steerei 427
 Pittas 684, 710
 Pittidae 367, 651, 680
 piuræ, Pyrocephalus 470
 plagosus, Chalcites 303, 304, 310, 312, 316, 693, 694
 plancus, Polyborus 233, 235
 Platalea 641, 646, 647, 664, 699, 715
 platensis, Cistothorus 660, 675, 683, 694, 695
 –, Leptasthenura 363
 Platycercus 605
 – caledonicus caledonicus 292
 – elegans 605
 – venustus 605
 – zonarius occidentalis 301
 Platylophus galericulatus 716
 Platypsaris 375, 376, 377
 – rufus 376
 – – rufus 377
 platypterus, Buteo 220, 228
 platyrhynchos, Anas 213, 215, 237, 460, 671, 690, 700
 Platyrinchus 368, 677
 – cancrinus 369, 373
 – flavigularis 431
 – mystaceus cancrinus 369
 Platysteira 347, 421
 Platysteiridae 421
 platyura, Schoenicola 412, 416, 417
 –, Scotocerca 414, 418
 Plautus alle 281, 647
 – – alle 282
 – – polaris 282
 plebejus, Phrygilus 435, 437
 –, Turdoides 306, 314, 410, 652, 660, 680, 688, 691, 694
 Plectrophenax 646, 647, 674
 – nivalis 673, 691
 Plectropterus 649
 Plegadis 605, 629, 647, 655, 660, 673, 679, 683, 684, 696, 699, 714
 – chihi 212, 213
 – falcinellus 212
 – – peregrinus 212
 – guarauna 212, 213
 pleskei, Locustella 413, 417, 657
 pleurostictus, Thryothorus 396, 694
 Ploceidae 451, 646, 651, 660, 661, 667, 679, 680, 681, 689, 694
 Ploceiden 604, 605, 672, 685
 Plocepasser 311
 – mahali 673
 Ploceus 311, 452, 674, 677, 681, 696, 704
 – angolensis 458
 – bicolor stictifrons 452
 – bojeri 673, 689
 – capensis 311
 – – temporalis 311, 451, 452
 – cucullatus 311
 – – abyssinicus 689
 – – cucullatus 451, 453
 – – nigriceps 311, 453
 – dichrocephalus 452, 453, 457
 – hypoxanthus 682
 – intermedius 311
 – melanocephalus 667
 – – fischeri 693
 – nigerrimus castaneofuscus 453
 – nigrimentum 452
 – ocularis 675
 – philippinus burmanicus 453
 – st. thomae 311
 – subaureus 311
 – velatus 311, 451
 – – velatus 689
 – – vitellinus 689
 – xanthops 311
 – xanthopterus 689
 Plotus 670
 plotus, Sula 200
 plumata, Prionops 693
 plumbea, Leucopternis 353
 –, Polioptera 416
 –, Porzana 252, 255, 263
 plumbeiceps, Todirostrum 313, 428
 plumbeiventris, Gymnocrex 252
 plumbeus, Micrastur 353
 –, Rostrhamus 225
 –, Turdus 408
 plumifera, Guttera 249
 Pluvialis 647, 665

- apricaria 610, 673
- dominica 610
- Pluvianus 268
- aegyptius 268
- Plymouth-Hähne 700
- Podager nacunda 693
- Podargidae 676, 679, 703
- Podargus 716
- Podica 681
- Podiceps 593, 595, 599, 605, 608, 617, 621, 629, 633, 634, 638, 641, 642, 647, 648, 669, 671, 673, 690, 691
- cristatus 594, 671
- – cristatus 193
- – infuscatus 193
- gallardoi 192
- grisegena grisegena 193
- nigricollis 193
- – gurneyi 193
- – nigricollis 192
- occidentalis juninensis 464
- podiceps, Podilymbus 193, 691
- Podicipedidae 259, 658, 679, 703
- Podicipediformes 192, 464
- Podilymbus podiceps 690
- – antillarum 193
- – podiceps 193
- Podoces 676, 687, 715
- poecilopecterus, Nesoclopeus 254
- , Rallus 254
- poecilorhyncha, Anas 700
- Poecilotriccus 428
- capitalis 428
- tricolor 428
- Poecilurus scutatus 363
- poecilurus, Chalcites 312, 317
- poensis, Muscicapa 422, 424
- , Phyllastrephus 389, 391, 429
- Poephila 605
- guttata castanotis 626
- – personata 659
- Pogoniulus 347, 642, 669, 704
- duchaillui 346, 358
- Pogonocichla stellata stellata 400, 403
- Pogonotriccus 370, 373, 428
- Poiocephalus 704
- guilelmi massaicus 299, 355
- meyeri reichenowi 299
- – transvaalensis 299
- robustus fuscicollis 292
- – robustus 299
- – suahelicus 299
- rufiventris pallidus 299, 355
- senegalus mesotypus 299, 355
- polaris, Plautus 282
- Polemaetus 221
- Polihierax 233, 676
- semitorquatus 235
- – semitorquatus 236
- poliocephala, Chloephaga 659, 696
- , Ortalis 241
- , Stachyris 430
- poliocephalum, Todirostrum 660
- Poliocephalus 692
- poliocephalus cloatesi 192
- ruficollis javanicus 192
- poliocephalus, Caprimulgus 326, 329
- , Chloephaga 659, 696
- , Crypturellus 185
- , Cuculus 303, 304, 309, 315, 660, 680, 687, 691, 694
- , Poliocephalus 192
- , Porphyrio 256, 257
- poliocerca, Eupherusa 336
- poliogaster, Accipiter 226
- Poliolais lopesi 412
- Poliolimnas cinereus 693
- – leucophrys 256
- – minimus 256
- polioptera, Cossypha 401, 404, 429
- Polioptila 412
- albicollis 445
- – vanrossemi 412, 416
- caerulea nelsoni 416
- plumbea superciliaris 416
- Polioptilinae 411
- polioxantha, Eremomela 414
- Polipicus 358
- johnstoni 358
- polleni, Xenopirostris 696
- pollux, Cercomela 405
- Polyboroides 220, 232
- typus 232
- Polyborus 233, 603, 605, 680
- plancus 233
- – plancus 235
- Polystictus 370
- Polytelis 605
- Pomarea 421
- pomarina, Aquila 223, 230, 666, 709
- pomatia, Helix 206
- Pomatohinus 660, 677, 684, 687, 694, 715
- Pomatostomus 409, 603, 660, 665, 677, 687, 694, 704, 715
- halli 409, 410, 430
- superciliosus 409, 410
- ponapensis, Collocalia 331
- Poospiza 664, 665, 667, 668, 681, 684
- melanoleuca 715
- porphyreolophus, Gallirex 302, 356
- Porphyrio 605, 647, 659
- albus 251
- caerulescens 251
- caeruleus 673
- melanotus 673
- poliocephalus melanotus 257

- – palliatus 256
- – seistanicus 256
- Porphyriola 605
- Porphyriops 681
- melanops 693
- Porphyriornis comeri 253, 256 (31. Zeile, ohne Namen)
- Porphyryula flavirostris 256
- martinica 256
- Porzana 605, 647
- albicollis typhoea 255
- flaviventer flaviventer 252, 255, 354
- intermedia 681
- minimus 256
- olivieri 252, 255
- parva 664
- porzana 665, 681, 684
- spiloptera 354
- tabuensis plumbea 252, 255, 263
- – tabuensis 252, 255, 263
- porzana, Porzana 665, 681, 684
- Porzanula palmeri 252, 254
- potanini, Montifringilla 452
- praetermissa, Sterna 675
- prasinorrhous, Ptilinopus 286
- prasinus, Aulacorhynchus 348, 358
- pratensis, Anthus 308, 673, 690, 695
- pratincola, Glareola 269, 693
- Premnornis guttuligera 427
- pretiosa, Terpsiphone 425
- pretrei, Amazona 297, 355
- preussi, Petrochelidon 693
- princei, Zooothera 402, 406, 430
- Prinia 311, 412, 600, 640, 665, 679, 680, 681, 684, 685
- flaviventris 680
- – rafflesi 418
- fluviatilis 430
- gracilis 680
- – deltae 688
- – gracilis 688
- – lepida 688
- – stevensi 688
- hodgsoni leggei 414, 418
- – pectoralis 414, 418
- inornata 688
- mollerii 311
- pectoralis 414
- socialis 691, 695
- subflava affinis 311, 676, 692
- – inornata 304
- Priocella antarctica 195
- Prioniturus montanus waterstradti 299
- Prionopidae 651, 680, 681, 716
- Prionops 681
- plumata talacoma 693
- retzii 306
- – retzii 314, 392, 393
- scopifrons 392, 429
- – kirki 393
- prionurus, Cacomantis 310
- pririt, Batis 310
- Probosciger aterrimus 603, 605
- Procellaria 195
- aequinoctialis 198
- cinerea 198
- Procellariidae 194, 197, 677
- Procellariiformes 188, 193, 197, 464, 603
- Procelsterna 603
- cerulea albivitta 272
- – imitatrix 272, 280
- Procnias 375, 377
- averano carnobarba 377
- Prodotiscus insignis 347
- regulus 347
- Progne 654
- chalybea chalybea 383
- – elegans 383
- modesta elegans 383
- Promerops 714
- proregulus, Phylloscopus 309
- Prosopcia 648, 658
- tabuensis atrogularis 300
- – tabuensis 300
- prostheleuca, Henicorhina 398
- Protoceratops 612
- andrewsi 613, 617, 618
- Prunella 308, 647, 652, 683, 684
- atrogularis huttoni 400
- – lugens 400
- collaris 399
- fulvescens dahurica 399
- koslowi 400
- modularis 308, 309
- – modularis 399
- rubeculoides rubeculoides 399
- Prunellidae 399, 679
- Psaldoprocne 383
- holomelaena ruwenzori 385
- Psamathia 411, 412, 716
- annae 412, 680
- psammochroa, Melanocorypha 381
- Psammodornis 181, 182, 183, 648, 696
- libycus 181
- lybicus 181
- rothschildi 181, 184
- Psarisomus 660, 662
- dalhousiae 666, 689, 693, 695, 704
- Psarocolius 665, 677, 681, 682
- decumanus 674 (Ostinops), 682
- wagleri 369
- Pseliophorus tibialis 440
- Psephotus 605
- chrysoterygius 292
- – chrysoterygius 301
- – dissimilis 301

- Pseudattila* 428
Pseudhirundo griseopyga griseopyga 383
Pseudibis davisoni 669
Pseudobias 421
Pseudocossyphus imerinus bensoni 429
Pseudogerygone 420
Pseudogyps 668, 669, 682, 709
 – *africanus* 232
 – *bengalensis* 709, 710
Pseudoleistes 674
 – *virescens* 444
Pseudonigrita arnaudi australoabyssinicus 451, 452
Pseudopodoces 676, 679, 680, 684, 687, 692, 715
 – *humilis* 687
Pseudoseisura 360
 – *gutturalis ochroleuca* 360, 364, 427
 – *lophotes argentina* 360
Pseudotriccus 428
pseustes, *Halcyon* 342
Psilopsiagon aurifrons rubrirostris 296
psittacea, *Psittirostra* 457
Psittacidae 600, 603, 671, 696, 703
Psittaciformes 285, 291, 467
Psittacula alexandri 300
 – – *abbotti* 300
 – – *alexandri* 300
 – *bengalensis* 300
 – *caniceps* 300
 – *cyanocephala cyanocephala* 300
 – – *rosa* 300
 – *krameri krameri* 300
 – *longicauda longicauda* 300
 – *roseata juneae* 300
 – – *roseata* 300, 356
Psittacus erithacus 609
 – *timneh* 609
Psitteuteles 293
 – *goldiei* 293, 355
 – *iris iris* 293, 355
 – *johnstoniae* 293, 355
 – *versicolor* 291, 605
Psittirostra 443
 – *psittacea* 457
Psittrichas 356
 – *fulgidus* 299
Psomocolax 677, 681, 705
Psophia 251, 649
 – *crepitans crepitans* 251
 – *viridis* 251, 354
Psophiidae 660, 679
pteneres, *Tachyeres* 465, 466
Pternistis afer afer 247
 – *böhmi* 683
 – *cranchi* 683
Pterocles 284, 678, 715
 – *alchata caudacutus* 698
 – *bicinctus* 667, 676, 684, 704
 – *coronatus vastitas* 284
 – *decoratus decoratus* 285
 – *exustus* 693
 – *indicus* 667, 676, 684, 693, 704
 – *lichtensteini lichtensteini* 285
 – – *sukensis* 285
 – *orientalis orientalis* 284
 – *personatus* 284
 – *quadricinctus* 704
 – – *quadricinctus* 285
 – *spec.* 609
Pteroclididen 704
Pteroclididae 259, 286, 462, 604, 646, 660, 680, 681, 713, 715
Pterocnemis 649, 687
 – *pennata albescens* 182
 – – *pennata* 182, 462
Pterodroma 197
 – *arminjoniana arminjoniana* 196
 – *baraui* 353
 – *brevirostris* 198
 – *cooki defilippiana* 197
 – *externa externa* 195, 197
 – *hypoleuca* 197
 – *incerta* 196
 – *inexpectata* 198
 – *lessonii lessonii* 198
 – *leucoptera hypoleuca* 197, 198
 – *macroptera gouldi* 198
 – – *macroptera* 195
 – *mollis* 198
 – – *feae* 197
 – – *madeira* 197
 – – *mollis* 195
 – *neglecta arminjoniana* 196, 198
 – *phaeopygia* 198
 – – *sandwichensis* 197
 – *seba* 198
Pteroglossus aracari 347, 358
 – – *aracari* 347, 348
 – *torquatus erythrozonus* 348
 – – *frantzii* 348
 – – *torquatus* 348, 358
Pteropodocys 681, 692
Pteroptochidae 715
Pteroptochos 367, 684
Ptilinopus 603
 – *arcanus* 354
 – *greyii* 286, 354
 – *insolitus* 285
 – *melanospila chrysorrhoa* 286
 – *rivoli prasinorrhous* 286
ptilocnemis, *Erolia* 266, 267
Ptilogonys 395
 – *caudatus* 395, 429
 – *cinereus cinereus* 395
Ptilonorhynchidae 455
ptilorhynchus, *Pernis* 221, 224, 353

- Ptiloris* 603, 665
Ptilorrhoa caerulescens 409
Ptilostomus cafer 668
Ptochoptera iolaima 357
Ptychoramphus aleuticus 284
Ptyonoprogne rupestris 646
Pucrasia 633, 716
puella, *Cecropis* 669
Puffinidae 676
Puffinus 603, 637, 646, 669, 684
 – *bailloni* 196
 – *bulleri* 196, 198
 – *diomedea borealis* 195, 196
 – *diomedea* 195, 196
 – *gavia* 196
 – *griseus* 198
 – *lherminieri loyemilleri* 196
 – *nicolae* 196
 – *subalaris* 196
 – *nativitatis* 196, 198
 – *puffinus* 198
 – *auricularis* 196
 – *opisthomelas* 196
 – *reinholdi opisthomelas* 196
 – *reinholdi* 196
 – *tenuirostris* 198
puffinus, *Puffinus* 196, 198
pugnax, *Philomachus* 262, 264
pulchella, *Charmosyna* 293, 355
 –, *Nectarinia* 682
 –, *Phyllolais* 412
pulchellus, *Caprimulgus* 325, 327, 329, 356
pulcher, *Calothorax* 338
pulcherrimus, *Alectroenas* 286
pullaria, *Agapornis* 300
pulpa, *Mirafra* 429
Pulsatrix perspicillata trinitatis 323
pumila, *Lalage* 388
punctatus, *Falco* 234, 240
 –, *Thamnophilus* 366
punctissima, *Tyto* 321
punensis, *Asthenes* 426
 –, *Grallaria* 427
 –, *Phrygilus* 435, 437
 –, *Thripophaga* 426
punicea, *Xipholena* 376, 377
puniceus, *Picus* 350
pura, *Coracina* 388
purnelli, *Amytornis* 415, 419, 430
purpurascens, *Penelope* 241
 –, *Phalacrocorax* 205
purpuratus, *Trachyphonus* 347
purpurea, *Ardea* 609, 646
purpureus, *Carpodacus* 688, 702
 –, *Phoeniculus* 344
pusilla, *Acanthiza* 304
 –, *Aethia* 281, 284
 –, *Emberiza* 673
 –, *Glossopsitta* 605
 –, *Micropsitta* 293
 –, *Spizella* 694
 –, *Sterna* 279
pusillus, *Loriculus* 301
pusio, *Micropsitta* 293
pustulata, *Spermophaga* 450
pustulatus, *Icterus* 446
Puter 628, 713
Pycnonotidae 389, 471, 651, 667, 680, 696, 715
Pycnonotiden 310, 695
Pycnonotus 313, 378, 660
 – *affinis* 429
 – *ansorgei* 429
 – *aurigaster latouchei* 389, 391
 – *barbatus* 305, 309
 – *barbatus* 471
 – *somaliensis* 391
 – *cafer humayuni* 390
 – *capensis* 305
 – *curvirostris curvirostris* 389, 391, 429
 – *gracilis* 429
 – *gracilis* 389, 391
 – *hallae* 429
 – *jocosus monticola* 389, 390
 – *tephrolaemus bamendae* 389, 391
 – *tephrolaemus* 389, 391
 – *tricolor dodsoni* 690
 – *fayi* 690
 – *littoralis* 690
Pycnoptilus 603, 654, 677, 680, 694, 704
 – *floccosus* 683
pygargus, *Circus* 232, 669
pygmaeus, *Eurynorhynchus* 263, 266
Pygoscelis 190
 – *adeliae* 187, 188, 463
 – *antarctica* 463
 – *papua* 187, 188
 – *ellsworthi* 188
 – *papua* 188
 – *taeniata* 188
pylzowi, *Urocynchramus* 448, 449, 457
Pyriglena leuconota leuconota 365, 366
Pyrocephalus 665
 – *rubinus* 693
 – *cocachacrae* 470
 – *obscurus* 470
 – *piurae* 470
Pyroderus 375
Pyromelana 669, 704
pyropya, *Coua* 319
Pyrrhocomma ruficeps 666
Pyrrhocorax 693
 – *pyrrhocorax brachypus* 456
pyrrhocorax, *Pyrrhocorax* 456
pyrrhonota, *Petrochelidon* 383
pyrrhostictus, *Lanius* 395
Pyrrhula 646, 647, 648, 692

- europoea (statt europaea) 673
- pyrrhula, Pyrrhula 673
- Pyrrhulauda 381
- pyrrhuloides, Emberiza 646, 647
- Pyrrhura cruentata 295, 355
- frontalis chiripepe 296
- leucotis leucotis 296, 355
- molinae australis 296
- perlata coerulescens 296, 355
- rhodocephala 296, 355
- Pyrrhurus 715
- pyrrhophanus, Cacomantis 310, 680
- Pyrrulopsis 648
- Python 600
- bivittatus 698
- Pytilia hypogrammica 450

- quadricinctus, Pterocles** 285, 704
- quassatrix, Motacilla 386
- queribundus, Herpetotheres 233, 236, 466
- querquedula, Anas 605, 646, 647
- Querula 375
- querulus, Myiarchus 372
- quinticolor, Merops 344
- Quiscalus 663, 665, 682
- lugubris lugubris 447
- mexicanus mexicanus 447
- niger 445
- quiscula versicolor 447
- quiscula, Quiscalus 447

- Rabenartige** 676, 685, 714
- Rabenvögel 605
- rabieri, Picus 358
- Rackelhuhn 702
- Racken 646
- Rackenartige 651
- rafflesi, Prinia 418
- rafflesii, Megalaima 346, 358
- Rallen 252, 621, 642, 646, 651, 658, 664, 684, 715
- Rallidae 251, 522, 664, 679, 680, 681, 694, 695, 714
- Rallina cunningi 654
- tricolor 252
- – robinsoni 254
- ralloides, Myadestes 405
- Rallus 603, 647, 671, 713
- aquaticus 673
- – aquaticus 164
- – hibernans 253
- – indicus 687
- – korejewi 687
- castaneus 254
- elegans 705
- – ramsdeni 253
- – tenuirostris 253
- gularis 693
- longirostris longirostris 253
- madagascariensis 251, 252, 253, 254, 255
- pectoralis pectoralis 254
- philippensis ecaudatus 254
- – wilkinsoni 254
- poecilopterus tertius 254
- sanguinolentus luridus 254
- striatus gularis 254
- – striatus 254
- – taiwanus 254
- wetmorei 354
- woodfordi 254
- Ramphastidae 679
- Ramphastos 603, 641, 649, 704
- cuvieri 348
- tucanus 348
- – tucanus 348, 358
- Ramphocaenus 412, 416
- melanurus 412, 416
- – rufiventris 416
- Ramphocelus 681, 685
- passerinii passerinii 441
- sanguinolentus apricus 441
- Ramphocoris 674, 675, 682
- clot-bey 673, 674, 677, 683
- Ramphotrigon 368
- fuscicauda 370, 373, 428
- ruficauda 370, 373, 428
- ramsayi, Burhinus 267
- Ramsayornis modestus 304
- ramsdeni, Rallus 253
- Randia 411
- Rapaces 679
- rapax, Aquila 220, 223, 231
- Raptatores 638
- raricola, Vidua 457
- Ratiten 181, 183, 185, 257
- Rattus 321
- Raubwürger 307
- Rebhuhn 247, 654, 702
- rectirostris, Ardea 207
- , Automolus 360, 364
- , Hylocryptus 360, 364, 427
- , Limnocites 363
- Recurvirostra 647, 690
- Recurvirostridae 680
- reevei, Turdus 431
- regalis, Buteo 220
- , Heliangelus 357
- Regenpfeifer 664
- regionalis, Chlorospingus 440, 441
- regius, Campephilus 352
- , Phloeocastus 352
- Regulus 213, 647, 665, 669, 690
- regulus regulus 473
- regulus, Prodotiscus 347
- , Regulus 473

- reichenbachii, *Cinnyris* 680
 reichenbachii, *Halcyon* 342, 343
 reichenowii, *Poicephalus* 299
 Reiher 206, 604, 605, 607, 638, 646, 647, 669, 670,
 677, 685, 704, 713, 714, 715
 Reiherente 600, 601
 reinholdi, *Puffinus* 196
 reinwardt, *Megapodius* 240
 Reinwardtoena browni 288
 – reinwardtsi griseotincta 288, 355
 reinwardtsi, *Reinwardtoena* 288, 355
 relictus, *Larus* 240, 274
 religiosa, *Gracula* 453
 Remiz 600
 – pendulinus 647
 Remizidae 432, 715
 renauldi, *Carpococcyx* 314, 318
 Rennvögel 268
 repetens, *Vireo* 444
 Reptilien 589, 617, 650, 676, 698
 retzii, *Prionops* 306, 314, 392, 393
 –, *Sigmodon* 314, 392
 rex, *Balaeniceps* 704
 –, *Morus* 201
 –, *Stactolaema* 346
 –, *Sula* 201
 Rhabdomys 305
 rhami, *Lamprolaima* 337, 357
 Rhamphococcyx 676
 Rhea 185, 603, 617, 618, 637, 638, 641, 647, 649,
 687
 – americana 182
 – darwini 182
 – macrorhyncha 704
 Rheidae 679
 Rheiformes 181
 rhenanus, *Parus* 432
 Rhinochetus 681, 714
 Rhinocryptidae 367, 660, 679, 715
 Rhinomyias 421
 Rhinoplax vigil 358
 Rhinoptilus 603, 663, 665
 – africanus 268, 693
 – chalcoptilus 268, 603
 – cinctus 268
 – – cinctus 268
 Rhinoptynx clamator forbesi 324
 – – midas 468
 Rhipidura 421, 422, 603, 665
 – clamosa 430
 – rufifrons uraniae 425
 – spilodera 422
 – – layardi 422
 – – rufilateralis 422
 Rhipidurinae 421
 Rhizothera longirostris longirostris 247
 Rhodeländer 700
 rhodocephala, *Pyrrhura* 296, 355
 rhodocolpus, *Carpodacus* 688
 rhodocorytha, *Amazona* 297
 Rhodonessa 600
 – caryophyllacea 216
 Rhodopechys 664, 668
 rhodopeplus, *Carpodacus* 450
 Rhodopis 357
 – vesper vesper 338
 Rhodostethia rosea 271
 Rhopodytes 633, 676
 – sumatranus minor 318
 – tristis tristis 303
 Rhynchocyclus 677, 682
 – brevirostris 369
 – – brevirostris 373
 Rhynchotus 185, 600, 603, 640, 648, 649, 654
 – rufescens 653, 671
 – – catingae 462
 – – rufescens 462
 Rhyticeros narcondami 345, 358
 Rhytipterna 368
 richmondi, *Leucippus* 335
 ridgwayi, *Buteo* 228, 353
 –, *Caprimulgus* 325, 328, 356
 –, *Colinus* 245
 –, *Nesotriccus* 470
 ridibundus, *Larus* 270, 274, 275, 597, 652, 659,
 672, 673, 674, 675, 695
 riedeli, *Lorius* 299
 riedelii, *Tanysiptera* 358
 riefferii, *Pipreola* 376, 377
 Riesenalk 281
 Riesendampfschiffente 466
 Riesengans 611
 Riesenralle 715
 Riesenschlangen 600, 636, 638
 Riesenseeäbler 466
 riggenbachii, *Indicator* 347
 Ringeltaube 606
 Riparia 646, 705
 – riparia 646
 – – diluta 383
 – – ijimae 383
 riparia, *Riparia* 383, 646
 ripponi, *Gennaues* 248
 –, *Lophura* 248
 Rissa tridactyla 204, 271, 690
 – – tridactyla 275
 rivoli, *Ptilinopus* 286
 rivularis, *Phaeothlypis* 443
 rixosus, *Machetornis* 371
 robinsoni, *Myiophoneus* 429
 –, *Rallina* 254
 roboratus, *Otus* 322
 robusta, *Saxicola* 690
 robustirostris, *Acanthiza* 419
 robustus, *Campephilus* 705
 –, *Dinornis* 183

- , *Eudypetes* 189, 190
- , *Melichneutes* 358
- , *Phloeocastes* 705
- , *Poicephalus* 292, 299
- rochii*, *Cuculus* 660, 687, 694
- Röhrennasen 197
- rogersi*, *Calidris* 263, 265
- rogersii*, *Fulmarus* 195
- Rohrhammer 600, 601, 702
- Rohrsänger 411, 650
- rolland*, *Colymbus* 192, 464
- , *Rollandia* 192, 464
- Rollandia rolland chilensis* 464
- *rolland* 192
- Rollulus* 600
- roraimae*, *Automolus* 427
- , *Mionectes* 370, 373
- roratus*, *Lorius* 299, 603, 605
- rosa*, *Psittacula* 300
- rosacea*, *Ducula* 286, 354
- rosea*, *Rhodostethia* 271
- roseata*, *Psittacula* 300, 356
- roseicapilla*, *Cacatua* 294
- roseicollis*, *Agapornis* 300
- roseigaster*, *Temnotrogon* 340
- roseipectus*, *Carpodacus* 688
- Rosenstar 642
- roseus*, *Phoenicopterus* 630, 682
- rossae*, *Musophaga* 301, 302
- rossii*, *Anser* 213, 214
- , *Chen* 213, 214
- Rostratula* 260, 603
- Rostrhamus* 652
- *sociabilis plumbeus* 225
- Rothalsgänse 215
- rothschildi*, *Eos* 292
- , *Gygis* 280
- , *Leucopsar* 454
- , *Phaethon* 200
- , *Psammornis* 181, 184
- Rothuhn 702
- Rotmilan 709
- rovuma*, *Francolinus* 683
- rubea*, *Eremophila* 675
- rubecula*, *Erithacus* 401, 646, 671, 672, 673, 685, 688, 689
- rubeculoides*, *Prunella* 399
- ruber*, *Eudocimus* 211
- , *Laterallus* 252, 255, 354, 467 (zu S. 347)
- , *Phoenicopterus* 630, 682
- ruberrimus*, *Carpodacus* 688
- rubescens*, *Gallicolumba* 290, 355
- , *Locustella* 417
- rubetra*, *Neoxolmis* 427
- , *Saxicola* 459, 646
- , *Xolmis* 427
- rubicola*, *Saxicola* 646
- rubicunda*, *Carpodacus* 450
- rubiginosa*, *Ortygocichla* 680
- rubiginosus*, *Piculus* 349
- , *Turdoides* 306
- rubinoides*, *Heliodoxa* 337, 357
- rubinus*, *Pyrocephalus* 470, 693
- rubra*, *Guara* 211, 666, 699
- rubricapillus*, *Melanerpes* 351
- rubricauda*, *Phaethon* 200, 461
- rubriceps*, *Malimbus* 311
- rubripes*, *Anas* 215
- rubrirostris*, *Anser* 214
- , *Bolborhynchus* 296
- , *Psilopsiagon* 296
- rubritorques*, *Trichoglossus* 291
- rubro-genys*, *Ara* 295, 355
- ruckeri*, *Threnetes* 333
- ruddi*, *Heteromirafra* 381
- Ruderfüßler 713
- rudis*, *Ceryle* 341
- rüppelli*, *Eurocephalus* 688
- rüppellii*, *Eupodotis* 659
- rufa*, *Alectoris* 246, 687, 691
- , *Anhinga* 634
- , *Dendrocitta* 673
- , *Ninox* 321, 324, 356
- rufalbus*, *Thryothorus* 313, 396, 694
- rufaxilla*, *Ampelion* 375, 377
- , *Heliochera* 375, 377, 428
- , *Leptotila* 290
- rufescens*, *Acrocephalus* 473
- , *Calamocichla* 417, 473
- , *Calandrella* 382, 677
- , *Pelecanus* 202
- , *Rhynchotus* 462, 653, 671
- , *Sylvietta* 310
- ruficapilla*, *Sylvietta* 414, 419
- , *Vitia* 680
- ruficapillus*, *Agelaius* 444 (statt *fulvicapillus*), 446
- , *Charadrius* 693
- ruficauda*, *Galbula* 345
- , *Ramphotrigon* 370, 373, 428
- (recte *rufigula*), *Tangara* 440
- , *Upucerthia* 362
- ruficaudus*, *Ochetorhynchus* 362, 426
- ruficeps*, *Aimophila* 437
- , *Coua* 302, 319, 356
- , *Pyrrhocoma* 666
- ruficervix*, *Caprimulgus* 676
- ruficollis*, *Branta* 215
- , *Calidris* 263
- , *Caprimulgus* 326
- , *Erolia* 263, 266
- , *Falco* 234, 239
- , *Hypnelus* 345, 358
- , *Micrastur* 235, 236
- , *Montifringilla* 452
- , *Pernis* 353

- , *Poliocephalus* 192
- , *Tachybaptus* 192
- rufidorsum*, *Ceyx* 342
- rufifrons*, *Fulica* 253
- , *Phacellodomus* 360, 364, 369
- , *Rhipidura* 425
- rufigaster*, *Ducula* 286
- rufigena*, *Caprimulgus* 326, 327, 329, 675
- rufigula*, *Petrochelidon* 383, 384
- , *Tangara* 441, (statt *ruficauda*) 440
- rufigulare*, *Idioptilon* 431
- rufigularis*, *Falco* 234, 236, 238
- rufilata*, *Cisticola* 413
- rufilateralis*, *Rhipidura* 422
- rufina*, *Netta* 213
- rufinucha*, *Campylorhynchus* 397, 445
- rufinus*, *Buteo* 220, 227
- rufipectoralis*, *Ochthoeca* 371, 427
- rufipectus*, *Spilornis* 353
- rufipenne*, *Trichastoma* 409, 410
- rufipennis*, *Columbigallina* 289
- , *Columbina* 289
- , *Geositta* 361
- , *Myiotheretes* 427
- , *Nectarinia* 457
- , *Pitangus* 372
- , *Xolmis* 427
- rufitorques*, *Accipiter* 658
- rufiventris*, *Ardeola* 208
- , *Erythrocus* (besser *Erythrocnus*) 208, 353
- , *Monticola* 699
- , *Neoxolmis* 370
- , *Phoenicurus* 671
- , *Picumnus* 358
- , *Poicephalus* 299, 355
- , *Ramphocaelus* 416
- , *Turdus* 659
- rufivertex*, *Muscisaxicola* 371
- rufivirgatus*, *Arremonops* 439
- rufoaxillaris*, *Molothrus* 444, 447
- rofobrunneus*, *Serinus* 448, 449, 457
- rufofuscus*, *Buteo* 223
- rufolateralis*, *Smithornis* 359
- rufopicta*, *Lagonosticta* 450
- rufotibialis*, *Accipiter* 227
- rufula*, *Cecropis* 471
- rufulus*, *Anthus* 387
- rufus*, *Calidris* 263
- , *Campylopterus* 334, 357
- , *Caprimulgus* 325, 328
- , *Furnarius* 359
- , *Platypsaris* 376, 379
- , *Selasphorus* 333
- , *Tachyphonus* 693
- , *Trogon* 339, 340
- rukensis*, *Collocalia* 330
- rumicivorus*, *Thinocorus* 269, 610
- rupestris*, *Columba* 287
- Rupicola* 665, 667
- *rupicola* 377, 378
- rupicola*, *Rupicola* 377, 378
- rupicolaeformis*, *Falco* 691
- Rupornis* 668
- russatus*, *Chalcites* 317
- , *Chrysococcyx* 317
- rustica*, *Hirundo* 384, 646, 687, 691
- rusticola*, *Scolopax* 262, 265, 696
- rusticolus*, *Falco* 234, 646, 670
- rutenbergi*, *Butorides* 207
- rutila*, *Amazilia* 336, 357
- , *Chaetura* 330, 331
- , *Phytotoma* 378
- ruwenzori*, *Psalidoprocne* 385
- ruwenzorii*, *Caprimulgus* 326, 329
- Ruwenzorornis* 301, 356
- *johnstoni kivuensis* 302
- Rynchops* 665
- *nigra intermedia* 280
- rytirhynchus*, *Ortygonax* 254
- sabini*, *Xema* 271
- sabota*, *Mirafraga* 379, 380
- Säuger* 604
- Säugetiere* 593, 608, 650
- Sagittarius* 603, 679, 714
- sagittata*, *Chthonicola* 680
- Sakesphorus melanonotus* 365, 427
- salangana*, *Collocalia* 330
- Salanganen* 330
- salicarius*, *Parus* 432
- salinasi*, *Laterallus* 255
- Saltator* 652, 665, 666, 667, 668, 681
- *albicollis isthmicus* 440
- *atriceps lacertosus* 440
- *maximus intermedius* 436, 440
- *magnoides* 436, 440
- Saltatricola* 668
- saltuarius*, *Xiphorhynchus* 361
- salvadorii*, *Cryptospiza* 450, 688
- , *Nothura* 463
- salvini*, *Amazona* 217
- , *Eubucco* 346
- , *Eutoxeres* 334
- , *Lampornis* 336
- , *Neomorphus* 318
- , *Oryzoborus* 439
- , *Pachyptila* 195, 198
- , *Tumbezia* 369, 371, 427
- samuelsi*, *Calyptorhynchus* 294
- sanblasiana*, *Cissilopha* 667, 674, 682, 683
- sanborni*, *Nothoprocta* 187
- sancta*, *Halcyon* 342, 669
- Sandflughühner* 642
- sandvicensis*, *Sterna* 461, 682
- , *Thalasseus* 272, 279, 467, 673

- sandwichensis, *Pterodroma* 197
 sanguinea, *Cacatua* 294
 sanguineus, *Haematortyx* 243, 248, 354
 sanguinolenta, *Myzomela* 434
 sanguinolentus, *Rallus* 354
 –, *Ramphocelus* 441
 sannio, *Garrulax* 410, 411
 santoensis, *Halcyon* 342, 343
 Sapheopipo 358
 – *noguchii* 348, 352
 sapho, *Sappho* 338
 Sappho 357
 – *sparganuro sapho* 338
 Sarcogyps 220
 Sarcops 681
 Sarcoramphus 603
 sarda, *Sylvia* 646
 Sarothrura 253, (bei Literatur Keith) 522
 – *affinis affinis* 255, 256
 – – *antonii* 255
 – *boehmi boehmi* 255
 – *lineata* 253, 255
 sarudnyi, *Caprimulgus* 328
 saturatus, *Buteo* 229
 –, *Cuculus* 303, 304, 309, 315, 691
 –, *Falco* 235
 –, *Passer* 452
 –, *Phaethornis* 334
 –, *Phodilus* 321
 saturninus, *Mimus* 445
 saundersi, *Larus* 354
 savana, *Tyrannus* 369, 371
 sawtelli, *Collocalia* 331
 saxatilis, *Monticola* 669
 Saxicola 310, 605, 640, 681, 684, 689
 – *caprata* 402
 – *ferrea ferrea* 688
 – – *haringtoni* 688
 – *rubetra* 459, 646
 – *torquata* 402
 – – *axillaris* 690
 – – *indica* 695
 – – *oreobates* 405
 – – *robusta* (= *torquata*) 690
 – – *rubicola* 646
 – – *stonei* 690
 – – *voeltzkowi* 402, 406
 Sayornis 369
 – *nigricans latirostris* 369
 – *phoebe* 371
 scandens, *Climacteris* 680
 scandiaca, *Nyctea* 323
 Scaphidura oryzivora oryzivora 446
 scapularis, *Aegithina* 304
 –, *Dryocopus* 350
 Scelorchilus 367
 Scepomycter 411
 schach, *Lanius* 304
 schäferi, *Falco* 648
 scheepmakeri, *Goura* 290
 Scheidenschäbel 604
 Schellente 217, 703
 Schiffornis 669, 715
 Schildkröten 610, 612, 613, 617, 618, 621, 626, 630, 698
 schinzii, *Erolia* 267
 schistacea, *Demigretta* 209
 –, *Egretta* 209
 –, *Leucopternis* 353
 schistaceus, *Enicurus* 691
 schisticeps, *Phoenicurus* 652
 Schizoeaca fuliginosa 427
 Schlangen 621, 698
 Schlangenadler 220
 schlegeli, *Eudytes* 190
 –, *Penthoceryx* 304, 310, 315
 schlegelii (errore schlegeli), *Cercomela* 405, 681
 Schleiereulen 320, 637
 Schnecken 696
 Schneckenweih 225
 Schneegans 213
 Schneehühner 241, 658, 702
 Schnepfen 604, 645, 649, 664, 684, 705, 713
 Schnepfenartige 610
 schoeniclus, *Emberiza* 435, 459, 600, 646, 647, 665, 673, 690
 Schoenicola platyura alexinae 416
 – – *brevirostris* 412, 417
 schoenobaenus, *Acrocephalus* 435, 673
 schomburgkii, *Micropygia* 252, 255
 Schoutedenapus 356
 schoutedeni, *Apus* 356
 Schreiadler 332
 Schreibvögel 367
 schuettii, *Tauraco* 301, 302, 356
 Schuhschnabel 684, 713
 schulzii, *Cinclus* 396
 Schwäne 600, 640, 713
 Schwalben 383, 651, 664, 684
 Schwarzhalstaucher 192, 193
 Schwarzückenfasan 703
 Schwarzstorch 642
 scintillata, *Chalcopsitta* 292, 355
 scirpaceus, *Acrocephalus* 307
 Scissirostrum dubium 453, 454
 sclateri, *Asthenes* 364, 426, 427
 –, *Chlidonias* 271, 276
 –, *Eudytes* 190
 –, *Phyllomyias* 428
 –, *Scotornis* 327, 330
 –, *Thripophaga* 426, 427
 –, *Xanthomyias* 428
 sclaterii, *Goura* 290
 Sclerurus mexicanus mexicanus 364, 427
 scirpaceus, *Acrocephalus* 307
 scolopacea, *Eudynamis* 302, 313, 317, 682

scolopaceus, Limnodromus 262, 265
 Scolopacidae 268, 603, 608
 Scolopaciden 259, 603, 663
 Scolopax 647, 671, 696
 – rusticola 696
 – – mira 262, 265
 Scopidae 679
 scopifrons, Prionops 392, 393, 429
 scops, Otus 321
 scopulinus, Larus 274
 Scopus umbretta 692
 scoticus, Lagopus 242
 Scotocerca inquieta platyura 414, 418
 Scotopelia peli 323
 Scotornis climacurus leoninus 329
 – – sclateri 327, 330
 – fossii 691
 – – clarus 329
 Scotothorus 715
 scriptoricauda, Campethera 350
 scriptus, Elanus 665
 scutata, Synallaxis 363
 scutatus, Poecilurus 363
 scutulata, Ninox 324
 Scytalopus 367
 – femoralis 427
 – magellanicus superciliaris 367
 – speluncae 367, 427
 Scythrops 703
 – novaehollandiae 302
 seba, Pterodroma 198
 sechellarum, Copsychus 401, 404
 Seeadler 220, 689, 715
 Seeschildkröten 698
 Seeschwalben 629, 642
 Seetaucher 604, 607, 714
 Seevogel 604
 Segler 468, 607, 608, 640, 651
 seheriae, Aethopyga 312, 433
 Seicercus laurae 430
 – xanthoschistos 312
 Seidensänger 411
 Seidenschwanz 642
 Seisura 421
 seistanicus, Porphyrio 256
 Sekretär 607, 714, 715
 Selasphorus flammula 338, 357
 – rufus 333
 – simoni 357
 Semeiophorus vexillarius 327, 330
 semifasciata, Tityra 376, 378, 677
 semiflava, Geothlypis 442
 semipalmatus, Charadrius 610
 –, Limnodromus 265
 semirufa, Cecropis 384
 –, Thamnolaea 402, 406, 429
 semirufus, Myiarchus 368, 372, 427, 470
 semitorquata, Lurocalis 327

semitorquatus, Micrastur 233, 235, 236, 353
 –, Polihierax 235, 236
 semitorques, Spizixos 680
 Semnornis frantzii 346, 358
 senator, Lanius 673, 701
 senegala, Tchagra 392, 393
 senegalensis, Acrocephalus 473
 –, Burhinus 267
 –, Calamocichla 473
 –, Centropus 303
 –, Halcyon 342
 –, Nectarinia 688
 –, Streptopelia 289
 – (recte senegala), Tchagra 692
 –, Zosterops 434
 senegalus, Poicephalus 299, 355
 senilis, Pionus 297, 355
 sennetti, Icterus 689
 sephaena, Francolinus 603, 649, 687
 Sephanoides fernandensis 357
 – – fernandensis 337
 sepiaria, Malacocincla 304
 sepiarium, Trichastoma 313, 665
 sepium, Orthotomus 304
 septentrionalis, Anas 216
 –, Cathartes 219
 –, Colymbus (= Gavia) 638, 639
 –, Macropygia 288
 –, Phasianus 248
 sepulcralis, Cacomantis 303
 serena, Pipra 375, 428
 serico-caudatus, Caprimulgus 676
 Sericornis 605
 – nigroviridis 430
 Sericulus 603, 663, 665, 704
 Serinus ankoberensis 448, 449, 457
 – atrogularis lwenarum 448
 – burtoni albifrons 448, 449, 457
 – canaria 701
 – canicollis thompsonae 448
 – leucopterus 457
 – rufobrunneus rufobrunneus 449
 – – thomensis 448, 457
 – striolatus 671
 – thibetanus 447, 448, 449
 Serpophaga 428
 – griseiceps 428, 431
 – munda 373
 – subcristata munda 428
 serranus, Turdus 400, 408
 serrator, Mergus 218
 –, Morus 200, 201
 –, Sula 201
 serratus, Clamator 303, 305, 306, 314, 468, 687
 serus, Spizaetus 230
 setosus, Caprimulgus 328, 686, 687
 severus, Falco 238, 239
 sewerzowi, Tetraogallus 246

- sharpei, Chaetura 332
 –, Garrulax 660
 –, Smithornis 359
 –, Treron 286
 –, Turdoides 411
 sheffleri, Harpyhaliaetus 229
 Sheppardia cyornithopsis aequatorialis 401, 404, 429
 Sialia 671
 – sialis sialis 405
 sialis, Sialis 405
 Sibia picaoides 673
 sibilatrix, Phacellodomus 444
 –, Syrigma 209
 sibirica, Geokichla 688
 sibiricus, Aegolius 324
 –, Tetrastes 242
 Sicalis 436
 – lutea 438
 – olivascens lebruni 435, 436
 – – olivascens 436, 438
 – uropygialis 438
 Sichler 646, 699, 714
 sicki, Terenura 427
 sidamoensis, Mirafr 429
 Sigelus 205, 420
 Sigmodus retzii 392
 – – retzii 314
 Silberfasan 702, 703
 Silbermöwen 273, 612, 674
 similis, Anthus 287
 –, Dryocopus 351
 simoni, Selasphorus 357
 simplex, Calamonastes 412
 –, Camaroptera 414, 419
 –, Chlorocichla 665, 693
 –, Crypturellus 185
 –, Piculus 350, 358
 simus, Cacomantis 680
 sinaloa, Thryothorus 396, 694
 sincipitalis, Phacellodomus 360, 364
 indianus, Turdoides 305
 sinensis, Anthus 386
 –, Centropus 302, 319, 669
 –, Chrysomma 689
 –, Ixobrychus 210
 Singdrossel 673, 674, 701, 715
 Singschwan 594
 Singvögel 446, 453
 sinica, Chloris 688
 siparaja, Aethopyga 310, 312, 316, 348, 433, 434
 Siphia strophciata 676
 Sirystes 368
 Sitagra 696
 Sitta 608, 646
 – europaea 646
 – krüperi 646, 647
 – ledanti 457
 – neumayer 646
 Sittidae 681
 sjöstedti, Columba 287
 skua, Catharacta 204, 269, 270
 –, Stercorarius 189, 270
 smaragdinea, Augasma 357
 Smaragdites theresiae theresiae 335
 smithi, Timalia 410
 –, Turdus 407
 smithii, Hirundo 383
 –, Lanius 395
 Smithornis capensis 310, 315
 – – albigularis 315, 359
 – – capensis 359
 – rufolateralis budongensis 359
 – sharpei eurylaemus 359
 Snethlagea minor 428
 sociabilis, Rostrhamus 225
 socialis, Burnesia 695
 –, Prinia 691
 –, Spizella 694
 soconuscensis, Crypturellus 186
 solitaria, Capella 265
 solitarius, Buteo 228, 353
 –, Cuculus 306, 315, 691
 –, Harpyhaliaetus 229
 –, Monticola 669, 699
 –, Vireo 444
 solomonensis, Butorides 208
 somalica, Mirafr 378, 380, 429
 somaliensis, Galerida 382
 –, Pycnonotus 391
 Somateria 636, 679, 691
 – mollissima 463, 689
 – – mollissima 212
 – spectabilis 609
 songarus, Parus 432
 sonneratii, Cacomantis (recte Penthoceryx) 313, 317
 –, Penthoceryx 303, 304, 310, 313, 315, 316
 sordida, Pitta 666
 sordidulus (statt z. T. fumigatus), Contopus 428
 sordidus, Cynanthus 335
 –, Pionus 297, 355
 soror, Lalage 389
 soui, Crypturellus 185, 653
 souleyetii, Lepidocolaptes 361, 705
 souzae, Lanius 393
 sparganura, Sappho 338
 sparsimstriata, Locustella 417
 sparveroides, Cuculus 303, 307, 309, 672, 691, 694, 696
 sparverius, Falco 235, 240, 466
 Spatula clypeata 213
 spatulata, Coracias 344
 spatzi, Struthio 609
 Spechtartige 651
 Spechte 347, 349, 628, 637, 638, 640, 645, 646, 647,

- 649, 650, 669, 676, 677, 682, 684
 Spechtmeisen 715
 speciosa, Terpsiphone 423, 425
 spectabilis, Alauda 370, 374
 –, Elaenia 370, 374
 –, Somateria 609
 specularioides, Anas 216
 speculigerus, Lanius 394
 Speculipastor bicolor 305
 Speirops leucocephalus 311
 Spelaeornis badeigularis 430
 speluncae, Scytalopus 367, 427
 Speotyto 605
 – cunicularia 692
 – – troglodytes 324
 Sperber 226, 664, 670, 684
 Sperlinge 670, 702
 Sperlingsfalk 240, 604
 Sperlingsvögel 349, 459
 Spermophaga haematina pustulata 450
 Sphecotheres 681
 – vieilloti vieilloti 313
 Spheniscidae 332, 600, 634, 670, 696, 710
 Sphenisciformes 187, 463
 Spheniscus 599, 633, 638, 642, 684
 – demersus 187, 191, 464
 – magellanicus 191
 – mendiculus 191, 353
 Sphenocichla 664
 Sphenoeacus afer 413
 – – afer 417
 – – natalensis 413, 417
 – africanus 668
 Sphenostoma cristatum 715
 Sphenurus korthalsi 285
 spicifer, Pavo 249
 spilodera, Petrochelidon 470, 471
 –, Rhipidua 422
 spilogaster, Picumnus 358
 Spiloma 658
 spilonotus, Circus 224, 232
 –, Laterallus 255
 spiloptera, Laterallus 254
 –, Porzana 354
 Spiloptila clamans 412
 Spilornis 220, 652
 – cheela 233, 353
 – – albidus 233
 – – bassus 333
 – – malayensis 233
 – – melanotis 233
 – – pallidus 233
 – holospilus 253
 – minimus 353
 – rufipectus 353
 spinicauda, Anas 217, 218
 spinoides, Carduelis 449
 spinoletta, Anthus 386, 387, 388, 646, 673
 spinosa, Jacana 258
 spixi, Synallaxis 468
 spixii, Ara 295, 355
 Spizaetus, 220, 221, 222, 668
 – alboniger 223, 230, 353
 – bartelsi 353
 – cirrhatus limnaetus 230, 231
 – nanus 223
 – – nanus 230, 353
 – nipalensis 230
 – – bartelsi 230
 – ornatus 222, 230, 353
 – tyrannus 223, 353
 – – serus 230
 Spizastur 222
 – melanoleucus 230
 Spizella 681, 684
 – atrogularis 686
 – pusilla 694
 – socialis 694
 Spiziapteryx 233, 354
 – circumcinctus 236
 Spizitornis 373, 428
 Spizixos semitorques 680
 splendens, Corvus 304, 673
 Sporenkuckuck 649
 Sporophila 660
 – collaris melanocephala 438
 – lineola bouvronides 438
 – minuta centralis 438
 – – minuta 439
 – nigricollis nigricollis 436
 – obscura obscura 438
 – telasco 436, 439
 Sporopipes 702
 – squamifrons 665
 Spottdrossel 445, 672
 Spreo 681
 – albicapillus 305
 squamaecrista, Lophotriccus 680
 squamatus, Francolinus 683
 –, Mergus 218, 353
 squamifrons, Sporopipes 665
 Stachyris poliocephala 430
 Stactolaema anchietae rex 346
 Stärlinge 461, 664
 stagnatilis, Tringa 647
 Stare 305, 453, 606, 649, 659, 685
 Starenartige 683
 Steatornis 599, 603, 640, 658, 669, 679, 684, 714
 steerii, Pitta 427
 Steganopoden 713
 stegmanni, Acrocephalus 473
 –, Calandrella 382
 –, Charadrius 260, 262
 –, Phragamaticola 473
 Steinadler 230, 231
 steinbachi, Asthenes 362, 427

- , *Thripophaga* 427
- Steinhuhn 702
- Steißfüße 617, 648, 658
- Steißhühner 645, 651, 660
- stejnegeri, *Melanitta* 217
- , *Viridonia* 443
- stellaris, *Cistothorus* 660, 675, 683, 695
- stellata, *Ceryle* 341
- , *Gavia* 639
- , *Pogonocichla* 400, 403
- stellatus, *Odontophorus* 242, 246
- Stelzenläufer 607
- Stelzenrallen 250
- Stephanoaetus coronatus 223, 230
- Stephanophorus diadematus 448
- Steppenpieper 387
- Stercorarius 270
- longicaudus 673
- skua 189
- – antarcticus 270
- Sterna 275, 671, 690
- albifrons guineae 279
- – praetermissa 675
- – pusilla 279
- – subsp. 279
- anaethetus 603
- bernsteini 354
- dougallii 673
- – dougallii 278
- forsteri 278
- fuscata 603
- – luctuosa 279
- hirundo 270, 271, 671, 672, 673, 675, 691, 705
- – hirundo 276
- – minussensis 276
- lorata 271, 279
- maxima 461
- paradisaea 271, 272, 276, 672, 673, 676, 689, 705
- sandvicensis 461, 682
- striata striata 278
- sumatrana 675
- virgata 277, 278
- vittata bethunei 278
- – gaini 277, 278
- – georgiae 278
- – tristanensis 278
- – vittata 277
- Sterninae 646
- stertens, *Tyto* 320, 321
- stevensi, *Acrocephalus* 688
- , *Prinia* 688
- stewarti, *Surniculus* 313
- s. thomae, *Treron* 285, 354
- stictifrons, *Ploceus* 452
- stictithorax, *Indicator* 347
- stictonotus, *Scops* 321
- Stieglitz 701
- stierlingi, *Calamonastes* 412, 419
- Stiphornis erythrorhax 401
- – gabonensis 401, 404
- Störche 607, 642, 682, 683, 684, 704, 713, 714
- stolidus, *Anous* 272, 280
- stolzmanni, *Aimophila* 435, 437
- stonei, *Saxicola* 690
- Strandläufer 604, 607, 684
- Strandläuferartige 676
- Straßentaube 287
- Strauß, Strauße 10, 179, 180, 183, 184, 461, 593, 594, 598, 600, 604, 607, 608, 617, 618, 622, 623, 625, 628, 630, 631, 633, 636, 637, 645, 647, 648, 649, 676, 697, 698, 706, 707
- Straußartige, Straußvögel 647, 651, 703
- strenua, *Ninox* 321, 324
- Strepera 682
- strepera, *Anas* 213, 638
- streperus, *Chaulelasmus* 213
- Streptopelia 326
- capicola tropica 289
- decaocta decaocta 288
- decipiens ambigua 288
- hypopyrrha 289
- lugens 289, 355
- – hypopyrrha 289
- senegalensis aequatorialis 289
- turtur 606, 646
- – arenicola 288
- Streptoprocne zonaris albicincta 331
- – mexicana 331
- – zonaris 331
- stresemanni, *Ampelion* 376, 377
- , *Cacomantis* 433, 434
- , *Zaratornis* 376, 377, 428
- striata, *Coracina* 429
- , *Lonchura* 451
- , *Muscicapa* 673
- , *Sterna* 278
- striaticeps, *Dysithamnus* 365, 366, 427
- (recte striaticollis), *Phacellodomus* 360, 364
- striaticollis, *Phacellodomus* 360, 364
- striatus, *Accipiter* 226
- , *Amytornis* 415
- , *Butorides* 207, 208, 353, 464
- , *Colius* 338, 339
- , *Melanerpes* 351, 358
- , *Rallus* 254
- , *Turdoides* 304, 305
- stricklandi, *Picoides* 352, 358
- strigiceps, *Aimophila* 437
- Strigidae 321, 600, 638, 679, 703, 710
- Strigiformes 320, 468
- strigirostris, *Didunculus* 285
- Strigops 291, 648
- striolata, *Hirundo* 691
- striolatus, *Serinus* 671
- Strix aluco 321, 628

- aluco 324
- nebulosa lapponica 321
- uralensis 321, 647, 696
- liturata 321, 324
- macroura 324
- Stromeria fajumensis* 183
- strophciata*, *Ficedula* 676
- , *Siphia* 676
- Struthidea* 664, 680, 692
- Struthio* 10, 180, 181, 184, 594, 603, 627, 630, 636, 637, 638, 640, 641, 647, 649, 662, 664, 669, 684, 698, 709
- anderssoni 180
- brachydactyla 180
- camelus 180, 181, 622, 626, 630, 706
- australis 180, 461, 700
- camelus 180, 181, 183, 687, 700, 706
- massaicus 706
- molybdophanes 603, 647, 670, 706
- spatzi 609
- syriacus 640, 687
- chersonensis 179, 180, 181, 709
- oshanai 181
- pannonicus 180, 181
- spec. 179, 180, 181
- transcaucasius 179
- wimani 179
- Struthionidae* 183, 679, 709
- Struthioniformes* 179, 461
- st. thomae*, *Ploceus* 311
- Sturmschwalben* 198, 651
- Sturmvogel* 617, 640, 649, 651, 713
- Sturnella magna* 693, 696
- inexpectata 705
- militaris obscura 444
- Sturnidae* 453, 660, 679, 681
- sturninus*, *Sturnus* 454
- Sturnus* 606, 651, 669, 671, 696
- philippensis 453
- sturninus 454
- unicolor 647
- vulgaris 647, 671
- vulgaris 453, 454
- suahelicus*, *Poicephalus* 299
- subalaris*, *Puffinus* 196
- subaureus*, *Ploceus* 311
- subbuteo*, *Falco* 234, 646, 662, 684
- subcristata*, *Serpophaga* 428
- subflava*, *Amandava* 450
- , *Prinia* 304, 311, 676, 692
- subgularis*, *Leucotreron* 286, 354
- Sublegatus modestus brevirostris* 374
- obscurior 428
- subminuta*, *Erolia* 263, 266
- subniger*, *Falco* 234
- subruficapilla*, *Cisticola* 414, 418
- subsquamicollis*, *Lonchura* 451
- subtelephonus*, *Cuculus* 306, 309
- subtilis*, *Picumnus* 358
- subvinacea*, *Columba* 287
- Südseegrasmücken* 411, 412
- Suiriri* 370
- affinis affinis 374
- suiriri 374
- affinis 374
- suiriri*, *Suiriri* 374
- sukensis*, *Pterocles* 285
- Sula* 599, 600, 603, 629, 634, 642, 647, 651, 671, 683, 684
- abbotti 200, 201
- bassana 201
- capensis 201, 609, 634
- dactylatra californica 202
- granti 200, 201, 202
- personata 202
- leucogaster brewsteri 202
- etesiaca 202
- leucogaster 202
- plotus 200
- nebouxii 200, 201
- excisa 201
- serrator rex 201
- sula 200
- websteri 200
- variegata 200, 201, 202
- sula*, *Sula* 200
- sulaensis*, *Alisterus* 292, 300
- sulcirostris*, *Phalacrocorax* 203
- Sulidae* 200, 679, 703
- sulphuratus*, *Pitangus* 372, 666, 693
- sulphurescens*, *Tolmomyias* 369
- sulphurifera*, *Cranioleuca* 363
- sumatrana*, *Ardea* 605
- , *Sterna* 675
- sumatranus*, *Corydon* 693
- , *Rhopodytes* 318
- sumichrasti*, *Hylorchilus* 396, 397, 429
- sundevalli*, *Butorides* 353
- , *Euplectes* 453
- superba*, *Menura* 460
- superbus*, *Erithacus* 688
- superciliaris*, *Burhinus* 267
- , *Buteo* 229
- , *Leptopogon* 374
- , *Melanerpes* 358
- , *Ninox* 324
- , *Penelope* 467
- , *Petronia* 347
- , *Polioptila* 416
- , *Scytalopus* 367
- superciliosa*, *Eumomota* 343
- , *Vermivora* 442
- superciliosus*, *Anomalophrys* 261, 354
- , *Dasylophus* 313, 318, 356
- , *Merops* 669
- (recte *superciliaris*), *Petronia* 347

- , Phaethornis 333, 334
- , Pomatostomus 409, 410
- superior, Parabuteo 229
- surinama, Aratinga 295
- Surnia 669
- Surniculus 313
- lugubris 304, 310, 696
- – discuroides 313, 317
- – lugubris 303, 317
- – stewarti 313
- suscitator, Turnix 250
- Suthora 660
- webbiana 679
- sutorius, Orthotomus 312
- sutorius, Paradoxornis 679
- svecica, Luscinia 403, 404, 665, 693
- swainsoni, Buteo 220
- , Onychorhynchus 680, 684
- swainsonii, Gampsonyx 224, 353
- swinhoii, Hierophasis 699
- swynnertoni, Turdus 407
- Sylvia 411, 685, 689, 694
- althaea 413
- affinis 413
- atricapilla 459, 646, 671, 673, 674, 689, 692, 694
- – heineken 688
- borin 646, 673, 674, 675, 695
- cantillans 646, 673
- communis 646, 673, 674, 689
- conspicillata 646
- curruca 646, 671, 673, 688
- – halimodendri 413, 418
- hortensis 646
- – crassirostris 688
- – hortensis 688
- melanocephala 646, 671, 673, 692
- nisoria 646, 668, 671, 688
- – nisoria 418
- sarda 646
- ticehursti 431
- undata 646, 673
- Sylvien 642, 666, 684, 685
- Sylvietta 411
- rufescens 310
- ruficapilla chubbi 414, 419
- Sylviidae 411, 412, 420, 473, 651, 652, 679, 680, 681, 682, 715
- Sylviide 421
- Synallaxis 360, 640, 704, 715
- albilora 427
- frontalis fuscipennis 363
- gujanensis 313
- macconnelli 427
- maranonica 427
- phryganophila 468
- scutata 363
- spec. 304
- spixi 468
- syndactyla, Bleda 376
- Synoicus 242
- Synthliboramphus 603
- antiquus 281, 284
- Sypheotides indica 609
- syriacus, Dendrocopos 351
- , Struthio 640, 687
- Syrigma 669, 670, 681
- sibilatrix 209
- syringanuchalis, Chalcopsitta 292
- syrmatophorus, Phaethon 356
- Syrrhaptes 676
- tabuensis, Aplonis 658
- , Porzana 252, 255, 263
- , Prosopieia 300
- Taccocua 676
- Tachybaptus ruficollis vulcanorum 192
- Tachycineta albilinea albilinea 383
- bicolor 383
- Tachyeres brachypterus 466
- – leucocephalus 465
- patachonicus 465, 466
- pteneres 465, 466
- Tachyphonus 660
- coronatus 674
- melanoleucus 665
- rufus 693
- tacsanowskii, Brachypterus 416
- taczanowskii, Cinclodes 362
- taeniata, Pygoscelis 188
- Taeniotriccus 428
- taha, Euplectes 664
- tahitica, Hirundo 384
- taivana, Motacilla 385, 386
- taiwanus, Rallus 254
- Takahe 253
- talacoma, Prionops 693
- Talegalla 240
- cuvieri 240
- fuscirostris 240
- jobiensis jobiensis 240
- talpacoti, Columbignallina 289
- , Columbina 289
- tamalakaniei, Turdoides 411
- Tanagra 710
- tane, Eurypteryx 183
- tanganjicae, Turdoides 411
- , Zoothera 429
- Tangara 440
- Tangara mexicana vieilloti 440
- rufigula 440 (statt ruficauda), 441
- Tangaren 685
- Tangavius aeneus 686
- Tannenhäher 642
- Tanygnathus lucionensis lucionensis 299, 356
- melanorhynchos melanorhynchos 300, 356

- mulleri mulleri 299
- Tanyiptera 343
- galatea doris 343
- (statt Tanygnathus) riedeli 358
- Taoniscus 185
- Tapera 640
- naevia 303, 313
- – chochi 468
- – excellens 313, 317
- – naevia 313
- taprobanus, Turdoides 304, 305
- Taraba 605, 665
- major melanurus 469
- tarbagataica, Emberiza 436
- tarda, Otis 647
- tardus, Xiphorhynchus 360
- Tarsiger indicus 672
- tataupa, Crypturellus 671
- Tauben 285, 604, 605, 628, 637, 642, 646, 650, 651, 672, 676, 684
- Tauchenten 213
- Taucher 633, 713
- Tauchervogel 593
- Tauraco 654
- hartlaubi 301
- leucolophus 301, 302, 356
- – leucolophus 302
- phoebus 301
- schüttii emini 301, 302, 356
- Tchagra 306, 665, 666, 687
- australis australis 393
- cruenta catthemagmena 393
- senegala 392
- – confusa 393
- – erlangeri 692
- – kalahari 392, 393
- tchagra tchagra 393
- tchagra, Tchagra 393
- Teichhuhn 642
- telasco, Sporophila 436, 439
- Teleonema 375
- telephonus, Cuculus 309
- Telophorus 681
- dohertyi 429
- temminckii, Cursorius 268, 665
- , Eurostopodus 325, 327
- Temnotrogon 339, 357
- roseigaster 340
- temporalis, Ploceus 311, 451, 452
- tenebricosa, Tyto 320
- tenebrosus, Ammodramus 437
- , Phasianus 243
- tenella, Eutettix 219
- , Neomixis 409, 410
- tenellus, Circulifer 219
- , Trogon 339, 340
- tenuirostris, Anous 272, 280
- , Cacatua 294
- , Calidris 263, 265
- , Coracina 604
- , Geositta 361, 426
- , Gyps 231
- , Puffinus 198
- , Rallus 253
- tephrolaemus, Pycnonotus 389, 391
- Terathopius 220
- Terekia 610
- Terenura sicki 427
- ternominatus, Charadrius 261
- Terpsiphone 421, 431
- atrochalybeia 311, 423, 425, 430
- cyanescens 431
- mutata mutata 425
- – pretiosa 425
- paradisi 423
- – incei 423, 425
- – paradisi 423
- viridis 305
- – kivuensis 423, 425
- – speciosa 423, 425
- – ungugaensis 423
- terrestris, Cisticola 473
- , Phyllastrephus 389, 391
- , Trugon 290, 355
- territori, Phalacrocorax 203
- Tersina 684, 714, 715
- Tersininae 660, 679
- tertius, Nesoclopeus 254
- , Rallus 254
- Tesia castaneocoronata 680
- Testudo 618
- graeca 612
- tethys, Oceanodroma 199
- Tetrao 595, 599, 633, 638, 646, 659, 684, 696, 709
- urogallus 594, 673
- Tetraogallus 662, 684, 703
- himalayensis sewerzowi 246
- tibetanus 629, 672
- Tetraonidae 680, 681, 714
- Tetraoniden 638, 658
- Tetraophasis 648
- Tetrastes 690, 702
- bonasia sibiricus 242
- Tetrax tetrax 647, 692
- tetrax, Tetrax 647, 692
- tetrix, Lyrurus 242, 691, 699
- texanus, Buteo 228
- textilis, Amytornis 415
- teydea, Fringilla 604
- thagus, Pelecanus 203
- Thalasseus 715
- bengalensis torresii 279
- bergii gwendolenae 279
- bernsteini 354
- elegans 272, 280
- eurygnathus 272, 279

- maximus 665
- – albidorsalis 279
- sandvicensis 272, 673
- – eurygnathus 279, 467
- zimmermanni 354
- thalassinus, Colibri 334
- Thalurania furcata jelskii 335
- Thamnolaea coronata coronata 402, 406, 429
- semirufa 402, 406, 429
- Thamnomanes caesia hoffmannsi 469
- thamnophiloides, Picumnus 349
- Thamnophilus 469, 666, 667, 704
- caerulescens dinellii 366
- nigrocinereus 469
- – kulszynskii 469
- punctatus atrinucha 366
- theklae, Galerida 675
- theresiae, Smaragdites 335
- Theristicus branickii 353
- melanopsis branickii 353
- therminalis, Geomyda 612, 617
- thermophila, Piaya 318
- thibetanus, Serinus 447, 448, 449
- thilius, Agelaius 693
- Thinocoridae 250, 681
- Thinocorus 268, 269, 640
- rumicivorus 610
- – bolivianus 269
- – cuneicauda 269
- Thinornis 665
- thomensis, Chaetura 331, 356
- , Serinus 448
- thompsonae, Serinus 448
- thompsoni, Francolinus 687
- , Otus 322
- thoracica, Apalis 418
- thoracicus, Charadrius 260, 261, 354
- , Thryothorus 396, 397
- thornei, Francolinus 247
- Thraupidae 440, 651, 680, 681, 695, 715
- Thraupiden 664
- Threnetes grzimeki 356
- leucurus medianus 333
- niger 356
- ruckeri ventosus 333
- Threskiornis 649, 699
- aethiopica aethiopica 212
- Threskiornithidae 660, 679, 680, 681, 694, 695, 716
- Thripas 358
- namaquus namaquus 352
- Thripophaga 360
- , cactorum 427
- , dorbignyi 360, 363
- punensis 426
- sclateri 426, 427
- – lilloi 426
- – punensis 426
- steinbachi 427
- wyatti 426
- – graninicola 426
- Thryothorus 396
- leucotis 396, 471
- – peruanus 396, 397, 472
- maculipectus 396
- – umbrinus 397
- modestus 397, 445
- – elutus 397
- – zeledoni 397
- nigricapillus costaricensis 396, 397
- pleurostictus 396, 694
- – oaxacae 397
- rufalbus 313, 396, 694
- sinaloa 396, 694
- thoracicus thoracicus 396, 397, 429
- thula, Egretta 209, 461
- , Leucophoyx 209
- thunbergi, Motacilla 471
- thyphoea, Porzana 255
- tianschanicus, Parus 433
- , Troglodytes 397
- tibetana, Calandrella 675
- tibetanus, Bubo 323
- , Tetraogallus 629, 672
- tibialis, Domicella 293, 355
- , Lorius 355
- , Pselliophorus 440
- ticehursti, Sylvia 431
- Tigriornis 206
- leucolophus 206, 210, 353
- Tigrisoma 206, 670, 680, 694
- lineatum lineatum 210
- – marmoratum 210
- mexicanum 353
- Tigrisomatinae 206
- Tijuca condita 428
- Timalia pileata 673
- – smithi 410
- Timalien 604, 676
- Timaliidae 409, 651, 660/1, 679, 680, 681, 682, 685, 715
- Timaliiden 306
- timneh, Psittacus 609
- Tinamidae 185, 640, 660, 667, 676, 679, 680, 683, 695, 703, 710
- Tinamiden 599, 621, 628, 629, 636, 637, 638, 639, 648, 653, 679
- Tinamiformes 185, 462
- Tinamotis 638, 653, 657, 659
- pentlandi 680
- Tinamus 638, 639, 640, 641, 647, 679, 684, 696, 713
- major fuscipennis 185
- osgoodi herskovitzi 462
- tincta, Camaroptera 414, 419
- tinnunculus, Falco 234, 235, 240, 648, 662, 666, 689, 691
- tiphia, Aegithina 304, 310, 392, 665, 689, 691

- titan, *Aepyornis* 184
 titicacae, *Geositta* 361
 Tityra 368, 375
 – *semifasciata costaricensis* 677
 – – *griseiceps* 376, 378
 tobagensis, *Leptotila* 290
 Tockus *deckeni* 345, 358
 – *erythrorhynchus* 682
 – *hemprichi exsul* 345, 358
 – *jacksoni* 345
 Todidae 599, 629, 679
 Todirostrum 370, 373
 – *albifacies* 428
 – *capitale* 428
 – *cinereum* 660
 – – *infinutum* 370
 – *nigriceps* 370, 373
 – *plumbeiceps* 313, 428
 – *poliocephalum* 660
 – *viridanum* 428
 Todopsis 412
 – *cianocephala cyanocephala* 415
 – – *dohertyi* 419
 – *wallacii* 415, 419
 Todus 669
 – *angustirostris* 345, 358
 Tölpel 629, 669
 Töpfervogel 234
 toklao, *Megalurus* 413, 417
 Tolmarchus 369, 372
 Tolmomyias *sulphurescens* 369
 tomlini, *Otus* 322
 tongaensis, *Lalage* 388
 torda, *Alca* 282, 673, 693
 Tordalken 282
 Torgos 223
 – *tracheliotus* 220
 tormenti, *Microeca* 422
 torotoro, *Halcyon* 342
 torquata, *Ceryle* 341, 603
 –, *Chauna* 212
 –, *Coeligena* 337
 –, *Saxicola* 402, 405, 406, 646, 690, 695
 torquatus, *Phasianus* 243, 626
 –, *Pteroglossus* 348, 358
 torqueola, *Arborophila* 248
 torquilla, *Jynx* 348, 689
 torresii, *Thalasseus* 279
 totanus, *Tringa* 264, 668, 673, 693
 toulou, *Centropus* 319
 toulsoni, *Apus* 356
 Toxostoma 664, 681
 – *arenicola* 686
 – *crissale* 686
 – *ocellatum* 398, 399
 tracheliotus, *Torgos* 220
 Trachyphonus *purpuratus purpuratus* 347
 Tragopan 633, 636
 transcaucasicus, *Struthio* 179
 transvaalensis, *Mirafr* 380
 –, *Poicephalus* 299
 Trappen 604, 664, 704
 traversi, *Phalacrocorax* 205
 Traversia *lyalli* 368
 treganzai, *Ardea* 207
 Tregellasia 421
 Treron *australis* 286
 – *calva nudirostris* 285
 – – *sharpei* 286
 – *s. thomae* 285, 354
 – *vernans zalepta* 285
 Tribonyx *mortierii* 660
 – *ventralis* 659, 660, 681, 693
 – – *ventralis* 256
 Trichastoma *abbotti amabilis* 304
 – *albipectus barakae* 409, 410, 430
 – *bicolor* 410
 – *cleaveri* 409, 430
 – – *albipectus* 430
 – *rufipennis rufipennis* 409, 410
 – *sepiarium* 313, 665
 Trichocichla 411
 Trichoglossus 291, 293
 – *chlorolepidotes chlorolepidotes* 291
 – *euteles* 292, 355
 – *haematodus flavicans* 292
 – – *haematodus* 292
 – – *moluccanus* 291
 – – *nigrogularis* 292
 – *rubritorques* 211, 605
 – *ornatus* 292, 355
 Trichopicus *cactorum* 351
 Triclaria *malachitacea* 298, 355
 tricoloris, *Charadrius* 260, 261, 663, 664, 665, 693
 tricolor, *Alectrurus* 369, 371, 427
 –, *Egretta* 461
 –, *Perissocephalus* 377, 378, 429
 –, *Poecilotriccus* 428
 –, *Pycnonotus* 690
 –, *Rallina* 252, 254
 tridactyla, *Rissa* 204, 271, 275, 690
 tridactylus, *Picoides* 352
 Triele 604
 trifasciatus, *Nesomimus* 399
 Trigonoceps 223
 Tringa 647
 – *brevipes* 265
 – *erythropus* 610, 663
 – *glareola* 673
 – *hypoleucos* 673
 – *nebularia* 262, 673
 – *ochropus* 663, 673
 – *stagnatilis* 647
 – *totanus* 693
 – – *britannica* 264
 – – *totanus* 264, 668, 673

- trinitatis, Oreopeleia 290
 –, Pulsatrix 323
 trinotatus, Accipiter 353
 tristanensis, Sterna 278
 tristigma, Caprimulgus 326, 329
 tristigmata, Gallicolumba 290
 tristis, Rhopodytes 303
 tristrami, Oceanodroma 199
 trivialis, Anthus 385, 387, 664, 667, 672, 673, 674, 688, 689, 694, 695
 trivirgatus, Accipiter 225
 –, Phylloscopus 304
 trizonatus, Buteo 228
 trocaz, Columba 603
 Trochalopteron 652
 Trochilidae 10, 330, 333, 679, 716
 Trochiliden 10
 trochilirostris, Campylorhamphus 361
 Trochilus 600, 641, 684
 trochilus, Phylloscopus 408, 692
 Trochocercus 421
 Troglodytes 605, 647, 681, 683, 689, 699
 – aedon audax 396, 398
 – – brunneicollis 398
 – – musculus 674, 693
 – troglodytes 369, 609
 – – hebridensis 678
 – – indigenus 397
 – – occidentalis 397, 398
 – – tianschanicus 397
 – – troglodytes 307, 397, 398
 troglodytes, Cisticola 414, 418, 430
 –, Collocalia 330, 331, 356
 –, Speotyto 324
 –, Troglodytes 307, 397, 398, 609, 678
 Troglodytidae 396, 411, 471, 651, 679, 680, 694
 Troglodytide 399
 Trogon 340, 684, 696, 704
 – aurantiiventris 340, 357
 – collaris heothinus 340
 – comptus 357
 – massena 339
 – – hoffmanni 340
 – – massena 340
 – mexicanus mexicanus 340
 – rufus tenellus 339, 340
 – violaceus braccatus 340
 – – concinnus 340
 – viridis bairdii 340
 Trogonidae 650, 679, 680, 703
 Trogoniden 685
 Trogoniformes 339
 tropica, Streptopelia 289
 tropicalis, Accipiter 227
 Tropicoperdix 243
 – chloropus 243
 – – olivaceus 248
 Tropikvögel 704
 Trottellummen 283
 Trugon terrestris leucopareia 290, 355
 Truthühner 249, 702
 tschuktschorum, Erolia 266, 267
 tuberculifer, Myiarchus 372
 tucanus, Ramphastos 348, 358
 tucumana, Amazona 217
 tumbezana, Phaeomyias 370
 Tumbezia salvini 369, 371, 427
 tundrae, Charadrius 261
 tundrius, Falco 238
 turanicus, Lanius 394
 turcestanicus, Phasianus 248
 Turdidae 306, 400, 472, 646, 651, 679, 680, 681, 682, 685, 692, 703, 710
 Turdiden 310, 676
 Turdinulus 312
 Turdinus 603
 Turdoides 676, 685, 696
 – affinis taprobanus 304, 305
 – bicolor 628
 – fulvus buchanani 678
 – – fulvus 678
 – hindei 410
 – hypoleucus 410
 – jardinei 309
 – – jardinei 305
 – – tamalakanei 411
 – – tanganjicae 411
 – leucopygius hartlaubi 306
 – melanops sharpei 411
 – plebejus 306, 652, 653, 660, 680, 688, 694
 – – plebejus 314, 410, 652, 688, 691, 694
 – rubiginosus 306
 – striatus sindianus 305
 – – striatus 304, 305
 Turdus 400, 604, 605, 640, 641, 647, 660, 678, 681, 689, 710
 – albicollis cnephus 409
 – – lygrus 409
 – aureus 673
 – bewsheri bewsheri 403, 407, 430
 – dauma 673
 – fulviventris 409
 – fumigatus hauxwelli 430
 – helleri 403, 408, 430
 – iliaceus 408
 – infuscatus 400, 408
 – libonyanus 309
 – litsitsirupa 659
 – menachensis 408
 – merula 403, 472 (Amsel bei Bd. III, S. 452), 660, 671, 673, 688, 701
 – – mandarinus 683
 – – merula 408
 – migratorius 366, 400, 408, 462, 684
 – – migratorius 409
 – – phillipsi 400, 409

- nigrescens 400, 408
- olivaceofuscus olivaceofuscus 403, 407, 430
- olivaceus smithi 407
- – swynnertoni 407
- olivater 409
- philomelos 403, 652, 668, 671, 673, 684, 701, 715
- – ericetorum 689
- – hebridensis 678
- – philomelos 403, 408
- pilaris 403, 408, 459, 472, 646, 647, 652, 673
- plumbeus ardosiaecus 408
- reevei 431
- rufiventris 659
- serranus 400, 408
- viscivorus 403, 660, 665, 673, 688
- Turmfalk 613
- Turnagra 450
- turneri, Colius 339
- Turnicidae 604, 680, 681, 715
- Turnix 645, 647, 664, 713, 714
- suscitator suscitator 250
- Turteltaube 281, 606
- Turtur chalcospilos volkmanni 289
- turtur, Pachyptila 195, 198
- , Streptopelia 288, 606, 646
- tuta, Halcyon 343, 358
- Tychaedon 403
- Tylas eduardi 696
- typhoea, Porzana 255
- typicus, Gymnogenys 232
- typus, Gymnogenys 232, 714
- , Polyboroides 232
- Tyrannen 367, 368, 664, 668
- Tyrannidae 367, 368, 375, 428, 470, 679, 680, 681, 682, 715
- Tyranniden 664, 677
- tyrannina, Cercomacra 365, 366
- Tyranninae 368
- Tyranniscus 370, 373, 428
- australis 428
- Tyrannopsis luteiventris 427
- Tyrannus 368, 369, 371, 372, 665
- cubensis 371
- forficatus 369, 371
- melancholicus 691
- savana 369
- – savana 371
- tyrannus tyrannus 371
- tyrannus, Muscivora 369, 371
- , Spizaetus 223, 230, 353
- , Tyrannus 371
- Tyto 604, 641, 647
- alba 647
- – affinis 320
- – guttata 320
- – hellmayri 321
- – punctissima 321
- – stertens 320, 321
- capensis capensis 320
- nigrobrunnea 356
- novaehollandiae 320
- tenebricosa tenebricosa 320
- Tytonidae 320
- ugandae, Agapornis 300
- Uhu 610, 704
- ultramarina, Aphelocoma 689
- , Vini 293, 355
- umbretta, Scopus 692
- umbrinus, Thryothorus 397
- unappendiculatus, Casuarius 182
- unchall, Macropygia 288
- uncinatus, Chondrohierax (recte Parabuteo) 221, 224, 225, 353
- undata, Sylvia 646, 673
- undulata, Capella 265
- , Guadalupe 435
- , Phylidonyris 434, 435, 457
- undulatus, Crypturellus 185, 186, 680, 684, 696
- , Melopsittacus 605
- unicinctus, recte uncinatus, Parabuteo 220, 225 (statt Chondrohierax), 229
- unicolor, Apus 468
- , Myadestes 405
- , Sturnus 647
- unirufus, Lipaugus 376
- unguensis, Terpsiphone 423
- unwini, Caprimulgus 328
- Upucerthia 362
- albigula 361
- andaeicola 362, 426
- ruficauda 362
- validirostris jelskii 362
- – pallida 361
- – validirostris 362
- Upupa 599, 605, 637, 641, 647, 669, 685
- epops 305, 673
- Upupidae 650
- Uragus 668, 681
- Uralauerwild 702
- uralensis, Strix 321, 324, 647, 696
- uraniae, Rhipidura 425
- Uratelornis chimaera 344, 358
- urbica, Delichon 384, 646, 669
- Uria 259, 608, 641, 647, 660, 661, 665, 666, 667, 671, 672, 673, 686, 689, 694, 704, 709, 710
- aalge 673, 675
- – albionis 283
- – californica 283, 610
- – hyperborea 283
- – inornata 283
- – intermedia 282
- lomvia 610
- – lomvia 282

- urile, *Phalacrocorax* 204
- urinatrix, *Pelecanoides* 198
- Uroaetus 220, 222, 668
- Urocissa erythrorhyncha magnirostris 673
- Urocynchramus pylzowi 448, 449, 457
- Urodynamys 705
- urogallus, *Tetrao* 594, 673
- Urolais epichlora 412
- Urolestes 682
- Uromyias 428
- Uropsila 396, 397
- leucogastra 398, 429
- uropygialis, *Sicalis* 438
- Urosphena 629
- pallidipes osmastoni 688
- – pallidipes 688
- Urotriorchis macrourus 353
- Urubitinga 668
- urubitinga, *Cathartes* 219
- Urubitornis 222, 229
- Urvögel 650
- usambarae, *Alethe* 472
- ussheri, *Chaetura* 332, 356
- ussuriensis, *Bubo* 323
- , *Chloris* 688
- uvaensis, *Eunymphicus* 301

- vagans, *Cuculus* 306, 315, 356
- , *Halcyon* 669
- valenciennesii, *Xiphocercus* 617, 698
- validirostris, *Upucerthia* 361, 362
- validus, *Chrysocolaptes* 352
- , *Pachyoccyx* 306, 314, 393
- , *Pachyramphus* 376, 377, 429
- valisinieria, *Aythya* 465
- , *Nyroca* 465, 605
- Vanellus 647, 659, 667, 672, 689, 691
- gregarius 610
- vanellus 610, 673
- vanellus, *Vanellus* 610, 673
- Vangidae 395, 680, 696
- vanrossemi, *Polioptila* 412, 416
- varia, *Grallaria* 365, 366
- variabilis, *Eudynamys* 191
- , *Eudypetula* 464
- variegata, *Sula* 200, 201, 202
- variegatus, *Melittophagus* 344
- , *Merops* 344
- variolosus, *Cacomantis* 303, 304, 310
- varius, *Cuculus* 303, 306, 309
- , *Phalacrocorax* 204
- vassali, *Garrulax* 411
- vastitas, *Pterocles* 284
- vaughanii, *Acrocephalus* 413, 417, 430
- velatus, *Enicurus* 685
- , *Ploceus* 311, 451, 673, 689
- veliae, *Contopus* 428
- velox, *Accipiter* 226
- , *Geococcyx* 318
- venerata, *Halcyon* 343, 358, 469
- venezuelensis, *Molothrus* 444, 446, 447, 689
- , *Myiarchus* 427
- ventosus, *Threnetes* 333
- ventralis, *Amazona* 297, 355
- , *Buteo* 353
- , *Tribonyx* 256, 659, 660, 681, 693
- venusta, *Nectarinia* 682
- venustus, *Platycercus* 605
- Vermivora 686
- bachmanni 686
- chrysoptera 701
- pinus 701
- superciliosa palliata 442
- – superciliosa 442
- vernans, *Treron* 285
- verreauxi, *Leptotila* 290
- verreauxii, *Aquila* 223, 231
- verrucosus, *Phalacrocorax* 204, 205
- versicolor, *Psittoteles* 291, 605
- , *Quiscalus* 447
- versicolurus, *Brotogeris* 669
- verticalis, *Eremopterix* 381
- , *Nectarinia* 682, 693
- vesper, *Rhodopis* 338
- vespertinus, *Falco* 235
- vestita, *Collocalia* 330, 331, 356
- vestitus, *Eriocnemis* 337, 357
- vetula, *Larus* 274
- , *Ortalis* 241
- vexillarius, *Macrodipteryx* 327
- , *Semeiophorus* 327, 330
- victoria, *Menura* 378
- victoriae, *Lamprolia* 415, 420
- , *Lesbia* 337
- Vidua larvaticola 458
- raricola 457
- Viduien 450
- vieilloti, *Mellisuga* 338
- , *Sphecotheres* 313
- , *Tangara* 440
- vigil, *Rhinoplax* 358
- viguieri, *Dacnis* 457
- villosus, *Mallotus* 271
- vinaceigula, *Egretta* 208
- vincenti, *Mirafra* 380
- Vini peruviana 293, 355
- ultramarina 293, 355
- violacea, *Musophaga* 301, 302
- , *Nyctanassa* 210
- violaceus, *Centropus* 302
- , *Trogon* 340
- violiceps, *Amazilia* 336, 357
- vipio, *Grus* 250
- virens, *Contopus* 428
- , *Hemignathus* 443

- , *Viridonia* 443
- Vireo* 664, 686
 - *atricapillus* 686
 - *caribaeus* 443, 444
 - *solitarius repetens* 444
- Vireonidae* 443, 651, 664, 680
- virescens*, *Phylloscartes* 428
- , *Pseudoleistes* 444
- virgata*, *Sterna* 277, 278
- virgatus*, *Accipiter* 222, 227
- virginianus*, *Bubo* 322, 468
- , *Colinus* 245, 246, 626, 709
- viridanum*, *Todirostrum* 428
- viridanus*, *Lyrurus* 242
- viridicauda*, *Elaenia* 370
- viridifrons*, *Amazilia* 336
- viridigularis*, *Gavia* 191
- viridipallens*, *Amazilia* 357
- , *Lampornis* 336
- viridis*, *Ailuroedus* 684
- , *Calyptomena* 657
- , *Leptopterus* 395
- , *Picus* 612
- , *Psophia* 251, 354
- , *Terpsiphone* 305, 423, 425
- , *Trogon* 340
- Viridonia virens stejnegeri* 443
- – *virens* 443
- viscivorus*, *Turdus* 403, 660, 665, 673, 688
- vitellinus*, *Ploceus* 689
- Vitia* 412
 - *ruficapilla* 680
- vitiensis*, *Pachycephala* 431
- vittata*, *Pachyptila* 195, 198
- , *Sterna* 277, 278
- vittatus*, *Heterotrogon* 340, 357
- , *Lanius* 394
- vocifer*, *Burhinus* 267
- vociferans*, *Lipaugus* 376, 377
- vociferoides*, *Haliaeetus* 231, 353
- vociferus*, *Caprimulgus* 328, 685, 686
- , *Charadrius* 261
- voeltzkowi*, *Saxicola* 402, 406
- Volatinia* 438, 605
 - *jacarini* 692
 - – *peruviansis* 438
- volgae*, *Luscinia* 404
- volkmanni*, *Turtur* 289
- vulcanorum*, *Tachybaptus* 192
- vulgaris*, *Sturnus* 453, 454, 647, 671
- vulpina*, *Cranioleuca* 363
- vulpinus*, *Buteo* 228
- Vultur* 603
- wagleri*, *Melanerpes* 351
- , *Psarocolius* 369
- wagneri*, *Amazilia* 336
- wahlbergi*, *Centropus* 320
- waiti*, *Penthoceryx* 304, 310, 315
- waldeni*, *Actinodura* 430
- Waldfalken* 233
- Waldhühner* 642, 713
- Waldkauz* 321, 617, 628, 636
- wallacii*, *Todopsis* 415, 419
- wallicus*, *Pezoporus* 301
- Wanderfalken* 237, 238
- Wasseramseln* 676
- Wasserhühner* 604
- Wasserpieper* 387
- Wasserratten* 604
- Wasservogel* 604, 633
- waterstradti*, *Prioniturus* 299
- watkinsi*, *Grallaria* 427
- watsonii*, *Otus* 322, 356
- webbiana*, *Paradoxornis* 685
- , *Suthora* 679
- Weber* 664, 683, 710
- Weberfinken* 702
- websteri*, *Sula* 200
- Weihen* 220, 684
- Weinbergsschnecke* 206
- Wendehals* 654
- werae*, *Motacilla* 386
- Wespenbussard* 220, 604
- westermani*, *Lorius* 299
- westralasiana*, *Halcyon* 342
- wetmorei*, *Rallus* 354
- whiteheadi*, *Collocalia* 330
- Widahvögel* 702
- Wiesenschmätzer* 605
- wilkinsoni*, *Rallus* 254
- willcocksi*, *Indicator* 358
- willisi*, *Habia* 441
- wilsonia*, *Charadrius* 262
- wimani*, *Struthio* 179
- woodfordi*, *Nesoclopeus* 254, 354
- , *Rallus* 254
- woodi*, *Lalage* 388
- woosnami*, *Alethe* 401, 404
- , *Cisticola* 413, 418
- worcesteri*, *Anous* 280
- , *Loriculus* 301
- Würger* 393, 664
- wyatti*, *Asthenes* 426
- , *Thripophaga* 426
- xanthogonys*, *Heliodoxa* 357
- xantholara*, *Amazona* 297, 355
- xanthomeria*, *Pionites* 297
- xanthomus*, *Agelaius* 445
- Xanthomyias sclateri sclateri* 428
- Wacholderdrossel** 670
- Wachteln** 242, 630, 636, 667
- wagae**, *Phaeomyias* 370, 373

- xanthonotus, Calyptorhynchus 294
 xanthonura, Gallicolumba 290, 355
 xanthoprymna, Oenanthe 406
 xanthops, Amazona 298
 –, Forpus 355
 –, Ploceus 311
 xanthopterus, Ploceus 689
 xanthopygius, Chrysocolaptes 352
 xanthorhynchus, Chalcites 304, 312, 316
 xanthornus, Ammodramus 437
 xanthoschistos, Seicercus 312
 xanthoschistus, Phylloscopus 412
 Xema sabini 271
 Xenerpestes minlosi 431
 Xenicus 368
 Xenoglaux loweryi 356
 Xenopirostris polleni 696
 Xenopsaris 368
 – albinucha albinucha 373, 374
 xenopterus, Laterallus 354, 467
 xenothorax, Leptasthenura 426
 Xenotriccus 369
 – mexicanus 372
 Xenus 646
 Xiphocercus valenciennesii 617, 698
 Xipholena atropurpurea 376, 377
 – punicea 376, 377
 Xiphorhynchus flavigaster 431
 – ascensor 361
 – eburneirostris (streichen, Kiff briefl.) 361
 – flavigaster 360, 426
 – saltuarius 361
 – tardus 360
 – guttatus costaricensis 360
 – lachrymosus lachrysomus 361, 426
 Xolmis 668
 – irupero irupero 368
 – rubetra 427
 – rufipennis 427
- y**apura, Crypturellus 186
 yarrellii, Eulidia 338, 357
 yessoensis, Emberiza 435
 Yetapa 369, 371
 yorki, Chlamydera 455
 –, Megapodius 240
 ypiranganus, Emberizoides 457
 yucatanensis, Piculus 349
 yucatanica, Cissilopha 667, 674, 682, 683
 yucatanicus, Otophanes 325, 327, 356
 Yuhina occipitalis 411
- Z**ahntaube 285, 291
 zalepta, Treron 285
 zambesiana, Erythropygia 400, 403
 Zanclostomus javanicus pallidus 318
 Zapornia 255
 Zaratornis stresemanni 376, 377, 428
 Zarhynchus 705
 Zaunkönige 307, 313, 411, 683, 691, 699
 Zeisig 701
 zeledoni, Chlorospingus 457
 –, Thryothorus 397
 Zenaida 654, 688
 – aurita zenaida 288
 – galapagoensis galapagoensis 288
 zenaida, Zenaida 288
 Zenaidura auriculata hypoleuca 288
 – macroura marginella 288
 zenkeri, Accipiter 227
 –, Anthus 386
 –, Malignomon 358
 zeylonica, Nectarinia 310
 Ziegenmelker 325
 Zikade 219
 Zimmerius 370, 374, 428
 zimmermanni, Thalasseus 354
 Zistensänger 411
 Zitronenzeisig 701
 zonaris, Streptoprocne 331
 zonarius, Platycercus 301
 Zonerodius 206
 Zonibyx modestus 673, 675
 Zonotrichia 605, 681
 – capensis 673
 – peruviansis 437, 444, 447
 Zoothera aurea 673
 – cameronensis 430
 – dauma 660, 673
 – gurneyi gurneyi 472
 – kibalensis 430
 – naevia 681
 – princei batesi 402, 406, 430
 – tanganjicae 429
 Zosteropidae 434, 661, 679, 680, 685, 715
 Zosterops 347, 651, 660, 671, 672, 685, 715
 – erythropleura 434
 – senegalensis eurycricota 434
 zosterops, Hemitriccus 428
 –, Idioptilon 428
 Zwergadler 466
 Zwergfalken 233, 676
 Zwerghaushühner 245
 Zwergsäger 703
 Zwergtaucher 692

Satzfehler und Berichtigungen

- Bd. I, S. 70. *Oceanodroma* 1. *leucorrhoea*, Eibreite geht statt von 22–22,5 mm: 22–26,5 mm
- Bd. I, S. 99. *Ciconia nigra* Eilänge geht statt von 70–72 mm: 60–72 mm
- Bd. II, S. 960, statt *quixensis*, *Myrmotherula*: *quixensis*, *Microrhopias* (siehe S. 38, 15. Zeile)
- Bd. III, S. 855, statt *querula*, *Sporophila*: *querula*, *Zonotrichia* (siehe S. 191, 14. Zeile und S. 241, 3. Zeile)
- Bd. IV, S. 77, 9. Zeile von unten und S. 149, 8. Zeile, statt Bailey, S: Shore-Baily, W. (siehe S. 564)
- Bd. IV, S. 165, 23. Zeile links, statt *Dromceius*: *Dromiceius*
- Bd. IV, S. 165, 26. Zeile links, statt *Dryocopus*: *Dryocopus*
- Bd. IV, S. 187 in der Tabelle, statt Rg: RG
- Bd. IV, S. 218, 8. Zeile, statt *ferrugines*: *ferruginea*
- Bd. IV, S. 225, 9. Zeile, statt *Chondrohierax*: *Parabuteo*
- Bd. IV, S. 231, 18. Zeile, statt *limnogaster*: *limnaeetus*
- Bd. IV, S. 249, 17. Zeile von unten, statt *gallinago*: *gallopavo*
- Bd. IV, S. 306, 9. Zeile, statt *leucopygia*: *leucopygius*
- Bd. IV, S. 313, 9. Zeile, statt *sepiaria*: *sepiarium*
- Bd. IV, S. 317, 11. Zeile von unten, statt *erythropygius*: *erythropygius*
- Bd. IV, S. 345, 3. Zeile, nach Chicago: Rasse *anchietae* von Angola (Willard, Chicago 1987)
- Bd. IV, S. 345, 8. Zeile, statt 0,21 g: 0,21 mm
- Bd. IV, S. 347, 26. Zeile, statt *superciliaris*: *superciliaris*
- Bd. IV, S. 353, 8. Zeile, statt *leucolopha*: *leucolophus*
- Bd. IV, S. 358, 2. Zeile, statt *tutu*: *tuta*
- Bd. IV, S. 358, 3. Zeile, statt *Tanygnathus*: *Tanyptera*
- Bd. IV, S. 360, 12. Zeile, statt *striaticeps*: *striaticollis*
- Bd. IV, S. 361, 4. Zeile, *eburneirostris* streichen, brieflich L. Kiff, 1988
- Bd. IV, S. 374, 9. Zeile, statt weitere Eier: 3 weitere Eier
- Bd. IV, S. 400, 10. Zeile, statt *koslowa*: *koslowi*
- Bd. IV, S. 406, 15. Zeile von unten, statt *pileata*: *picata*
- Bd. IV, S. 407, 19. Zeile von unten, statt *haringtoni*: *harrisoni*
- Bd. IV, S. 421, 18. Zeile, statt *Mayornis*: *Mayornis*
- Bd. IV, S. 440, 8. Zeile von unten, statt *ruficauda*: *rufigula*
- Bd. IV, S. 444, 8. Zeile, statt *fulvicapillus*: *ruficapillus*
- Bd. IV, S. 453, 18. Zeile von unten, statt *afra*: *afer*
- Bd. IV, S. 467, 21. Zeile hinzufügen: *Laterallus ruber*
- Bd. IV, S. 471, 7. Zeile von unten, statt 268: 286
- Bd. IV, S. 522 bei Keith, S., zufügen: Diese Eier von *Sarothrura* wurden von mir vergessen.
- Bd. IV, S. 523, 18.–19. Zeile von unten streichen; 14. Zeile von unten, statt (z. IV N zu S. 145): (z. I N zu S. 92; IV N zu S. 145, bei Ohlendorf u. a.)
- Bd. IV, S. 551, 6. Zeile von unten, statt *birds*: *avian*
- Bd. IV, S. 589, 32. Zeile, statt Wanderungsweise: Wanderungsweite
- Bd. IV, S. 630 Legende Tafel 6, nach Pelikan- einfügen, Flamingo-
- Bd. IV, S. 682, 10. Zeile, *Psarocolius* streichen
- Bd. IV, S. 682, 11. Zeile nach *decumanus*: ohne *Psarocolius*
- Bd. IV, S. 689, 24. Zeile, Komma zwischen *cucullatus* *abyssinicus*

PETRA WERNER

**Ein Genie irrt seltener ...
Otto Heinrich Warburg.**

Ein Lebensbild in Dokumenten

Unter Mitarbeit von
REINHARD RENNEBERG

1991. VI, 476 Seiten – 98 Abb. – 12,5 × 20,0 cm

Hardcover – 74,- DM

ISBN 3-05-501282-8

An Warburgs Lebenswerk ließe sich die Geschichte der Biochemie abhandeln. Es wird das Lebensbild Warburgs anhand von 168 bisher unveröffentlichten Dokumenten gezeichnet. Sie werden sparsam kommentiert und dem Leser bleibt Spielraum, selbst zu urteilen. Briefe von, an und über Warburg, Manuskripte und Tagebuchaufzeichnungen vermitteln einen Einblick in den Werdegang eines der bedeutendsten Wissenschaftler des Jahrhunderts. Warburgs Briefpartner, darunter zahlreiche Nobelpreisträger, bringen originelle Sichten ein. Es wird versucht, auch Widersachern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Interessenten: Biologen, Mediziner, naturwissenschaftlich
interessierte Laien

Bestellungen richten Sie bitte an Ihre Buchhandlung oder an den

Akademie Verlag

Ein Unternehmen der VCH-Verlagsgruppe
Leipziger Straße 3–4 · Postfach 1233 · O-1086 Berlin

ROBERT MÄRZ



Gewöll- und Rupfungskunde

3., neu von KONRAD BANZ bearbeitete Auflage
1987. 398 Seiten – 362 Abb. – 4 Tab. – 3 Bestimmungsschlüssel
170 mm × 240 mm
Leinen mit Schutzumschlag – 98,– DM
ISBN 3-05-500157-5

Durch die grundlegenden Arbeiten O. Uttendörfers wurde die Gewöll- und Rupfungsforschung eine wissenschaftliche Helferin, die nicht nur dazu beitrug, einen tiefen Einblick in die Ernährungsbiologie der Greifvögel und Eulen zu gewinnen.

Wie groß der Kreis der Interessierten ist, zeigten Anfragen und die Einsendung von Rupfungen und Gewöllen. In der einschlägigen Literatur klaffte eine Lücke. Für das Bestimmungswissen brauchte man eine ganze Bibliothek, da die Angaben über Bestimmungsmerkmale in der Literatur weithin verstreut sind. Diese Lücke will die „Gewöll- und Rupfungskunde“ ausfüllen.

In der von vielen Ornithologen erwarteten Neuauflage erscheinen die Säugetiere in der bisherigen Form. Völlig neu bearbeitet sind dagegen die Abschnitte über die Fische und Reptilien. Zur Bestimmung der Fischarten wurden insbesondere Schädelknochen, Schlundknochen und Schuppenkleider untersucht und zeichnerisch dargestellt. Zur Bestimmung der Reptilienarten, die meistens in den Gewöllen nur als Schuppenreste erscheinen, erfolgte eine Beschreibung der Schuppenkleider. Der Rupfungsteil ist erweitert und neu bearbeitet worden, so daß jetzt die Beschreibung der Federn von etwa 400 europäischen Vogelarten vorliegt. Die im Anhang befindlichen Bestimmungsschlüssel sind in diese Auflage neu aufgenommen worden und helfen bei der Determinierung.

Bestellungen richten Sie bitte an Ihre Buchhandlung oder an den

Akademie Verlag

Ein Unternehmen der VCH-Verlagsgruppe
Leipziger Straße 3–4 · Postfach 1233 · O-1086 Berlin

ISBN 3-05-501503-7

MAX SCHÖNWETTER

Handbuch der Oologie

Band IV

MAX SCHÖNWETTER

HANDBUCH DER OOLOGIE

HERAUSGEGEBEN UND ERGANZT VON

Prof. Dr. WILHELM MEISE

Zoologisches Institut und Zoologisches Museum Hamburg

Band IV

Lieferungen 41–47

AKADEMIE VERLAG

1992

Erscheinungsdaten der Lieferungen Band IV

- 1985 41. Lieferung: Seite 1– 64
42. Lieferung: Seite 65–128
1986 43. Lieferung: Seite 129–192
1988 44. Lieferung: Seite 193–384
45. Lieferung: Seite 385–576
1992 46. Lieferung: Seite 577–723, Tafel 1–9
47. Lieferung: Seite 725–811

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Schönwetter, Max:

Handbuch der Oologie/Max Schönwetter. Hrsg. und erg.
von Wilhelm Meise. – Berlin: Akad.-Verl.

NE: Meise, Wilhelm [Hrsg.]

Bd. 4. – 1. Aufl. – 1992

Abschlußaufnahme von Bd. 4

ISBN 3-05-501503-7

© Akademie Verlag GmbH, Berlin 1992

Der Akademie Verlag ist ein Unternehmen der VCH-Verlagsgruppe

Inhaltsverzeichnis Band IV

B. Mathematischer Teil. Berechnungen der Oologie	1
Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis des Mathematischen Teils B	5
Nachträge zu Band I „Handbuch der Oologie“	179
Nachträge zur Liste der im Band I nicht behandelten Nonpasseres-Arten	353
Weitere Nachträge zu Band II „Handbuch der Oologie“	359
Berichtigungen und Nachträge zum Register der wissenschaftlichen und deutschen Vogelnamen	431
Weitere Nachträge zu Band III „Handbuch der Oologie“	432
Nachträge zu Band IV. Mathematischer Teil	459
Weitere Nachträge zu den Bänden I bis IV „Handbuch der Oologie“	461
Bemerkungen, Kürzel und alphabetische Abkürzungen zu den Nachträgen	474
Zitierte Literatur im „Handbuch der Oologie“ Band I bis IV (abgesehen vom Schrifttum der Teile B und C)	476
Teil C. Allgemeiner Teil. Allgemeine Oologie (vollendet um 1960)	585
Inhaltsverzeichnis des Teils C. Allgemeine Oologie	587
Register der wissenschaftlichen und der deutschen Tiernamen	726
Setzfehler und Berichtigungen	811

Abbildungsverzeichnis Band IV

Fig. 1–6	8
Fig. 7. Eierstock (Ovar) eines Vogels im Schema	592
Fig. 8. Schematischer Längsschnitt durch ein unbebrütetes Hühnerei	593
Fig. 9–12 auf Tafel 1. Lage des Eies im Becken (Cygnus, Gavia, Podiceps, Tetrao)	594, 595
Fig. 13 auf Tafel 2. Querschliff durch Crax nigra	600, 601
Fig. 14. Nyctibius griseus. Brütelhaltung	608
Fig. 15, 16 auf Tafel 2. Zweckmäßige Lage von Gelegen im Nest	600, 601
Fig. 17. Monströse Eigestalten beim Haushuhn	611
Fig 18–22 auf Tafel 3. Quer- und Flachschnitte durch Eischalen und Dinosaurier-Fundstelle	612, 613
Fig. 23–30 auf Tafel 4. Außen- und Innenseite, Quer und Flachschnitte von Dinosauriereiern	618, 619
Fig. 31–33 auf Tafel 5. Eischalenschnitte von Straußen und eines Häherkuckucks	622, 623
Fig. 34. Alcedo atthis. Ein Baustein der Kalkschale	625
Fig. 35. Schema des Aufbaues der Kalkschale eines Vogeleies	625
Fig. 36–38 auf Tafel 5. Fig. 36. Entwicklung der Prismen von Struthio camelus.	
Fig. 37. Abnorm starke Prismen von Struthio camelus.	
Fig. 38. Normaler Eischalenschnitt von Struthio camelus.	622, 623
Fig. 39–46 auf Tafel 6. Schnitte und Schnitte von Schildkröten-, Strauß-, Pelikan-, Flamingo- und Gänseeiern	630, 631
Fig. 47–50 auf Tafel 7. Das Schalenkorn der europäischen Vogeleier	642, 643
Fig. 51–52 auf Tafel 8. Äußeres und inneres Blatt der Schalenhaut des Hühnereies	706, 707
Fig. 53–55 auf Tafel 8. Schnitte durch Strauß und Moa	706, 707
Fig. 56–60 auf Tafel 9. Querschnitte von Hausgans, Geiern, Ani und Perlhuhn	710, 711

Vorwort

Der Herausgeber erlebt seine größte Freude. Endlich wird die 47. Lieferung erscheinen, endlich der Schlußpunkt des Werkes „Max Schönwetter, Handbuch der Oologie“, 1960 bis 1992. Ich möchte mich herzlich beim Akademie Verlag bedanken, auch bei den seit langem ausharrenden Lesern und bei den sehr zahlreichen Helfern aus allen Erdteilen.

„Viele wahre Probleme der Oologie sind noch nicht gelöst. Einen Baustein zu legen und damit der Ornithologie und der Biologie zu dienen, ist die Aufgabe dieses Handbuchs“ steht im zweiten (neugefaßten) Vorwort zu Band I, Seite V–VII (Juni 1967). (Das erste Vorwort der 1. Lieferung von 1960, S. X, entfiel damit) und W. HALLER schrieb in der Neuen Zürcher Zeitung am 19. 10. 1961, Blatt 5: Dieses Werk Vogeleierkunde reicht „in die Bereiche der Ökologie und Fortpflanzungsbiologie, der Morphologie und Physiologie sowie der Systematik“.

Schon im erwähnten zweiten Vorwort von 1967 stand zu lesen: „Die Ergänzungen zum ersten Band, um deren Vermehrung gebeten wird ...“ Das dritte Vorwort vom Beginn des Bandes II (November 1967), Seite V–VII, bekräftigte „die Erwartung von Nachträgen für Nonpasseres-Eier“, also für Band I. Alle diese und weitere Ergänzungen konnten erst in Band IV (1988) als Nachträge erscheinen.

Zuvor wurde im Februar 1982 – mit Vorwort 4 – „Teil B. Mathematischer Teil. Berechnungen für Zwecke der Oologie“ (Band IV, Seite 3) veröffentlicht, einschließlich der Beiträge vom Herausgeber: Zusammenfassung des mathematischen Teils, einige Ergänzungen aus neuer Literatur, zitierte Schriften dieses Hauptteils B, Schriften der Ergänzungen, Personalregister, Stichwortregister und Register der wissenschaftlichen und der deutschen Tiernamen; alles betrifft den Mathematischen Teil B.

Zwischen Teil B und C schoben sich nun die sehr umfangreichen Nachträge, dieser zweite Abschnitt von Band IV. Sie ergänzen „A. Systematischer Teil. Kritisch vergleichende Beschreibung der Vogeleier“ (Band I–III). Die Nachträge bringen die laufenden Neuigkeiten seit 1960 bis 1987, soweit der Herausgeber bzw. seine zahlreichen Helfer sie entdeckten (siehe Vorwort 2 und 3) sowie auch ältere Quellen aus der Literatur. Diese Nachträge verweisen auf die Seitenzahlen von Band I (siehe Band IV, S. 179–352, für die Nonpasseres), von Band II (Band IV, S. 359–426) und von Band III (Band IV, S. 432–456). Die geringere Zahl der Passeres-Nachträge nimmt für Band III verständlicherweise ab, da für die letzten Vogelfamilien die meisten Ergänzungen schon dort stehen.

Auch die Fehllisten der noch nicht erwähnten, bis heute beschriebenen Eierarten (Species) sind für Bände I, II und III vermindert und andererseits ergänzt (Band IV, S. 353–358, 426–430, 457–458). Viele Arten wurden Subspecies, und umgekehrt gibt es neu entdeckte Arten. Daraus entnimmt man, daß wir von der Gesamtzahl der Arten – etwa 8600 – bei 2700 (mit Verbreitung) noch nicht wissen, welche Eier sie legen. Diese Eier sind noch nicht „beschrieben“. Immerhin ist nun für etwa sieben Zehntel der Vogelspecies etwas über Form, Färbung und Fleckung, Größe, Relatives Eigewicht, durchschnittliche und Relative Schalengewichte der Eier bekannt. In den Nachträgen stehen etwa 350 Arten „neuer“ Eibeschreibungen unter den rund 5900 Arten. Besonders viele „neue“ Arten lieferten C. J. O. HARRISON und D. T. HOLYOAK, London (Papageien); Lloyd F. KIFF, Los Angeles (vor allem aus Mittel- und Südamerika); Dr. Martin R. DE LA PEÑA, Esperanza, Argentinien (aus Argentinien); Prof. Dr. Hermann RAHN, Buffalo (aus vielen Gebieten, von vielen Mitarbeitern), und Dr. Thorsten STJERNBERG, Helsinki (aus vielen Gebieten). Schon in den frü-

heren Vorworten gedruckte Namen werden hier nicht wiederholt, aber ich wiederhole meinen Dank und schließe als neue Helfer ein: die Damen Dr. Maria KOEPCKE †, Peru; Mary K. LECROY, New York; Katherine RINDLAUB, Santa Barbara, und Barbara STEIN, Berkeley, und die Herren Douglas A. BELL, Berkeley; James DEAN, Washington, D. C.; James A. DICK, Toronto; Dr. Tso-Hsin CHENG, Beijing, Peking; Dr. Wolfgang GRUMMT, Berlin; AdN HARRISON, Los Angeles; Karl HIRSCH, Denver; Dr. Ommo HÜPPOP, Helgoland; Dr. J. INGELS, Destelbergen, Belgien; Prof. Dr. H.-W. KOEPCKE, Lima und Hamburg; L. Wayne LONGCORE, South Brisbane; James M. LONGHLIN, Pittsburgh; Prof. Dr. René DE NAUROS, Brunoy; Dr. David M. NILES, Delaware; Dr. Ian C. T. NISBET, Arlington; Shane PARKER, Adelaide; Dr. David F. PARMALEE, Minneapolis; Dr. R. A. PAYNTER, jr., Cambridge, Mass.; Dr. Aevor PETERSEN, Reykjavik; Prof. Dr. R. PRINZINGER, Frankfurt a. M.; Dr. Helmut REICHLING, Neunkirchen; Prof. Dr. H. REMMERT, Marburg; Dr. J. V. REMSEN, jr., und Steven W. CARDIFF, Baton Rouge; Dieter RINKE, Bielefeld; Prof. Dr. E. G. F. SAUER †, Bonn; Dr. Erwin Rudolf SCHERNER, Butjadingen; Mark SHEINHILBER, Edmonton; Fred C. SIBLEY, New Haven; Dr. S. WANG, Kunming, Yünnan; Dr. David E. WILLARD, Chicago, und Dr. Zhang XIAOAI, Xining, Sining, China.

Ursprünglich enthielt das Werk nur eine der ersten Fehllisten, die für Nonpasseres. Bei Herausgabe von Band I (Juni 1967) wurde keine feste Zusage für die Fortführung der Vogelartenliste gegeben, da sie zu lang würde. Dankenswerterweise entschloß sich der Verlag auch zur Fehlliste der Passeres (siehe oben). Im nächsten Vorwort (November 1967) konnte also angekündigt werden: „Am Ende des Werkes wird jede bekannte Vogelart angeführt sein, was dem Benutzer manche Mühe abnimmt.“ Sicher ist es wichtig, daß sich die kritisch vergleichende Beschreibung nicht nur auf die Eier der Arten, sondern auch auf Unterarten bezieht. Erwähnt werden 12261 Formen, also fast ein Drittel der etwa 40000 Arten ohne und mit Unterarten.

Der dritte Abschnitt des Bandes IV wird durch eine Art Vorwort eingeleitet (Seite 476–477, 1988). Dort begründete der Herausgeber, daß die Seiten 478–583 die erste Schriftensammlung von zitierter Literatur über speziell beschreibende Oologie enthält: sie betrifft „Teil A. Systematischer Teil“ und gibt neben den bibliographischen Daten auch alle Stellen an, wo der Titel in den Bänden I bis III und in den Nachträgen Band IV zitiert ist. Einige weitere Auskünfte (siehe Band IV, S. 477) über Titel und Fehler erhielt ich mit herzlichem Dank von: U. BEICHLÉ, Kiel; Dr. E. BEZEL, Garmisch-Partenkirchen; J. COLEBROOK-ROBJENT, Choma, Sambia; G. R. CUNNINGHAM-VAN SOMEREN, Nairobi; Prof. Dr. W. E. FLINT, Moskau; Prof. Dr. U. N. GLUTZ von BLOTZHEIM, Sem-pach; H. HETHKE, Liederbach; Dr. P. LINDBERG, Göteborg; Mag. scient. et cand. med. B. LØP-PENTHIN, Skovlunde; W. M. LOSKOT, Skt. Petersburg; Dr. M. L. MORRISON, Berkeley; P. J. MUNDY, Johannesburg, Südafrika; S. NAROSKY, Lanus, Argentinien; N. NOOTZ, Nettetal; C. RAMO, Sevilla, sowie von der Bibliothek des Instituts für Kleintierzucht, Celle.

Außer dem Literaturverzeichnis zu Teil A möge man auch Zitate in „B. Mathematischer Teil“ (Band IV, S. 149–154) und in „C. Allgemeiner Teil“ (Band IV, S. 717–723) nachschlagen.

Als vorletzter Teil erscheint „C. Allgemeiner Teil, Allgemeine Oologie (vollendet um 1960)“. Im ausführlichen Inhaltsverzeichnis des Herausgebers (Seite 587–590) werden 9 Kapitel benannt: 1. Die Entstehung des Vogeleies und die Eischale im Allgemeinen. 2. Die Gestalten der Vogeleier. 3. Die Kalkschale des Vogeleies. 4. Die Oberflächengestaltung beim Vogelei. 5. Färbung und Zeichnung der Eier. 6. Die Schalenhaut des Vogeleies. 7. Bastardeier. 8. Kann man Vogeleier bestimmen? 9. Oologie und Systematik.

Der Allgemeine Teil wurde vom Herausgeber nicht ergänzt. Er sollte ursprünglich von W. MAKATSCH 1951 herausgegeben werden. Dieser wurde aber mit dem Autor nicht einig. Der Herausgeber seinerseits hatte 1951 mit dem Systematischen und dem Mathematischen Teil begonnen. Der Allgemeine Teil erschien nun erst nach der Wende 1991 mit großer Hilfe von Lektor Karl ABEL im Akademie Verlag, Berlin, und ist so eingerichtet worden, daß sogar die uralten Querschlitze von NATHUSIUS im 19. Jahrhundert schön photographiert erscheinen. Der 1960 vollendete und vom Herausgeber nur wenig (Zosterops, Tylas) ergänzte Text ist sicher größtenteils 1930–1950 niedergelegt worden. Der Autor starb 1961^{*)}. Der Beitrag des Herausgebers zu diesem Teil besteht im übrigen aus unzähligen Änderungen von lateinischen Namen, Präzisierung von Überschriften,

Gliederung der Tafelfiguren. Manche altertümliche deutsche oder wissenschaftliche Tiernamen tauchen auf. Die allermeisten stehen wie in den übrigen Teilen des Werkes, in der Systematik PETERS (u. a. "Checklist of the birds of the world"). Bei den meisten Fringillidae sollte stehen: Emberizidae und Fringillidae, was aber nicht immer eindeutig ist.

Viel Neues zum Allgemeinen Teil steht auch in den Teilen A und B, da der Herausgeber laufend Beiträge veröffentlichte, die inhaltlich Allgemeines betrafen, z. B. Einzelheiten über Poren der Eischale. In den sechziger Jahren verloren viele Vogelarten mehr Eier durch Brüchigkeit als heute, da die Pestizid-Benutzung zunahm. Viele Angaben über Pestizid-Folgen stehen in den Nachträgen, nur wenige Quellen kann ich an dieser Stelle mit Dankbarkeit erwähnen: Dr. B. CONRAD, Gelsenkirchen; Dr. A. C. COOKE, Peterborough; P. LAPORTE, Cornwallis; Dr. A. S. LEBEDA und J. T. RETTI, Shenoandoah; R. A. MOSS, Kinkardinesshire; Dr. I. NEWTON, Cambridge, UK, und T. NYGARD, Oslo.

An den Schluß des Werkes gehört das Register der wissenschaftlichen und der deutschen Tiernamen, mit Angaben, wo die Namen im Text erwähnt sind. Viele Namen im Register sind berichtigt, in Anpassung an den Comprehensive Index, Band 16 der Checklist of the birds of the world, R. A. PAYNTER, jr., Cambridge, Museum of Comparative Zoology, 1987.

Im Verhältnis der besprochenen Zahl der erwähnten 12261 Taxa ist die publizierte Zahl von Vogeleibildern dieses Werkes gering. Der Herausgeber zeigt nur 515 Photos; auch die Variabilität von Färbung und Zeichnung vieler Arten ist nicht bildlich berücksichtigt. Dieser Mangel war schon dem Autor bekannt. Ursprünglich hat er nicht an Bilder gedacht. Die Möglichkeit entstand erst, als Ragnar KREUGER und ihre Helfer (siehe 3. Vorwort 1967, S. V, Band II) Photos aus Helsinki lieferten. Immerhin macht nun ein Ei jeder 12. hier behandelten Vogelart einen bildlichen Eindruck. – Mein Bruder schlug vor, wichtige Werke mit farbigen Eierbildern an dieser Stelle anzuführen. Ein guter Ratschlag. Hier steht nun eine Auswahl in alphabetischer Reihenfolge der Autoren (die Fundstellen befinden sich meistens in der zitierten Literatur, Band IV, S. 478–583):

- F. W. J. BAEDEKER (1855–63): Die Eier der europäischen Vögel nach der Natur gemalt. 4 Bände.
H. E. DRESSER (1905–10): Eggs of the birds of Europe. 2 Bände.
C. HARRISON (1975): Jungvögel, Eier und Nester aller Vögel Europas, Nordafrikas und des Mittleren Ostens. Hamburg–Berlin (Verlag Parey). 425 S. 48 Farb-Eitafeln.
C. HARRISON (1978): A field guide to the nests, eggs and nestlings of North American birds. London (Collins). 416 S. 48 Eiertafeln (620 Eier).
C. R. HENNICKE (1896–1905): Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. 12 Bände.
A. HOOGERWERF (1936): Bijdrage tot de oologie van Java.
J. C. R. JOURDAIN (1906–09): The eggs of European birds.
K. KOBAYASHI und T. ISHIZAWA (1932–40): The eggs of Japanese birds. 3 Bände.
A. KOENIG (1932): Katalog der nido-oologischen Sammlung (Vogeleisammlung) im Museum Alexander Koenig in Bonn a. Rh. 3 Bände und Tafelband.
G. KRAUSE (1905–13): Oologia universalis palaeartica. 78 Teile, unvollendet.
W. MAKATSCH (1974, 1976): Die Eier der Vögel Europas. 2 Bände.
E. W. OATES (1889): The nests and eggs of Indian birds.
E. W. OATES und W. R. OGILVIE-GRANT (1901–12): Catalogue of the collection of birds' eggs in the British Museum. 5 Bände.
A. A. VAN PELT LECHNER (1910–14): Oologia Neerlandica. 2 Bände.
M. R. DE LA PEÑA (1987): Nidas y huevos de aves argentinas.
E. REY (1899–1905, 1912): Die Eier der Vögel Mitteleuropas. 2 Bände.

*) Eine Bibliographie Max SCHÖNWETTERS steht 1964 in L. GEBHARDTS „Die Ornithologen Mitteleuropas“, Gießen, Brühl, S. 323–324, und ein Nachruf von R. PIECHOCKI in Journal für Ornithologie **102**, S. 486–489, 1961. Über den Herausgeber: J. STEINBACHER: „Dr. phil. habil. Wilhelm MEISE zum 70. Geburtstag“. Abh. Verh. Naturw. Ver. Hamburg N. F. **16**, S. 7–9, und W. MEISE „Aus dem Leben eines Jubilars“. Seevögel **12**, S. (46)–(47), 1991.

Vorwort

F. A. L. THIENEMANN (1845–54): Einhundert Tafeln colorirter Abbildungen von Vogeleiern.

R. K. VERHEYEN (1967): *Oologia belgica*. 2 Bände.

J. M. WINTERBOTTOM (1971): *Priest's eggs of South Africa*.

Im Juni 1992

Wilhelm MEISE

